6432

ANTIDOTARIUM BONONIENSE

A

COLLEGIO MEDICORUM

Novissime restitutum

ANNO JUBILÆI

MDCCL.






BONONIÆ

Ex Typographia Lælii a Vulpe.

Superiorum permissu.

BENEDICTO XIIII
PONTIFICI MAXIMO

COLLEGIUM MEDICORUM BONONIENSE.



Onſiderantibus nobis, BEATISSIME PATER, atque inter nos, ut ſæpe fit, recolentibus ſingularem tuam clementiam, præſtantemque erga nos

a 2 *libe-*

liberalitatem, non alia res potior, non alia opportunior occurrit, quæque justius hoc tempore a nobis repeti ad nostram venerationem testandam videri possit, quam ut refectum nuperrime a nobis ad usum medicæ facultatis Antidotarium, SANCTITATI TUÆ, quod nunc submississime facimus, offeramus. Quamquam ipsius operis tenuitatem nobiscum reputantes, haud sane leviter commovemur, qui nihil in eo contineri agnoscimus, vel Sapientissimi Pontificis exspectatione dignum, vel tantæ conveniens amplitudini majestatis: quæ nobis cogitatio, ad Te BEATISSIME PATER accedentibus, justa satis dubitandi caussa esse posset, nisi quantum muneris exilitate impedimur, tantum in ea benignitate quam erga nostrum ordinem perpetuam ostendisti, confidendum nobis, ac bene sperandum videretur. Enimvero pro maximis tuis ac innumerabilibus beneficiis optabilius nobis est superesse aliquod, quantumvis pertenue, grati animi nostri argumentum, quam omnino

offi-

officium desiderari: idque eo gravius videri necesse est, quod in tanta munificentiæ tuæ luce ac claritate, nulla ne levissima quidem cogitari potest oblivionis nostræ opinio, quæ non perennem nobis maculam, æternumque dedecus esset paritura. Nam ut silentio cetera, etsi maxima sunt, prætermittamus, clementiam tuam erga nos, mansuetudinem, lenitatem, an non unus ille dies in perpetuum declaravit; quo die cum esset Collegium nostrum in Archigymnasio publice congregatum, ut saluberrimis antidotis longe ab omni suspicione componendis patrio more ac instituto præesset, Tu BEATISSIME PATER, qui nondum ad solium evectus, amplissimis tamen perfunctus dignitatibus Bononiensem Ecclesiam religiosissime ac sapientissime administrabas, eo nos honore dignatos esse voluisti, ut sedem tuam in medio nostrum statueres, quamque Tibi probata essent omnia, quæ a nobis pro publico bono cogitarentur ac fierent tua præsentia significares: quo gravissimi ac prudentissimi

Antiſtitis tam illuſtri teſtimonio, quid nobis jucundius potuit, aut glorioſius aliud id temporis contingere? Hunc animum BEATISSIME PATER, hanc benevolentiam, hanc liberalitatem ad Pontificatum cum attuliſſes, quid eſt poſtea quod miremur nullum exſtitiſſe tempus, quo non aliquid de honoribus noſtris, aut commodis augendis ex altiſsima illa dignitatis ſede cogitares? Tu ad ea privilegia quæ ſuperiores Pontifices conceſserant præclara ac nova addidiſti; Tu Collegii auctoritatem amplificaſti; Tu noſtro de numero Virum doctrina ac medicæ artis uſu præſtantem delegiſti, cui ſalutem tuam, qua univerſa Chriſtiana Reſpublica ſuam proſperitatem contineri intelligit, tuendam ac conſervandam committeres; Tu eam de nobis opinionem Te habere oſtendiſti, ut in graviſsimis controverſiis, quibus medicinæ cognitio lucem afferre poſſet, judicium noſtrum maxime exquireres, idque poſtea ut ſincerum & incorruptum benigniſsimo reſcripto comprobares. Hæc & alia longe multa

ſunt,

sunt, BEATISSIME PATER, immortalia tua erga nos beneficia, quorum memoriam, cum antea tacita illa quidem, sed tamen gratissima recordatione mentibus nostris quasi inclusam contineremus, nunc denique in lucem efferendæ, ac publico monumento consignandæ datam nobis facultatem vehementissime lætamur. Et hinc futura omnis posteritas ætatis nostræ felicitatem admirabitur, cui a tanto Pontifice regi ac gubernari datum fuerit, qui ut sapientia, consilio, doctrina, religionis studio nemini superiorum cesserit, ita singulari clementiæ ac benignitatis laude prope omnes superaverit. Nos interim preces nostras cum totius Christiani Orbis votis conjungimus, ut Deus Optimus Maximus SANCTITATEM TUAM incolumem diu conservet, simul a Te BEATISSIME PATER supplices petimus, ut quos semel tueri ac protegere orsus es numquam destituas.

In

IN DEI NOMINE. AMEN.

Die 23 Maji 1750.

Convocato de ordine & mandato Illuſtriſſimi & Excellentiſſimi D. Pauli Baptiſtæ Balbi moderni Prioris Collegio Medicinæ Bononiæ, duodecim Numerariis compoſito, quorum nomina ſunt infraſcripta, videlicet

Illuſtriſs. & Rev. D. Marcus Antonius Laurenti *SS. D. N. D. Benedicti XIV Summi Pontificis felic. regnantis Archiater Ordinarius, & Camerarius Secretus.*

Illuſtriſs. & Exc. D. Philippus Antonius Donelli.

Illuſtriſs. & Exc. D. Joſeph Antonius Pozzi.

Illuſtriſs. & Exc. D. Joſeph Ferdinan. Gulielmini.

Illuſtriſs. & Rev. D. Joſeph Pozzi *SS. D. N. D. Benedicti XIV Summi Pontificis felic. regnantis Archiater Extraordinarius, & Camerarius Secretus.*

Illuſtriſs. & Exc. D. Paulus Baptiſta Balbi.

Illuſtriſs. & Exc. D. Jacobus Bartholom. Beccari.

Illuſtriſs. & Exc. D. Laurentius Ant. Bonazzoli.

Illu-

Illustriss. & Exc. D. Joseph Azzoguidi.

Illustriss. & Exc. D. Paulus Bonazzoli *absens*, *&* *pro eo* Illustriss. & Exc. D. Joannes Antonius Galli.

Illustriss. & Exc. D. Cajetanus Laurentius Monti.


Illustriss. & Exc. D. Thomas Laghi.

Ac in præsentia Illustrissimorum, & Excellentissimorum PP. num. decem legitime congregatorum facta per DD. Assumptos relatione super confectione novi Antidotarii Bononiensis, omnes & singuli viva voce Antidotarium prædictum approbarunt, & Typis mandari, si ita iis ad quos pertinet videbitur, decreverunt: omni &c.

L. ✱ S. *Ita est, & affirmo ego Joannes Rosinus publicus Bononiæ Not. Colleg. Apostolicus & Imperialis, ac Illustrissimi, & Excellentissimi Collegii Medicinæ Bononiæ a Secretis Cancellarius.*

Vidit

Vidit D. Innocentius Brocchieri Cleric. Regul. Sancti Pauli, & in Ecclesia Metropolitana Bononiæ Pœnitent. pro SS. D. N. Benedicto XIV Archiepiscopo Bononiæ.



26 Junii 1750


IMPRIMATUR.

Fr. Cæsar Antoninus Velasti Provicarius S. Officii Bononiæ.

PARS PRIMA

DE

MEDICAMENTIS GALENICIS.



CLASSIS PRIMA.

DE ELECTUARIIS.



ANTIDOTA ET ELECTUARIA ALTERANTIA.

THERIACA ANDROMACHI.

℞. Trochiſcorum Scilliticorum ——— uncias ſex,
de Vipera,
Hedychroi,
Piperis longi,
Opii Thebaici,.
Cinnamomi, ———————— ana uncias tres,
Radicum Ireos Illyricæ,
Roſarum rubrarum,
Succi Glycyrrhizæ,
Opobalſami,
Seminum Buniados vel Napi,

Summitatum Scordii,
Agarici, ——— ana unciam unam & ſemis,

Myrrhæ,
Coſti,
Croci Orientalis,
Caſiæ Ligneæ,
Spicæ Nardi,
Schœnanthi,
Piperis nigri,
Thuris,
Summitatum Dictamni Cretici,
Rhapontici,
Comarum Stœchados,
Summitatum Marrubii,
Calaminthæ montanæ,
Seminum Petroſelini Macedonici,
Radicum Pentaphylli,
Zingiberis,
Terebinthinæ Cypriæ, —— ana drachmas ſex,

Summitatum Polii montani,
Chamæpityos,
Nardi Celticæ,
Amomi enucleati,
Lacrymæ Styracis,
Radicum Meu Athamantici,
Summitatum Chamædryos,
Radicum Phu Pontici, ideſt Valerianæ,
Terræ Lemniæ,
Foliorum Malabathri,
Chalcitidis uſtæ,
Radicum Gentianæ,
Gummi Arabici,
Succi Acaciæ,

Suc-

Succi Hypociſtidis,
Carpobalſami,
Cardamomi minoris enucleati,
Seminum Aniſi,
Fœniculi,
Seſeleos,
Ammeos,
Thlaſpeos,
Comarum Hyperici,
Sagapeni, ———————— ana unciam ſemis,

Radicum Ariſtolochiæ tenuis,
Caſtorei,
Bituminis Judaici,
Seminum Dauci Cretici,
Comarum Centaurii minoris,
Opopanacis,
Galbani, ———————— ana drachmas duas,

Vini Malvatici optimi — quantum ſatis eſt pro ſuccis & lacrymis diſſolvendis,

Mellis optimi deſpumati —— libras quindecim.

Conficiatur ſolemni ritu in Archigymnaſio a Societate Pharmacopœorum, coram univerſo noſtro Collegio legitime convocato: privatim Theriacam componere nemini jus eſto.

Venenatis Animalium ictibus, corruptioni humorum ac malignitati reſiſtit, peſtilentiales halitus emendat, menſes ciet, fœtum mortuum pellit, dolores ſedat, vermes necat, flatus diſcutit, vomitum & alvi fluxus compeſcit. Cephalalgiæ quoque, vertigini, paralyſi, convulſioni, ventriculi imbecillitati, multiſque aliis morbis, prudenter adhibita, ſummo eſt auxilio.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.

℞. Cinnamomi ———— uncias duas & ſemis,

Myrrhæ,
Croci Orientalis,
Agarici,
Zingiberis,
Thuris,
Seminum Thlaſpeos,
Spicæ Nardi, ——— ana drachmas decem,

Seminum Seſeleos,
Opobalſami,
Schœnanthi,
Coſti,
Galbani,
Comarum Stœchados,
Terebinthinæ Cypriæ,
Piperis longi,
Caſtorei,
Hypociſtidis,
Lacrymæ Styracis,
Opopanacis,
Malabathri, ———— ana unciam unam,

Caſiæ ligneæ,
Summitatum Polii montani,
Scordii,
Piperis albi,
Seminum Dauci Cretici,
Carpobalſami,
Bdellii,
Trochiſcorum Cypheos, — ana drachmas ſeptem,

Nar-

Nardi Celticæ,
Gummi Arabici,
Seminum Petrofelini Macedonici,
Fœniculi,
Opii Thebaici,
Cardamomi enucleati,
Radicum Gentianæ,
Summitatum Dictamni Cretici,
Rofarum rubrarum, — ana drachmas quinque,

Seminum Anifi,
Radicum Afari,
Acori,
Phu, ideft Valerianæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Sagapeni, ———————— ana drachmas tres,

Radicum Meu Athamantici,
Succi Acaciæ,
Lumborum Scinci,
Summitatum Hyperici,
— ana drachmas duas & femis,

Vini Malvatici — quantum fatis eft pro fuccis & lacrymis diffolvendis,

Mellis defpumati ———————— libras decem.

Mithridatii compofitio, uti etiam Theriacæ, per leges noftras privatis interdicitur.

Theriacæ proximum eft, fed imbecillius: ejus vires potiffimum celebrantur adverfus venena.

Dofis a fcrupulo uno ad drachmam unam.

DIA-

DIASCORDIUM FRACASTORII.

℞. Boli Armenæ Orientalis — unciam unam & ſemis,

Summitatum Scordii ——— unciam unam,

Styracis ——— drachmas quatuor & ſemis,

Galbani,
Gummi Arabici,
Cinnamomi,
Caſiæ Ligneæ,
Radicum Tormentillæ,
Biſtortæ,
Gentianæ,
Summitatum Dictamni Cretici,
Terræ ſigillatæ, ——— ana unciam ſemis,

Zingiberis,
Piperis longi, ——— ana drachmas duas,

Opii,
Seminum Acetoſæ,
— ana drachmam unam & ſemis.

Pulveriſata omnia per gradus, quæ pulveriſari poſſunt, confunde paulatim cum triplo Mellis deſpumati tepentis: ſuccos & lacrymas ſeorſim diſſolve in ſufficienti quantitate Vini albi generoſi, & reliquis affunde: ultimo ſuperadde

Conſervæ Roſarum rubrarum — libram unam,

Miſce omnia ſimul, ut fiat Electuarium juſtæ conſiſtentiæ.

Hac

Hac fere eadem ratione compositio Electuariorum fiat, quæ species aridas, & succos dissolubiles continent.

Convenit malignis febribus ac pestilentialibus, ubi Theriacæ usus suspectus: ad hystericos quoque & convulsivos affectus compescendos, itemque ad dolores sedandos efficacissimum.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

THERIACA DIATESSARON
SIVE
DE QUATUOR SPECIEBUS.

℞. Radicum Gentianæ,
Aristolochiæ longæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ, ———————— ana partes æquales.

Redige omnia in pulverem, & misce paulatim cum quadruplo Mellis despumati, ut fiat Electuarium ex lege artis.

Servata proportione ita conficiantur cetera Electuaria, quæ aridas tantum species accipiunt.

Ventriculi inflationi, tardæque coctioni medetur; ac veneris quoque adversari creditur: nunc adhibetur potissimum pro jumentis.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos quatuor.

ORVIETANUM

Moysis Charas.

℞. Radicum Scorzoneræ,
Carlinæ,
Imperatoriæ,
Angelicæ,
Biſtortæ,
Ariſtolochiæ longæ,
Contrayervæ,
Dictamni albi,
Galangæ minoris,
Gentianæ,
Coſti,
Acori,
Seminum Petroſelini,
Foliorum Salviæ,
Roriſmarini,
Rutæ Caprariæ,
Cardui benedicti,
Dictamni Cretici,
Baccarum Lauri,
Juniperi,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macis, ———————— ana unciam ſemis,

Carnis Viperinæ cum cordibus & hepatibus exſiccatæ, —— uncias quatuor.

Pulveriſata omnia per gradus miſce paulatim cum quadruplo Mellis deſpumati: poſtea ſuperadde
Theriacæ veteris ———————— uncias quatuor.

Con-

Confunde omnia ſimul, ut fiat Electuarium juſtæ conſiſtentiæ.

Adverſus peſtem, & morbos peſtilentiales præſidio eſt.

Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos quatuor.

REQUIES MAGNA
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Cinnamomi ——————— drachmas tres,

Seminum Hyoſcyami albi,
Papaveris albi,
Endiviæ,
Portulacæ,
Lactucæ,
Pſyllii,
Radicum Mandragoræ,
Zingiberis,
Nucis Moſchatæ,
Violarum,
Roſarum rubrarum,
Opii, ——— ana drachmam unam & ſemis,

Santali albi,
rubri,
Spodii ex Ebore,
Tragacanthi, —— ana ſcrupulos duos & ſemis.

Cum quadruplo Mellis deſpumati fiat Electuarium.

Somnum leniter conciliat: infantibus circumſpecte exhibenda.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

TRYPHERA MAGNA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Opii,
Cinnamomi, ——— ana dra chmas duas,

Radicum Galangæ minoris,
Zedoariæ,
Zingiberis,
Cofti,
Acori,
Ireos,
Peucedani,
Cyperi Orientalis,
Caryophyllorum,
Calami Aromatici,
Spicæ Nardi,
Summitatum Hyffopi,
Calaminthæ montanæ,
Seminum Anifi,
Apii,
Petrofelini,
Fœniculi,
Sinonis,
Dauci,
Ocimi,
Hyofcyami albi,
Styracis,
Radicum Mandragoræ,
Nardi Celticæ,
Rofarum rubrarum, — ana drachmam unam.

Cum quadruplo Mellis defpumati fiat ex lege artis Electuarium.

Ad

Ad passiones hystericas, & convulsivos mulierum affectus sedandos perutilis est; falsoque sterilitatem inducere creditur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

Paratur etiam sine Opio, servata reliquorum proportione.

Dosis sic paratæ a drachma semis ad drachmam unam & semis.

PHILONIUM ROMANUM

Mesuæ.

℞. Piperis albi,
Seminum Hyoscyami albi,
— ana drachmas viginti,
Opii ———————— drachmas decem,
Croci Orientalis ——— drachmas quinque,
Castorei,
Spicæ Nardi,
Pyrethri, ——— ana drachmam unam.

Cum quadruplo Mellis despumati fiat secundum artem Electuarium.

In doloribus imi ventris ab humorum cruditate, & causa, ut veteres ajebant, frigida ortis utiliter præscribitur, exacto semestri ab illius compositione; quæ regula in reliquis Electuariis opiatis locum habet.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

ELECTUARIUM DE BACCIS LAURI
RHASIS.

℞. Foliorum Rutæ ———————— drachmas decem,

Baccarum Lauri,
Seminum Ammeos,
Petroſelini,
Cumini,
Nigellæ,
Leviſtici,
Carvi,
Dauci Cretici,
Piperis longi,
nigri,
Comarum Origani Cretici,
Radicum Acori,
Caſtorei,
Amygdalarum amararum excorticatarum,
— ana drachmas duas,

Sagapeni ——————— drachmas quatuor,

Opopanacis ——————— drachmas tres.

Cum Mellis deſpumati, reſpectu ad ſpecies aridas, triplo fiat ſecundum artem Electuarium.

Doloribus colicis a frigida cauſa prodeſt, modo abſit ingens alvi conſtrictio: nunc frequentius in clyſteribus uſurpatur.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

CON-

CONFECTIO ANACARDINA
Mesuæ.

℞. Anacardiorum,
Cubebarum,
Baccarum Lauri,
Costi,
Sacchari albi, ——— ana drachmas sex,
Cyperi Orientalis —— drachmas quatuor,
Myrobalanorum Chebularum,
Indarum,
Emblicarum,
Belliricarum,
Piperis longi,
nigri,
Castorei, ———— ana drachmas duas.

Anacardiis seorsim pulverisatis, postea & reliquis, cum triplo Mellis despumati fiat ex lege artis Electuarium, post sex menses adhibendum: ita ut præscripta quælibet dosis ante usum reformetur cum sufficienti quantitate Butyri Vaccini recentissimi.

Cerebrum recreare, sensus acuere, ac memoriæ præter naturam debilitatæ in primis conferre creditur: ad ventris etiam, & stomachi dolores a cruditate humorum ac inertia productos commendatur.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

ELE-

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE
BERGEMANNI.

℞. Chinæ-Chinæ ——————— uncias ſex,
Stibii Diaphoretici ——— unciam unam,
Zedoariæ ——— unciam unam & ſemis,
Rob Juniperini ——————— uncias octo,
Syrupi Antiſcorbutici Foreſti —— libras duas.

Fiat ſecundum artem Electuarium.

Uſus in Febribus intermittentibus.

Doſis a drachmis duabus ad unciam ſemis.

ELECTUARIUM DE LIMATURA CHALYBIS
FABRICII GARZONII.

℞. Limaturæ Ferri præparatæ ——— uncias ſex,
Specierum Aromatici Roſati — drachmas ſex,
Nucis Moſchatæ,
Cinnamomi, ————— ana drachmas tres,
Rhabarbari ——————— drachmas duas,
Mellis optimi,
Sacchari albiſſimi in Aqua Artemiſiæ diſſoluti, & in Syrupum cocti, — ana uncias tres.

Pulveriſatis pulveriſandis, confunde omnia ſimul ad

ad lentum ignem, & fac Electuarium ſecundum artem.

Diuturnis hepatis ac lienis obſtructionibus, & albo virginum ictero efficaciter ſuccurrit.

Doſis a drachmis duabus ad unciam ſemis.

DIASATYRION

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Satyrii recentium,
Paſtinacæ hortenſis,
Eryngii — ana unciam unam & ſemis.

Coque in Aquæ puræ quantitate ſufficienti: tunde & trajce per ſetaceum: pulpam ſic trajectam diſſolve in
Mellis albi deſpumati —— libra una & ſemis.

Poſt levem ebullitionem adde
Medullæ optime contritæ Nucis Indicæ,
Piſtaciorum,
Pineorum,
— ana unciam unam & ſemis.

Iterum coque, & poſtquam ab igne removeris, inſperge quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata:
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Aniſorum,
Seminum Fraxini,
Erucæ, —— ana drachmas quinque,

Cin-

Cinnamomi,
Lumborum & caudarum Scinci,
Seminum Urticæ, — ana drachmas duas & ſemis,
Moſchi ——————————— grana octo.

Miſce, & in uſum ſerva.

Analeptica vi præſtat, ac inter aphrodiſiaca medicamenta recenſetur.

Doſis a drachmis duabus ad unciam unam.

ELECTUARIUM ANTIPHTHISICUM WINCKLERI.

℞. Radicum recentium Tuſſilaginis,
Conſolidæ majoris,
Enulæ campanæ,
— ana uncias quatuor.

Coque in Aquæ puræ quantitate ſufficienti: tunde, trajice per ſetaceum, & accipe
Paſſularum Corinthiacarum,
Zibebarum, ——————— ana uncias ſex.

Coque in decocto reſiduo radicum, & extrahe pulpam eodem modo; poſtea ſume
Foliorum Salviæ,
Betonicæ,
Veronicæ,
Hederæ terreſtris,
Pulmonariæ,
Hyſſopi, — ana manipulum unum.

Bul-

Bulliant ad mollitiem in decocto a Passulis & Zibebis relicto: ultimo accipe

Decocti colati,
Sacchari albissimi, ——— ana libram unam.

Coque ad syrupi densioris consistentiam: colato adde

Pulpas Radicum & Passularum &c.

Medullæ contusæ Pineorum,
Amygdalarum dulcium,
— ana uncias tres.

Iterum coque ad justam crassitudinem: ultimo quæ sequuntur in pulverem redacta insperge:

Cinnamomi ——————— drachmas duas,
Croci Orientalis ————— scrupulum unum.

Misce, & fiat secundum artem Electuarium.

Tenues & acres humores in pectus defluentes mitigat, pulmonum ulcera consolidat: ad phthisicos, hecticos, tabidosque nondum confirmatos reficiendos plurimum commendatur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.





CONFECTIONES CARDIACÆ.

CONFECTIO ALKERMES

MESUÆ.

℞. Folliculorum Sericorum, ex quibus extracti, non enati ſint bombyces, minutim inciſorum — libram ſemis.

Macera per horas viginti quatuor in
Aquæ Bugloſſæ,
Succi depurati Pomorum Appianorum,
— ana libra una & ſemis.

Ferveant lento igne: decoctum exprime, & adde
Granorum Kermes nondum exanimatorum, vel eorum loco Coccinellæ contuſæ
— uncias duas.

Poſt levem ebullitionem iterum cola, & in liquore expreſſo diſſolve
Sacchari puriſſimi —— libram unam & ſemis.

Coque in ſyrupum denſum, cui ab igne remoto admiſce paulatim quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata:
Ligni Aloes,
Cinnamomi, ———— ana unciam unam,

Lapidis Lazuli,
Margaritarum, ———— ana drachmas duas.

Sub finem ſuperadde

Folia

Folia Auri puriſſimi —— numero quadraginta.

Miſce, & in uſum ſerva.

Princeps huic fere locus tribuitur inter cardiaca medicamenta.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

Parare poteris Confectionem iſtam cum odoribus, juxta priſcam Auctoris deſcriptionem, ſi reliquis ſpeciebus addas

Ambræ Griſeæ ———— drachmas duas,

Moſchi ———— ſcrupulum unum.

Non vero talem exhibebis, niſi expreſſe cum odoribus a Medico præſcriptam.

CONFECTIO ALKERMES
MINOR.

℞. Cinnamomi ———— drachmas ſex,

Santali Citrini,
Nucis Moſchatæ,
Matris Perlarum præparatæ,
— ana drachmas duas,

Syrupi de Coccinella ———— libram unam.

Fiat ſecundum artem Confectio mollis.

In locum Confectionis Alkermes ſubſtitui poteſt pro pauperibus.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Fragmentorum Hyacinthi — drachmas quatuor,
Smaragdi,
Sapphiri,
Topazii,
Rubini,
Margaritarum,
Radicum Behen albi,
rubri,
Dictamni albi,
Tormentillæ,
Rosarum rubrarum,
Terræ sigillatæ,
Boli Armenæ Orientalis, — ana scrupulos duos,
Coralliorum rubrorum,
alborum,
Rasuræ Eboris,
Spodii ex Ebore,
Ligni Aloes, ——— ana drachmam semis,
Ossa de Corde Cervi ——— numero decem,
Serici crudi,
Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
Cornu Cervi usti,
Seminum Portulacæ,
Coriandri,
Acetosæ, —— ana scrupulum unum,
Citrei recentium — scrupulos quatuor,
Santalorum omnium —— ana drachmam unam.

Pul-

Pulverisata omnia per gradus, & quæ opus est supra porphyritem præparata confunde paulatim cum

Syrupi de acetositate Citrei ——— libra una,

in quo antea dissolveris

Croci Orientalis subtiliter pulverisati — scrupulos quatuor.

Ultimo superadde

Folia Auri purissimi —— numero quadraginta.

Misce, & fiat secundum artem Confectio mollis.

Valet plurimum ad cordis, & partium nobiliorum affectus: syncopi ac lipothymiæ auxilio est, tristitiam sine manifesta causa pellit: in febribus quoque malignis ac pestilentialibus cum successu adhibetur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

Si cum odoribus parare volueris, omisso Croco, speciebus reliquis adde

Ambræ Griseæ,
Moschi, ——————— ana grana octo.

Sed in communi usu eam quæ sine odoribus est exhibebis.

CONFECTIO CORROBORANS

PHARMACOPOEÆ LEIDENSIS.

℞. Coralliorum rubrorum ——— unciam semis,
Boli Armenæ Orientalis —— unciam unam,

Gra-

Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
Radicum Dictamni albi,
Tormentillæ,
Seminum Acetosæ,
Limonum,
Portulacæ,
Rosarum rubrarum,
Santalorum omnium,
Rasuræ Eboris, ——— ana scrupulos quatuor,
Cornu Cervi ——— drachmas tres.

Pulverisata omnia, ut decet, misce paulatim cum
Syrupi de acetositate Citrei ——— libra una,

in quo antea dissoluti fuerint
Croci subtiliter pulverisati — scrupuli quatuor.

Misce, & fiat secundum artem Confectio mollis.

Pauperibus esse potest loco Confectionis de Hyacintho, ex qua fere desumpta est.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

CONFECTIO CORDIALIS
AROMATICA.

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macis,
Santali Citrini, ——— ana partes æquales.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Pomis fiat secundum artem Confectio mollis.

Ven-

Ventriculum roborat, ſpiritus reficit, languore virium oppreſſis, & animo deficientibus ſuccurrit.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.



ELECTUARIA PURGANTIA.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

℞. Paſſularum ———————— uncias duas & ſemis,

Capillorum Veneris,
Violarum recentium,
Hordei mundi, ——— ana manipulum unum,

Jujubas,
Fructus Sebeſten, ——— ana numero viginti,

Glycyrrhizæ ——————————— unciam ſemis,

Pulpæ Prunorum Damaſcenorum,
Tamarindorum, —— ana drachmas ſex,

Sennæ Orientalis,
Radicum Polypodii, ——— ana uncias duas,

Foliorum Mercurialis
— manipulum unum & ſemis.

Coque per gradus in Aquæ fontis libris octo ad conſumptionem tertiæ partis: decoctum cola, & in ſufficienti colaturæ portione diſſolve
Sacchari albi ———————————— libras tres.

Fiat

Fiat ſyrupus, cui ſufficienter cocto admiſce
Conſervæ Violarum,
Pulpæ Prunorum Damaſcenorum,
Tamarindorum,
Caſſiæ (quæ pulpæ cum altera parte ejuſdem decocti extractæ fuerint)
— ana uncias ſex.

Coque lento igne in Electuarium, cui circa finem ſuperadde
Sennæ Orientalis ſubtiliter pulveriſatæ
— uncias tres & ſemis.

Miſce, & in uſum ſerva.

Alvum blande ſubducit, ut etiam in quibuſdam acutis concedi poſſit: convenit potiſſimum in thoracis affectibus.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam & ſemis.

DIAPRUNUM LENITIVUM
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Pruna Damaſcena ——— numero quinquaginta,
Violarum ——— unciam unam & ſemis.

Decoque in Aquæ fontis libris quinque, ut pulpa Prunorum extrahi poſſit, & per ſetaceum trajici: decoctum cola, & in ſufficienti ejuſdem portione diſſolve
Sacchari albi ——— libras duas.

Coque in ſyrupum, cui ſenſim admiſce
Pulpæ Prunorum ſupradictæ —— libram unam,

Pul-

Pulpæ Cassiæ,
Tamarindorum (quæ duæ pulpæ cum reliqua decocti portione extractæ fuerint)
— ana unciam unam.

Coque leni calore in Electuarium; circa finem vero coctionis insperge quæ sequuntur rite pulverisata:

Santali albi,
rubri,
Spodii ex Ebore,
Rhabarbari, ——— ana drachmas tres,
Cinnamomi ——— drachmas sex,
Rosarum rubrarum,
Violarum,
Seminum Portulacæ,
Scariolæ,
Fructuum Berberis,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi,
Seminum quatuor frigidorum majorum,
— ana drachmam unam.

Misce, & in usum serva.

Viribus cum Electuario lenitivo convenit.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam & semis.

Fit laxativum superaddendo singulis libris Electuarii ab igne remoti
Diacrydii ——— drachmas septem.

Dosis laxativi a drachmis duabus ad unciam semis.

ELECTUARIUM ALEXANDRINUM

ALEXANDRI PETRONII.

℞. Radicum Polypodii recentium — uncias quatuor,

Sennæ Orientalis,
Radicum Althææ, ——— ana uncias duas,

Aniſorum ——————— drachmas duas.

Coque in Aquæ puræ libris ſex ad conſumptionem medietatis: decoctum cola, & fortiter exprime: in expreſſo diſſolve
Pulpæ Paſſularum Vino Malvatico maceratarum — uncias ſex,

Sacchari albi ——————— uncias duas.

Leniter coque in Electuarium denſius.

Sine moleſtia alvum movet; thoracem quoque ac renes purgat: pueris ac fœminis prægnantibus tuto præſcribitur.
Doſis ab uncia una ad uncias duas.

DIACASSIA CUM MANNA

JOANNIS DE CONCOREGIO.

℞. Prunorum Damaſcenorum,
Violarum recentium, ——— ana uncias ſex.

Bulliant in Aquæ puræ libris ſex: decoctum cola, & in ſufficienti ejuſdem portione diſſolve

Sac-

Sacchari rubri ———————— libram unam,

Penidiorum ———————— uncias quinque,

Syrupi Violati Solutivi ——— uncias decem.

Coque in ſyrupum, in quo rurſus diſſolve
Mannæ electæ,
Pulpæ Caſſiæ cum alia decocti parte extractæ,
— ana uncias ſex,

Tamarindorum ſimiliter extractæ
— uncias quinque.

Leniter coque ad juſtam Electuarii conſiſtentiam.

Blande & citra moleſtiam evacuat, thoracem lenit, ac nephriticis paſſionibus auxilio eſt.
Doſis ab uncia una ad unciam unam & ſemis.

ELECTUARIUM

SIVE

CONSERVA DE CASSIA DONZELLI.

℞. Glycyrrhizæ ———————— uncias duas,

Seminum quatuor frigidorum majorum,
Malvæ, ——— ana unciam unam,

Capillorum Veneris ——— manipulum unum.

Decoque ex arte in
Aquæ Malvæ ———————— libris ſex.

Decoctum cola, & in ſufficienti colaturæ portione diſſolve
Sacchari albi ———————— libras tres.

Fiat ſyrupus, cui ſufficienter cocto admiſce
Pulpæ Caſſiæ cum alia decocti parte extractæ
— libras duas,

Tamarindorum ſimiliter extractæ
— uncias ſex.

Coque lento igne in Electuarium: refrigerato inſperge
Cinnamomi ſubtiliter pulveriſati – unciam unam.

Miſce, & in uſum ſerva.

In ſtranguria, dyſuria, & gonorrhæa ad alvum leniendam, reneſque expurgandos commodiſſime adhibetur.

Doſis ab uncia una ad unciam unam & ſemis.

CASSIA EXTRACTA

PRO CLYSTERIBUS.

℞. Foliorum Malvæ,
Violariæ,
Mercurialis,
Betæ,
Parietariæ, — ana manipulum unum,

Summitatum Abſinthii —— manipulos quinque.

Decoque in Aquæ communis libris ſex ad conſumptionem medietatis: decoctum cola, & in ſufficienti ejuſdem portione diſſolve
Mellis deſpumati ———————— uncias ſex.

Coque ad ſyrupi conſiſtentiam; poſtea ſuperadde

Pulpæ

Pulpæ Caſſiæ cum reliqua decocti parte extractæ — libram unam.

Leniter coque ad ſimilitudinem Electuarii.

Clyſteribus additur lenioris ſtimuli loco.

DIACATHOLICON

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Polypodii recentium — libram unam,

Aniſorum ——————— uncias quatuor.

Decoque ex arte in Aquæ fontis libris duodecim: decoctum cola, & in ſufficienti illius portione diſſolve

Sacchari albi — ——————— libras octo,

Coque ad ſyrupi conſiſtentiam, & adde

Pulpæ Caſſiæ,

Tamarindorum (quæ pulpæ cum reſidua decocti parte extractæ fuerint) — ana uncias octo.

Coque igne lento ad juſtam evaporationem: poſtea ſuperadde quæ ſequuntur optime contuſa, & quæ opus eſt pulveriſata:

Sennæ Orientalis ——————— uncias octo,

Seminum quatuor frigidorum majorum — ana unciam unam,

Rhabarbari,

Violarum,

Radicum Polypodii, —— ana uncias quatuor,

Glycy-

Glycyrrhizæ ———————— uncias duas,

Penidiorum ——————— uncias quatuor.

Miſce, ac repone ad uſum.

Alvum mollit, leniterque purgat: in cachexia potiſſimum commendatur, & arthriticis paſſionibus.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

ELECTUARIUM CATHOLICUM FRAMBESARII.

℞. Pulpæ Caſſiæ ——————— uncias tres,

Tamarindorum — unciam unam & ſemis,

Sennæ Orientalis,
Cremoris Tartari, ——— ana unciam unam,

Jalappæ,
Salis Tartari, ——— ana unciam ſemis,

Rhabarbari ——————— drachmas duas.

Cum unciis decem Mellis deſpumati, præmiſſa leni pulparum coctione, fiat ſecundum artem Electuarium.

Ab univerſali humorum purgatione nomen deſumpſit, uti etiam Diacatholicon, quo tamen paulo validius operatur.

Doſis a drachmis duabus ad drachmas ſex.

DIATARTARUM
PETRI CASTELLI.

℞. Tartari puri,
Sennæ Orientalis, — ana unciam unam & ſemis,
Mannæ electæ,
Sacchari rubri, ——— ana unciam unam,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Galangæ minoris,
Aniſorum, ——— ana drachmam unam.

Cum Syrupi Roſati Solutivi unciis quinque fiat ſecundum artem Electuarium.

Clementer purgat, omnique ætati ac temperamento convenit. In arthritide ac lue venerea frequenter uſurpatum prodeſt.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

DIAPHOENICON MESUÆ.

℞. Pulpæ Dactylorum in Hydromelite maceratorum, per ſetaceum trajectæ — libram unam,
Amygdalarum dulcium excorticatarum & contuſarum — uncias quatuor,
Penidiorum ——— libram ſemis.

Diſſolve in
Mellis deſpumati ——— libris tribus.

Coque

Coque paulatim ad juſtam ſpiſſitudinem: ſemirefrigeratis inſperge quæ ſequuntur rite pulveriſata:

Turpethi —— uncias quatuor, & drachmas tres,

Cinnamomi ———— drachmas quinque,

Galangæ minoris,
Piperis longi,
Zingiberis,
Foliorum Rutæ,
Ligni Aloes,
Macis,
Seminum Fœniculi,
Aniſi,
Dauci, — ana drachmas duas & ſemis,

Diacrydii —— uncias duas, & drachmas ſex.

Miſce ut Electuarium perfectum evadat.

In ventriculi cruditatibus, indeque ortis chronicis affectibus, bilioſos humores ac pituitoſos exſtirpando opem præſtat.

Doſis a drachmis tribus ad unciam ſemis.

BENEDICTA LAXATIVA

Nicolai Salernitani.

℞. Radicum Turpethi,
Eſulæ majoris præparatarum,
Sacchari albi, ——— ana drachmas decem,

Dia-

Diacrydii,
Hermodactylorum,
Rosarum rubrarum, — ana drachmas quinque,

Caryophyllorum,
Spicæ Nardi,
Zingiberis,
Croci Orientalis,
Radicum Saxifragæ,
Piperis longi,
Amomi enucleati,
Cardamomi minoris enucleati,
Galangæ minoris,
Seminum Apii,
Petroselini,
Fœniculi,
Asparagi,
Rusci,
Lithospermi,
Carvi,
Salis Gemmei, ——— ana drachmam unam.

Pulverisata omnia per gradus misce cum
Mellis despumati ——— libra una & semis.

Et fiat secundum artem Electuarium.

Humores crassos & viscidos dejicit. Hac nostra ætate locum habet potissimum in clysteribus.

Dosis a drachmis tribus ad unciam semis.

CONFECTIO HAMECH.

℞. Myrobalanorum Citrinarum — uncias quatuor,
Chebularum,
Indarum,
Rhabarbari,
Epithymi, ——————— ana uncias duas,
Sennæ Orientalis,
Comarum Thymi Orientalis,
Summitatum Abſinthii, — ana unciam unam,
Violarum ————— drachmas quindecim,
Roſarum rubrarum,
Seminum Fœniculi,
Aniſi, ———— ana drachmas ſex,
Radicum Polypodii,
Agarici,
Colocynthidos,
— ana uncias duas, & drachmas duas,
Pruna Damaſcena, ——— numero ſexaginta,
Paſſularum ——————— uncias ſex.

Modice trita infunde & macera per diem, identidem agitando, in
Seri Caprilli depurati —— libris duodecim,
Succi Fumariæ depurati ———— libra una.

Coque leniter ad unicam ebullitionem: cola & fortiter exprime: in expreſſo diſſolve
Mannæ electæ ——————— uncias duas,

Pul-

Pulpæ Caſſiæ ————————— uncias quatuor,

Tamarindorum ——— uncias quinque.

Rurſus cola per ſetaceum laxius: colaturæ ſuperadde

Sacchari albi ——— libram unam & ſemis.

Coque ad mellis denſioris ſpiſſitudinem: refrigeſcenti inſperge quæ ſequuntur, ut decet, pulveriſata

Myrobalanorum Citrinarum,
Chebularum,
— ana unciam ſemis,
Indarum,
Belliricarum,
Emblicarum,

Rhabarbari,
Seminum Fumariæ, ——— ana drachmas tres,

Spicæ Nardi,
Aniſorum, ————— ana drachmas duas,

Diacrydii ————— unciam unam & ſemis.

Miſce, ut fiat Electuarium juſtæ conſiſtentiæ.

In ſcabie, impetigine, ac reliquis cutis fœditatibus; itemque in aliis chronicis affectibus ad alvum ſolvendam commendatur.

Doſis a drachma una ad drachmas quatuor.

Paratur etiam ſine Diacrydio, ut vis purgatoria minuatur.

Doſis a drachmis quatuor ad unciam unam.

ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM NICOLAI SALERNITANI.

℞. Succi Rosarum rubrarum depurati,
Sacchari albi, ——— ana uncias sexdecim.

Coque in syrupum densiorem, cui ab igne remoto ac tepenti insperge quæ sequuntur optime pulverisata:

Santalorum omnium —— ana drachmas sex,
Spodii ex Ebore ———— drachmas tres,
Diacrydii ———— drachmas duodecim,
Camphoræ ———— scrupulum unum.

Misce, & fiat secundum artem Electuarium molle.

Purgat sine molestia humores potissimum biliosos, & in arthriticis affectibus commendatur.

Dosis a drachmis tribus ad unciam semis.

Non multum ab hoc differt Electuarium Rosatum Mesuæ a plerisque Auctoribus descriptum, apud nos minus usitatum: in ejus locum Electuarium hoc de Succo Rosarum, quoties oportuerit, subrogetur.

ELE-

ELECTUARIUM PURIFICANS

Dispensatorii Viennensis.

℞. Sarſæ parillæ,
Mercurii crudi, ———— ana libram unam.

Infunde per noctem in Aquæ communis libris viginti-quatuor: coque ad remanentiam librarum trium: ablato Mercurio decoctum cola, & in liquore colato diſſolve
Mellis deſpumati ———— libras ſex.

Rurſus coque ad conſiſtentiam mellis: remove ab igne, ac ſemirefrigerato inſperge quæ ſequuntur decenter pulveriſata:
Sarſæ parillæ ———— uncias novem,
Sennæ Orientalis ———— uncias quatuor,
Hermodactylorum ———— uncias tres,
Radicum Polypodii,
Foliorum Trifolii Fibrini,
— ana unciam unam & ſemis,
Aniſorum ———— drachmas ſex.

Miſce, & fiat ex lege artis Electuarium.

In lue venerea vires illius eximiæ celebrantur.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

HIERA PICRA SIMPLEX GALENI.

℞. Specierum Hieræ Picræ ſimplicis — uncias quatuor,

Mellis deſpumati ———————— libram unam.

Miſce, & fiat ſecundum artem Electuarium.

Ventriculum a lentis putridiſque humoribus liberat, alvi excrementa movet, ac menſium ſuppreſſione laborantibus auxiliatur.

Doſis a drachmis duabus ad drachmas tres.



CLAS.



CLASSIS II.

DE

PILULIS.

PILULÆ PURGANTES.

PILULÆ CATHOLICÆ

VULGO DICTÆ

PILULÆ GALENI.

℞. Aloes Soccotrinæ ——————— drachmas tres,
Trochiſcorum Alhandal,
Diacrydii, ——————— ana drachmas duas.

Pulveriſata omnia ſubtiliter miſce paulatim cum ſufficienti quantitate Mellis Roſati Solutivi, ut fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Evacuant humores omnis generis, ut nomen ſignificat: adhibentur vel ſolæ ad purgandum, vel pilulis aliis permixtæ ad earum vim acuendam.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

PILU-

PILULÆ AUREÆ

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Aloes Soccotrinæ,
Diacrydii, ——— ana drachmas quinque,

Trochiſcorum Alhandal,
Specierum Hieræ ſimplicis,
Croci, ————— ana drachmam unam,

Roſarum rubrarum,
Seminum Apii, — ana drachmas duas & ſemis,

Aniſi,
Fœniculi,
— ana drachmam unam & ſemis.

Cum ſufficienti quantitate Mellis Roſati Solutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Bilem ac pituitam potenter attrahunt: capiti, oculis, ventriculo, inteſtinis auxilium ferunt.
Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

PILULÆ FOETIDÆ

MESUÆ.

℞. Euphorbii,
Trochiſcorum Alhandal,
Aloes Soccotrinæ,
Sagapeni,
Ammoniaci,

Opo-

Opopanacis,
Bdellii,
Epithymi,
Foliorum Rutæ, —— ana drachmas quinque,

Hermodactylorum,
Radicum Esulæ præparatarum,
Cinnamomi, ———— ana drachmas duas,

Spicæ Nardi,
Croci,
Castorei, ———— ana drachmam unam,

Zingiberis —— drachmam unam & semis,

Turpethi ———— unciam semis,

Diacrydii ———— drachmas tres.

Lachrymis in succo Porri dissolutis, reliquis subtiliter pulverisatis, cum sufficienti quantitate Mellis Rosati Solutivi fiat secundum artem Massa Pilularis.

In doloribus articularibus, scabie, & elephantiasi conveniunt.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

PILULÆ COCHIÆ RHASIS.

℞. Specierum Hieræ Picræ simplicis
— drachmas decem,

Trochiscorum Alhandal
— drachmas tres, & scrupulum unum,

Diacrydii ——— drachmas duas & semis,

Turpethi,
Comarum Stœchados, — ana drachmas quinque.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi de Stœchade fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

In capitis ac nervorum affectibus efficaciſſimæ prædicantur.
Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

Erunt Pilulæ Cochiæ cum Helleboro, ſi reliquis ſpeciebus addas
Fibrarum Hellebori nigri —— unciam unam.

Doſis eadem.

PILULÆ AGGREGATIVÆ

Mesuæ.

℞. Rhabarbari,
Myrobalanorum Citrinarum, – ana unciam ſemis,
Chebularum,
Indarum,
Trochiſcorum Alhandal,
Agarici,
Radicum Polypodii,
Succi concreti Eupatorii,
Abſinthii, — ana drachmas duas,

Diacrydii ———— drachmas quinque,

Aloes Soccotrinæ,
Turpethi, ———— ana drachmas ſex,

Salis Gemmei,

Zin-

Zingiberis,
Epithymi,
Rosarum rubrarum,
Mastiches,
Anisorum, ——————— ana drachmam unam.

Pulverisatis omnibus pulverisandis, cum sufficienti quantitate Electuarii de Succo Rosarum, addita convenienti portione Syrupi Rosati Solutivi, fiat secundum artem Massa Pilularis.

In chronicis capitis, thoracis, ac hepatis affectibus ad purgandos diversi generis humores commendantur.
Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ LUCIS
Mesuæ.

℞. Sennæ Orientalis,
Rhabarbari, ——————— ana drachmas quinque,
Myrobalanorum omnium — ana unciam semis,
Trochiscorum Alhandal,
Agarici,
Turpethi,
Radicum Asari,
Rosarum rubrarum,
Violarum,
Summitatum Absinthii,
Florum Schœnanthi,
Epithymi,
Calami Aromatici,
Spicæ Nardi,

Macis,
Nucis Moſchatæ,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Carpobalſami,
Xylobalſami,
Cinnamomi,
Seminum Seſeleos,
Rutæ,
Aniſi,
Fœniculi,
Apii,
Maſtiches, ——— ana drachmas duas,

Summitatum Euphraſiæ ——— drachmas ſex,

Aloes Soccotrinæ ——— ad pondus omnium.

Cum ſufficienti quantitate Succi Fœniculi julebiſati fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Uſus in lippitudine, & aliis oculorum affectibus.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ DE FUMARIA

AVICENNÆ.

℞. Myrobalanorum Citrinarum,
Chebularum,
Indarum,
Diacrydii, ——— ana drachmas quinque,

Aloes

Aloes Soccotrinæ ——— drachmas ſeptem.

Omnia rite pulveriſata redige in maſſam cum ſufficienti quantitate Succi Fumariæ depurati: relinque maſſam ſub Sole, ut exſiccetur: novum ſuccum affunde, & iterum exſicca: idem fac tertia vice: ante perfectam exſiccationem adde Syrupi de Fumaria quantitatem ſufficientem pro decenti humectatione; & fiat Maſſa Pilularis juſtæ conſiſtentiæ.

Purgant humores acres, ſalſos, & aduſtos, a quibus ſcabies, herpetes, pruritus, & impetigines ſuboriuntur.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ DE AGARICO
Mesuæ.

℞. Agarici trochiſcati,
Maſtiches, ———— ana drachmas tres,

Radicum Ireos Florentinæ,
Summitatum Marrubii,
Myrrhæ, ———— ana drachmam unam,

Turpethi ———— drachmas quinque,

Specierum Hieræ ſimplicis — drachmas quatuor,

Trochiſcorum Alhandal,
Sarcocollæ, ———— ana drachmas duas.

Cum ſufficienti quantitate Sapæ fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Va-

Valent ad craſſos & viſcidos humores evacuandos; comati, vertigini, aliiſque affectibus ab ea cauſa productis ſuccurrunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ DE HERMODACTYLIS

Mesuæ.

℞. Hermodactylorum ——— drachmas quinque,
Myrobalanorum Citrinarum — drachmas tres,
Diacrydii ——— drachmas duas & ſemis,
Roſarum rubrarum ——— drachmas duas,
Aloes Soccotrinæ ——— drachmas decem.

Cum ſufficienti quantitate Mellis Roſati Solutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Craſſos humores & ſeroſos ab articulis evellunt: arthritidi propterea, iſchiadi, aliiſque nervorum & juncturarum frigidis morbis conducunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ ARTHRITICÆ

Nicolai Salernitani.

℞. Hermodactylorum,
Turpethi,
Agarici trochiſcati, —— ana unciam ſemis,
Salis Gemmei,

Caſiæ

Casiæ ligneæ,
Spicæ Nardi,
Caryophyllorum,
Xylobalsami,
Zingiberis,
Carpobalsami,
Masticheſ,
Radicum Saxifragæ,
Rosarum rubrarum,
Seminum Fœniculi,
Anisi,
Asparagi,
Rusci,
Lithospermi, — ana drachmam semis,

Aloes Soccotrinæ ——— ad pondus omnium.

Cum sufficienti quantitate Succi Fœniculi julebisati fiat secundum artem Massa Pilularis.

Usus in articulorum doloribus a pituita crassa ortum trahentibus.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE MASTICHE

PETRI DE ABANO.

℞. Aloes Soccotrinæ ———— drachmas decem,

Mastiches ———— drachmas quatuor,

Agarici trochiscati ———— drachmas tres.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Stœchade fiat secundum artem Massa Pilularis,

Ven-

Ventriculum a corruptela humorum præservant & roborant, capitis & uteri vitia emendant.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE SUCCINO
CRATONIS.

℞. Aloes Soccotrinæ ——— drachmas decem,
Mastiches,
Succini, ——— ana drachmas quatuor,
Agarici trochiscati ——— drachmas tres,
Radicum Aristolochiæ rotundæ
— drachmam unam.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Betonica fiat secundum artem Massa Pilularis.

In capitis affectibus singulariter conveniunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE HIERA.

℞. Specierum Hieræ Picræ simplicis Galeni
— quantum placet.

Cum sufficienti quantitate Mellis Rosati Solutivi fiat secundum artem Massa Pilularis.

Biliosos humores ac pituitosos evacuant.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PI-

PILULÆ DE TRIBUS CUM RHABARBARO.

℞. Rhabarbari ——————— unciam unam,

Agarici trochiſcati,
Aloes Soccotrinæ, ——— ana unciam ſemis.

Cum ſufficienti quantitate Mellis Roſati Solutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Bilem ac pituitam ſubducunt: ventriculo, thoraci, & capiti auxiliantur.
Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ PESTILENTIALES RHASIS

VULGO DICTÆ

PILULÆ RUFI.

℞. Aloes Soccotrinæ ——————— unciam ſemis,

Myrrhæ,
Croci, ——————— ana drachmas duas.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi de Succo Limonum fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Corpus ab excrementis liberant, eoque nomine ad præſervationem contagioſæ luis plurimum faciunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ AD LONGAM VITAM.

℞. Aloes Soccotrinæ ——— uncias quinque,
Myrrhæ ——— uncias tres,
Croci Orientalis ——— uncias duas,
Rhabarbari ——— unciam unam.

Dissolvantur omnia subtiliter pulverisata cum Succi depurati Cichorii silvestris — unciis sex.

Massa in vase terreo vitreato Sole, vel igne moderato inspissetur; & fiant Pilulæ secundum artem.

Frequenter usurpatæ impuram humorum colluviem, quæ multorum sæpe morborum radix est, paulatim eliminant; unde spes bonæ valetudinis, ac diuturnæ vitæ.
Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE ALOE ROSATA

HIER. FABR. AB AQUAPENDENTE.

℞. Aloes Soccotrinæ ——— uncias quatuor,
Succi Rosarum communium — libram semis.

Misce in vase terreo vitreato, velo cooperto, & massam Soli expositam agita bis quotidie, donec inspissetur: æqualem succi quantitatem rursus affunde, & agita similiter usque ad condensationem: repete omnia tertia & quarta vice: ex massa fiant Pilulæ ad usum servandæ.

In

In ventriculo ac intestinis purgandis egregiæ utilitatis.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE ALOE LOTA.

℞. Aloes Soccotrinæ Succo Rosarum communium dissolutæ, deinde inspissatæ — unciam unam,

Agarici trochiscati ——————— drachmas tres,

Mastiches —————————— drachmas duas.

Cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati Solutivi fiat secundum artem Massa Pilularis.

Eadem præstant quæ Pilulæ de Aloe Rosata: ventriculum, uterum, & alia viscera a noxiis humoribus liberant.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ ALEPHANGINÆ

MESUÆ.

℞. Cinnamomi ——————————— uncias duas,

Carpobalsami,
Calami Aromatici,
Radicum Asari,
Florum Schœnanthi,
Spicæ Nardi,
Cardamomi enucleati,
Caryophyllorum,

Mastiches,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Ligni Aloes,
Cubebarum,
Rosarum rubrarum,
Summitatum Absinthii, — ana unciam unam.

Omnia mediocriter contusa infunde in Aquæ pluviæ libris duodecim, coque ad unicam ebullitionem: decoctum fortiter exprime, & in libris duabus colaturæ dissolve

Aloes Soccotrinæ pluries lotæ cum aqua pluvia, & exsiccatæ — libram unam.

Agita sub Sole per triduum; deinde superadde quæ sequuntur rite pulverisata:

Myrrhæ,
Mastiches, ——— ana drachmas quinque,
Croci ——————— drachmas tres.

Residuum primi decocti superaffunde, & omnia solaribus radiis rursus exposita in vase linteo mundo cooperto, ante perfectam exsiccationem redige in massam, ex qua fiant Pilulæ secundum artem.

Ventriculum purgant simul ac roborant, coctionem juvant, flatus discutiunt, senibus potissimum ac frigidis conveniunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PI-

PILULÆ IMPERIALES.

℞. Cinnamomi ———————— ſcrupulos duos,
Amomi enucleati,
Aniſorum,
Maſtiches,
Cardamomi enucleati,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Spicæ Nardi,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Croci,
Ligni Aloes,
Turpethi,
Mannæ,
Agarici trochiſcati,
Myrobalanorum omnium,
Sennæ Orientalis, —— ana ſcrupulum unum,
Rhabarbari ——————— unciam unam,
Aloes Soccotrinæ ———————— uncias duas.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi Roſati Solutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Modicum ſolvunt, ſtomachum & inteſtina roborant, affectibus ab inertia humorum ac frigiditate ortis conducunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PI-

PILULÆ BECCHERIANÆ.

℞. Extracti Scordii,
Angelicæ,
Hellebori nigri,
Millefolii,
Rhabarbari,
Aloes, ——— ana drachmam unam,

Succi concreti Cochleariæ —— drachmas duas,

Myrrhæ,
Succini,
Radicum Saxifragæ,
Gentianæ, — ana ſcrupulum unum,

Ceruſſæ Antimonii ——— drachmas tres,

Nitri depurati —— drachmam unam & ſemis.

Pulveriſata omnia quæ pulveriſari poſſunt exacte cum reliquis permiſceantur, & cum
Elixir proprietatis ſine acido
— quantitate ſufficienti

conficiatur maſſa: in pondere vero unius ſcrupuli fiant Pilulæ numero viginti.

Seroſos ac viſcidos humores glandulis & venis meſaraicis impactos reſolvunt, attenuant, & blande per alvum ſubducunt.

Doſis: numero x, xx, xxx, *ideſt a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.*

PI-

PILULÆ DE AMMONIACO
QUERCETANI.

℞. Extracti Aloes ———— uncias quatuor,
Ammoniaci Aceto Scillitico dissoluti,
Myrrhæ, ———— ana unciam semis,
Mastiches,
Specierum Diatriasantali,
— ana drachmam unam & semis,
Croci ———— scrupulos duos,
Salis Absinthii ———— scrupulos quatuor.

Pulverisatis omnibus pulverisandis, cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati Solutivi fiat secundum artem Massa Pilularis.

Citra dolorem aut perturbationem purgant: in cachexia, liene indurato, febre quartana, morbisque aliis contumacioribus perutiles.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

PILULÆ DE AMMONIACO
DEOBSTRUENTES.

℞. Ammoniaci Aceto Scillitico soluti
— unciam unam,
Aloes Soccotrinæ ———— unciam semis,

Myr-

Myrrhæ,
Benzoini, ————— ana drachmas duas,

Croci ——————— drachmam unam,

Florum Salis Ammoniaci Martialium
— drachmas duas & semis.

Cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati Solutivi fiat secundum artem Massa Pilularis.

Alvum vix movent, obstructiones reserant; ita in morbis ab infarctu viscerum productis exhibentur non sine successu.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ TARTAREÆ

BONTII.

℞. Ammoniaci ——— unciam unam & semis,

Aloes Soccotrinæ ———— drachmas tres,

Tartari Vitriolati ——— drachmam semis.

Cum sufficienti quantitate Oxymelitis Scillitici fiat secundum artem Massa Pilularis.

In visceribus obstructis, ac morbis inde progenitis egregiam utilitatem præstant.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

PI-

PILULÆ HYDROPICÆ
Bontii.

℞. Aloes Soccotrinæ —— uncias duas & ſemis,
Gummi-Guttæ Vino Malvatico diſſolutæ, & ſiccatæ — unciam unam & ſemis,
Diacrydii eodem modo præparati — unciam unam,
Ammoniaci ———— unciam unam & ſemis,
Tartari Vitriolati ———— unciam ſemis.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi Roſati Solutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Uſus ex nomine eſt manifeſtus: purgant ſatis vehementer.
Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

PILULÆ MARTIALES
Lemery.

℞. Aloes Soccotrinæ ———— unciam unam,
Croci Martis aperitivi ——— drachmas ſex,
Diacrydii,
Ammoniaci, ———— ana unciam ſemis,
Croci,
Tartari Vitriolati, – ana drachmam unam & ſemis.

H Cum

Cum sufficienti quantitate Oxymelitis Scillitici fiat secundum artem Massa Pilularis.

In viscerum oppilationibus, hydrope, cachexia, & mensium suppressione utiles habentur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

PILULÆ MERCURIALES

Codicis Parisiensis.

℞. Rhabarbari,
Diacrydii,
Trochiscorum Alhandal, — ana unciam unam,
Mercurii purissimi ———————— uncias duas.

Agitetur Mercurius in mortariolo vitreo cum Terebinthinæ Venetæ uncia una, donec prorsus extinguatur: inspergantur sensim reliqua, ut decet, pulverisata, addita convenienti portione Syrupi de Terebinthina; simulque exacte commixtis omnibus, fiat ex lege artis Massa Pilularis.

Ad luem veneream, ejusque symptomata.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PI-



PILULÆ OPIATÆ.

PILULÆ DE CYNOGLOSSA
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Opii,
Radicum Cynogloſſæ,
Seminum Hyoſcyami albi,
Cinnamomi, ——— ana unciam ſemis,
Myrrhæ ——————— drachmas ſex,
Thuris —————— drachmas quinque,
Styracis,
Caryophyllorum, ——— ana drachmas duas.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi de Succo Violarum fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Somnum conciliant, dolores ſedant, tenueſque defluxiones ſiſtunt.

Doſis a granis duobus ad grana quinque.

PILULÆ AD TUSSIM
SCHRODERI.

℞. Opii,
Croci,
Myrrhæ, ——— ana ſcrupulum unum,

Thuris,
Succi Glycyrrhizæ, — ana drachmam unam.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Papavere Rhæade fiat secundum artem Massa Pilularis.

Tussi a tenui potissimum & acri humore productæ levamen afferunt.
Dosis a granis septem ad grana duodecim.

PILULÆ AD SPUTUM SANGUINIS
DECKERS.

℞. Massæ Pilularum de Cynoglossa
— drachmam unam,
Laudani Nepenthes Quercetani — grana tria,
Croci ——————— scrupulum unum,
Succi Glycyrrhizæ Aqua Hyssopi dissoluti, & condensati ad melleam consistentiam
— drachmas duas.

Omnibus simul exacte commixtis fiat massa, & ex ipsa Pilulæ numero triginta.

Usus a titulo indicatur.

Dosis: numero I, II, *vel* III.

LAUDANUM URINARIUM
Joannis Michaelis.

℞. Succi Glycyrrhizæ Aqua Alkekengi ſoluti
— unciam unam & ſemis,

Extracti Fructuum Alkekengi,
Terebinthinæ Venetæ Aqua Petroſelini lotæ,
— ana unciam ſemis,

Laudani Nepenthes ——— drachmas duas,

Camphoræ ————— drachmam unam,

Maſtiches,
Tragacanthi, ——— ana drachmam ſemis,

Croci ————— ſcrupulos quatuor.

Pulveriſatis pulveriſandis miſce omnia ſimul, ac lento igne redige ad juſtam Maſſæ Pilularis conſiſtentiam.

Urinam ciet, arenulas expellit, dolorem ſedat, dyſuria & ſtanguria cruciatis ſolatium præbet.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

PILULÆ HYSTERICÆ.

℞. Aſæ fœtidæ,
Myrrhæ,
Galbani,
Bdellii, ——— ana drachmam unam,

Caſto-

Caſtorei,
Cryſtalli Montanæ præparatæ,
Fæculæ Radicis Bryoniæ, — ana ſcrupulum unum,

Laudani Nepenthes Quercetani
— drachmam ſemis.

Lachrymis in Aqua Hyſterica Quercetani maceratis donec molleſcant, pulveriſatis reliquis, cum tantillo Syrupi de Artemiſia fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Adverſus uteri ſuffocationes non parum efficaces habentur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.



CLAS-



CLASSIS III.

DE

TROCHISCIS.

TROCHISCI ALTERANTES.

TROCHISCI HEDYCHROI

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Summitatum Majoranæ,
Mari Cretici,
Radicum Asari,
Aspalathi, ——————— ana drachmas duas,

Calami Aromatici,
Schœnanthi,
Costi,
Radicum Valerianæ,
Xylobalsami,
Opobalsami,
Cinnamomi, ——————— ana drachmas tres,

Mala-

Malabathri,
Spicæ Nardi,
Croci Orientalis,
Casiæ Ligneæ,
Myrrhæ, ——————— ana drachmas sex,

Amomi enucleati —— unciam unam & semis,

Mastiches ——————— drachmam unam.

Pulverisata omnia subtiliter, ac rite permixta subige cum sufficienti quantitate Vini Malvatici, & fiant Trochisci sive Pastilli in umbra exsiccandi, & custodiendi.

Pro compositione Theriacæ.

TROCHISCI CYPHEOS

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Terebinthinæ Cypriæ ad soliditatem excoctæ,
Pulpæ Passularum majorum, idest Zibebarum,
— ana uncias tres,
Schœnanthi,
Myrrhæ, ——— ana unciam unam & semis,

Bdellii,
Casiæ Ligneæ,
Baccarum Juniperi,
Radicum Cyperi Orientalis,
Spicæ Nardi, ———— ana drachmas tres,

Croci ————————— drachmam unam,

Cinnamomi ——————— unciam unam,

Aspa-

Aſpalathi ——— drachmas duas & ſemis,

Mellis albi,
Vini Malvatici, ——— ana quantum ſufficit.

Pulveriſatis pulveriſandis, Myrrha & Bdellio in portione Vini diſſolutis, mixtiſque ſimul omnibus, fiant ſecundum artem Trochiſci.

Ad compoſitionem Mithridatii.

TROCHISCI DIARRHODON

MESUÆ.

℞. Glycyrrhizæ ——— drachmas quatuor & ſemis,

Spicæ Nardi,
Ligni Aloes, ——— ana drachmas tres,

Maſtiches ——— drachmas duas,

Roſarum rubrarum,
Spodii ex Ebore, — ana drachmam unam & ſemis,

Croci ——— ſcrupulos duos & ſemis,

Vini Malvatici ——— quantum ſatis.

Maſtiche in Vino diſſoluta, pulveriſatis reliquis, ac ſimul exacte commixtis, fiant ex lege artis Trochiſci.

Uſus in febribus diuturnis, & ventriculi imbecillitate.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

TROCHISCI DE ALKEKENGI
MESUÆ.

℞. Fructuum Alkekengi ——— drachmas tres,
Seminum enucleatorum Citrulli,
Cucumeris,
Cucurbitæ,
— ana drachmas tres & femis,

Papaveris albi,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Thuris,
Nucleorum mundatorum Amygdalarum amararum,
Pineorum,
Boli Armenæ,
Sanguinis Draconis,
Amyli Triticei,
Succi Glycyrrhizæ, ——— ana drachmas fex,

Seminum Apii,
Hyofcyami albi,
Succini,
Terræ Sigillatæ,
Opii, ——————— ana drachmas duas.

Nucleos ac femina oleofa feparatim contunde, reliqua in pulverem redige; fimulque omnibus rite permixtis, cum fufficienti quantitate Syrupi de Althæa, fiant fecundum artem Trochifci.

In

In ischuria, mictu cruento, itemque in renum ac vesicæ exulcerationibus ad leniendum dolorem commendantur.

Dosis a scrupulis duobus ad drachmam unam.

TROCHISCI AD URINÆ ARDOREM GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum,
Papaveris albi,
Malvæ,
Bombacis,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Baccarum Myrti,
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Pineorum,
Amygdalarum dulcium,
Pistaciorum,
Glycyrrhizæ,
Hordei mundi, ——— ana unciam unam,

Boli Armenæ,
Sanguinis Draconis,
Spodii ex Ebore,
Rosarum rubrarum,
Myrrhæ, ——— ana unciam semis,

Sacchari candidi ——— unciam unam.

Pulverisatis pulverisandis, nucleis vero ac seminibus oleosis seorsim contusis, ac per setaceum trajectis, cum

Mucilaginis Seminum Psyllii —— uncia una,

Hydromelitis ——— quantitate sufficienti

fiant ex lege artis Trochisci.

Usus ab inscriptione est manifestus.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

TROCHISCI DE KARABE

Mesuæ.

℞. Karabes ideſt Succini —— drachmas novem,

Succi concreti Acaciæ,

Hypociſtidis,

Maſtiches,

Laccæ,

Tragacanthi,

Gummi Arabici uſtulati,

Balauſtiorum,

Cornu Cervi uſti,

Seminum Papaveris nigri,

Coralliorum rubrorum præparatorum,

— ana drachmas tres,

Thuris,

Opii,

Croci, — ana drachmas duas, & ſcrupulum unum.

Cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Seminum Pſyllii fiant ſecundum artem Trochiſci.

Dyſenteriæ, hæmoptyſi, aliiſque ſanguinis eruptionibus ſubveniunt.

Doſis a ſcrupulis duobus ad drachmam unam.

TRO-

TROCHISCI DE MYRRHA

Rhasis.

℞. Myrrhæ ——————————— drachmas tres,

Lupinorum ——————— drachmas quinque,

Radicum Rubiæ Tinctorum,
Summitatum Dictamni Cretici,
Rutæ,
Menthastri,
Seminum Cumini,
Sagapeni,
Opopanacis,
Asæ fœtidæ, —————— ana drachmas duas.

Pulverisatis pulverisandis, reliqua dissolve in Succi Artemisiæ sufficienti quantitate, ac simul omnibus rite permixtis, fiant secundum artem Trochisci.

Ad menses provocandos usurpantur.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

TROCHISCI DE VIPERA

ex descriptione Galeni.

℞. Carnis Viperinæ cum Anetho & Sale in Aqua pluvia decoctæ, & a spinis mundatæ — uncias octo,

Panis Triticei albissimi biscocti — uncias duas,

Con-

Contundatur Caro Viperina in pila marmorea, & sensim inspergatur Panis subtiliter pulverisatus; affundendo decocti Viperarum quantitatem sufficientem, ut fiat massa; ex qua efformentur secundum artem Trochisci in umbra siccandi, & Oleo Nucis Moschatæ inungendi.

Usus in malignis febribus, & cutaneis morbis. Ad compositionem Theriacæ potissimum requiruntur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

TROCHISCI SCILLITICI

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Scillæ assatæ, & ad mollitiem coctæ
— libram unam,

Farinæ Orobi cribratæ ——— uncias octo.

Subigantur omnia simul ad perfectam mixtionem, & fiat massa, sive pasta supra tabulam ligneo cylindro tenuanda, & in rhomboidales Trochiscos scindenda.

Theriacæ conficiendæ destinari solent: affectibus etiam frigidis capitis, thoracis, & ventriculi opem ferunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

TROCHISCI
SIVE
TRAGEA GRANORUM ACTES
QUERCETANI.


℞. Baccarum Sambuci ——— quantum placet.

Expreſſo ſucco & percolato, cum Farinæ Secalinæ ſufficienti quantitate conficiatur maſſa ſive paſta; ex ipſa vero elaborentur exigui Panes vel Trochiſci, qui in furno ad biſcocti duritiem coquantur, ut in pulverem tenuiſſimum redigi poſſint. Pulvis cum recenti ſucco in paſtam ſubigatur, ex qua rurſus formentur Trochiſci in furno coquendi. Operatio tertia vice repetatur, & Trochiſci ita parati ad uſum ſerventur.

Pro ſpecifico habentur in dyſenteria.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

Trageæ nomen Trochiſcis in pulverem ſubtiliſſimum redactis proprie tribuitur.



TRO-



TROCHISCI PURGANTES.

TROCHISCI DE AGARICO MESUÆ
SIVE
AGARICUM TROCHISCATUM.

℞. Agarici albiſſimi ————— uncias tres,
Salis Gemmei ————— unciam ſemis,
Zingiberis ————— drachmas tres.

Pulveriſatis omnibus & commixtis, cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi fiant ſecundum artem Trochiſci.

Humores pituitoſos educunt, ac vermes necant. In medicamentis compoſitis loco Agarici ſimplicis recipiuntur.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

TROCHISCI ALHANDAL
MESUÆ.

℞. Pulpæ Colocynthidos mundæ a granis
— uncias quinque,

Incidatur minutiſſime, & fricetur cum
Olei Roſati ————— uncia ſemis,

donec Oleum totum a Pulpa combibatur; hoc facto ſume

Tra-

Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Bdellii, ——————————— ana drachmas ſex.

Diſſolvantur in Aquæ Roſarum ſufficienti quantitate, ut fiat Mucilago, cujus portio affundatur Pulpæ ſupradictæ in vaſe terreo vitreato: maſſa rite ſubacta, & in hypocauſto leniter ſiccata ſubtiliter pulveriſetur. Addita Mucilaginis reliqua portione fiant Paſtilli ſive Trochiſci ſiccandi, ac reponendi.

Oleum Amygdalarum dulcium loco Olei Roſati elegantius aſſumitur.

Purgant vehementer, & in antiquis capitis doloribus, epilepſia, arthritide, aliiſque contumacioribus affectibus uſui ſunt. Pro Colocynthide ſimplici in compoſitis vulgo adhibentur.

Doſis a granis tribus ad grana decem.

DIACRYDIUM CYDONIATUM.

℞. Scammonii Alepenſis pulveriſati
— uncias quatuor,
Succi Cydoniorum ———————— uncias duas.

Miſce & agita quotidie in calido loco, dum maſſa juſtam ſoliditatem acquirat. Poſtea ſupra marmor Oleo Amygdalino inunctum maſſam extende, & in Paſtillos vel Trochiſcos rhomboidales divide, Sigillo Protomedicatus imprimendos. Poteſt etiam prædicta maſſa ad lentum ignem in ſartagine figulina vitreata condenſari.

Scammonium hac ratione præparatum longe ſecurius quam ſimplex ad purgandum exhibetur.

Doſis a granis decem ad grana quindecim.

****

TROCHISCI AD USUM EXTERNUM.

TROCHISCI DE MINIO.

℞. Mercurii Sublimati ——— drachmam unam,
Minii ——————— drachmam ſemis,
Medullæ Panis albiſſimi bene fermentati — unciam ſemis.

Tere ſimul omnia & commiſce; & cum ſufficienti quantitate Aquæ Roſarum fiant ſecundum artem Trochiſci longiuſculi, in clibano tepente ſiccandi.

Ad ſordida & calloſa ulcera mundificanda.

SIEF AUT COLLYRIUM ALBUM
ALIAS
TROCHISCI ALBI RHASIS.

℞. Ceruſſæ lotæ ————— drachmas decem,
Sarcocollæ —————— drachmas tres,
Tragacanthi ————— drachmam unam.

Cum

Cum Aquæ Rofarum fufficienti quantitate fiant fecundum artem Paftilli lenticulares.

Ufus in lippitudine, & oculorum ulcufculis.

Erit Collyrium vel Sief album cum Opio, quale ab Auctore defcribitur, fi ad cetera addideris
Opii ——————— drachmam femis.

Sic parato utere ad expreffum Medici præfcriptum.

SIEF ALBUM CUM TUTHIA
SIVE
COLLYRIUM TRYPHERON GALENI.

℞. Tuthiæ præparatæ ———— uncias duas,
Ceruffæ lotæ ———— unciam unam,
Tragacanthi,
Amyli Triticei, ——— ana unciam femis.

Cum Aqua Plantaginis fiant Paftilli longiufculi.

Ad oculorum ardorem & puftulas confert, iis præcipue qui nullam mordacitatem ferre poffunt.

Paratur cum Opio additis
Opii ——————— drachmis duabus;

& eft nomine Sief Albi ufitatius apud nos quam Collyrium Album Rhafis.



CLASSIS IV.

DE

SPECIEBUS AC PULVERIBUS.

SPECIES ALTERANTES

SPECIES AROMATICI ROSATI
Mesuæ.

℞. Rosarum rubrarum —— drachmas quindecim,
Cinnamomi ———— drachmas decem,
Glycyrrhizæ ———— drachmas septem,
Ligni Aloes,
Santali Citrini, — ana drachmas tres,
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Caryophyllorum,
Macis, —— ana drachmas duas & semis,
Spicæ Nardi ———— drachmas duas,

Car-

Cardamomi enucleati,
Nucis Moſchatæ,
Galangæ, ——————— ana drachmam unam.

Pulveriſentur omnia ſubtiliſſime, & in vaſe vitreo bene obturato reponantur, ut reliquæ Species, quæ ad tempus ſervari poſſunt.

Cor ac ventriculum roborant, appetitum excitant, putredinem avertunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

Ex his Speciebus, uti etiam ex aliis inferius recenſendis, addita Syrupi alicujus convenienti portione, Electuaria ſive Confectiones molles ad libitum parare poteris.

SPECIES CORDIALES PRO CIBO.

℞. Coralliorum præparatorum rubrorum,
alborum,
Terræ Lemniæ, ——— ana unciam ſemis,
Margaritarum præparatarum — drachmas duas,
Raſuræ Eboris,
Cornu Cervi uſti,
Santali Citrini,
Spodii ex Ebore,
Roſarum rubrarum,
Seminum Acetoſæ,
Coriandri, — ana drachmam unam,
Fragmentorum quinque pretioſorum
— ana drachmam ſemis,
Sac-

Sacchari albiſſimi ——— ad pondus omnium.

Fiant ſecundum artem Species ſubtiles, quibus admiſce

Folia Auri puriſſimi —— numero quadraginta;

& ſic paratas in uſum repone.

Cor roborant, ſpiritus reficiunt.

Doſis a drachma ſemis, ad drachmam unam.

Poſſunt etiam ſine Auro ac Gemmis parari.

SPECIES DIARRHODON
Mesuæ.

℞. Trochiſcorum Diarrhodon,
Maſtiches, ———— ana drachmas tres,

Succini,
Ligni Aloes,
Summitatum Menthæ,
— ana drachmas duas & ſemis;

Macis ————————— drachmas duas.

Fiant ſecundum artem Species, ut decet, ſervandæ.

Intemperiem frigidam ventriculi corrigunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

SPE-

SPECIES DIAMARGARITON FRIGIDI.

℞. Margaritarum præparatarum — drachmas tres,
Coralliorum præparatorum alborum,
rubrorum,
— ana drachmam semis,
Ligni Aloes,
Santali Citrini,
Zingiberis,
Baccarum Myrti,
Rosarum rubrarum,
Florum Nymphææ,
Borraginis,
Seminum quatuor frigidorum majorum,
Papaveris albi,
Portulacæ, — ana drachmam unam.

Fiant Species secundum artem; quæ si fuerint ad tempus servandæ, sine oleosis seminibus parentur; semina vero justa proportione misceantur proxime ante usum.

In lipothymia, syncope, ac reliquis animi defectibus, sive a corde, sive a ventriculo.

Dosis a drachma semis ad drachmas duas.

SPE.

SPECIES DIA-TRION-SANTALON

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Santalorum omnium,
Rosarum rubrarum, —— ana drachmas tres,

Rhabarbari,
Spodii ex Ebore,
Succi Glycyrrhizæ,
— ana drachmas duas & semis,

Violarum ————————— unciam semis,

Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Amyli Triticei,
Seminum quatuor frigidorum majorum,
Portulacæ,
Scariolæ,
— ana drachmam unam & semis,

Camphoræ ———————— scrupulum unum.

Fiant Species secundum artem; quæ nisi statim adhibendæ fuerint, circa semina oleosa eadem regula servetur, quæ in Speciebus Diamargariton Frigidi.

In febribus acutis internas æstuationes compescunt, ictericis & tabidis conferunt, humores a putredine defendunt.

Dosis a drachma semis ad drachmas duas.

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Tragacanthi ————————— uncias duas,
Gummi Arabici ———— drachmas decem,
Amyli Triticei ——————— unciam ſemis,
Glycyrrhizæ,
Seminum quatuor frigidorum majorum,
— ana drachmas duas,
Papaveris albi,
Urticæ, ——— ana drachmas tres,
Florum Nymphææ ——— drachmam unam,
Penidiorum ————————— uncias tres.

Fiant Species ſecundum artem. Semina oleoſa ne miſceantur, niſi uſus tempore, ut in Speciebus Diamargariton Frigidi.

Uſus in pleuritide, hæmoptyſi, & faucium exaſperatione.
Doſis a drachma una ad unciam ſemis.

Erunt Species Diatragacanthi Frigidi cum Bolo, ſi pro ſingulis libris addas
Boli Armenæ Orientalis ſubtiliter pulveriſatæ
— unciam unam & ſemis.

Ob vim adſtringentem ad ſanguinis ſputum efficaciores ſunt quam ſimplices.

SPECIES DIAIREOS.

℞. Ireos Florentinæ ſubtiliter pulveriſatæ — unciam ſemis,

Specierum Diatragacanthi Frigidi,
Sacchari albiſſimi, ——— ana drachmas tres.

Miſce.

Aſthmati, raucedini, ac tuſſi opitulantur.

Doſis a drachma una ad unciam ſemis.

PULVIS ANTIPHTHISICUS
Haly.

℞. Gummi Arabici,
Spodii ex Ebore,
Amyli Triticei,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi, ———— ana drachmas tres,

Seminum Papaveris albi —— drachmas decem,

Portulacæ,
Althææ,
Malvæ, —— ana drachmas quinque,

Cucurbitæ,
Citrulli,
Cucumeris,
Cydoniorum, — ana drachmas ſeptem,

Peni-

Penidiorum vel Sacchari albiſſimi
— ad pondus omnium.

Tere omnia diligenter, & fiat Pulvis, ſingulis vicibus, quibus præſcriptus occurrit parandus.

Tuſſim mitigat, incraſſat, & conglutinat.

Doſis a drachma una ad unciam ſemis.

PULVIS ANTIPHTHISICUS
DECKERS.

℞. Gummi Arabici,
Amyli Triticei,
Tragacanthi, ———— ana drachmas duas,

Stibii Diaphoretici — drachmam unam & ſemis,

Ireos Florentinæ,
Croci,
Magiſterii Coralliorum,
Florum Sulphuris, —— ana drachmam unam,

Seminum Portulacæ,
Melonum, —— ana drachmas tres,

Papaveris albi ——— unciam ſemis,

Sacchari Roſati ſicci ——— unciam unam.

Fiat Pulvis; qui tamen cum ſeminibus oleoſis ad breve tempus durat.

Tuſſi a materie tenui & acri provenienti in principio phthiſis prodeſt.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

PULVIS MITIGANS
Wepferi.

℞. Radicum Althææ ———————— unciam unam,
Glycyrrhizæ,
Farinæ Hordei,
Boli Armenæ,
Penidiorum, ——————— ana unciam ſemis,

Seminum Portulacæ,
Papaveris albi,
Bombacis, ——— ana drachmas duas,

Gummi Arabici,
Tragacanthi, ——— ana drachmam unam,

Terantur omnia, & fiat Pulvis.

Humorum acrimoniam mitigat, tuſſim demulcet.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

FERCULUM SAXONIÆ.

℞. Farinæ Hordei,
Sacchari albiſſimi, ——— ana libras tres.

Includantur in ollula nova, ponendo primo partem farinæ, deinde partem Sacchari, & ſic per vices, uſque dum omnes libræ ſex ingreſſæ fuerint. Poſtea tegatur ollula, & immittatur in furnum non admodum ferventem, ſpatio quadrantis horæ ſingulis diebus, per novem dies continuos. Sic tor-

refacta maſſa ſervetur, ubi occaſio poſtulaverit in Pulverem redigenda.

Vim habet incraſſandi ac nutriendi: in tabe ac macie frequenter uſurpatur.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

Solet hoc Ferculum non ita uti deſcripſimus ſimplex parari, ſed compoſitum pro Medici arbitrio: Farinæ videlicet & Saccharo ante torrefactionem immiſcendo Nucleos contritos Amygdalarum vel Pineorum, Sarſæ-parillæ aut Chinæ Radices &c. ad pondus unciæ unius pro ſingulis libris.

PULVIS ANTIPLEURITICUS.

℞. Sanguinis Hircini ——— unciam unam,
Pulveris Viperini,
Mandibularum Lucii,
Raſuræ Eboris,
Dentis Aprini,
Stibii Diaphoretici,
Florum Papaveris Rhœados,
— ana unciam ſemis,

Fiat Pulvis ex omnibus.

Uſus ab inſcriptione indicatur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

PULVIS ABSORBENS WEDELII.

℞. Stibii Diaphoretici,
Coralliorum rubrorum,
Matris Perlarum,
Cinnabaris nativæ,
Oculorum Cancrorum, — ana drachmas duas,
Vitrioli Martis ——— ſcrupulum unum,
Extracti Opii ——— grana duodecim.

Præparatis præparandis ſupra porphyritem lapidem, omnia ſimul terantur in mortariolo vitreo, & fiat Pulvis ad uſum ſervandus.

Commendatur in affectione hypochondriaca, lipothymia, palpitatione cordis, febribus item mali moris cum vigiliis.

Doſis a granis quatuor ad grana duodecim.

PULVIS BEZOARTICUS.

℞. Cornu Cervi philoſophice præparati,
Oculorum Cancrorum, — ana drachmam unam,
Coralliorum rubrorum,
Matris Perlarum,
Cinnabaris Antimonii, — ana drachmam ſemis,
Stibii Diaphoretici,
Contrayervæ, ——— ana drachmas duas.

Præ-

Præmiſſa, quibus opus eſt præparatione ſupra porphyritem, fiat ex omnibus Pulvis ſubtiliſſimus.

Uſus in febribus pernicioſis.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

PULVIS STOMACHICUS

QUERCETANI.

℞. Radicum Ari verno tempore collectarum — quantum placet.

Secentur in taleolas, & macerentur in Vino albo per horas viginti-quatuor in loco frigido: iteretur maceratio in novo Vino per horas duodecim: ſiccentur Radices in furno. His peractis ſume

Radicum Ari ſic præparatarum — uncias duas,

Acori,
Pimpinellæ, —— ana unciam unam,

Oculorum Cancrorum ——— unciam ſemis,

Cinnamomi ———————— drachmas tres,

Salis fixi Abſinthii,
Juniperi, —— ana drachmam unam,

Sacchari Roſati ſicci ——— quantum ſufficit.

Fiat Pulvis grati ſaporis.

Stomachi vitiis a cruditate remedio eſt.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

PUL-

PULVIS CACHECTICUS
QUERCETANI.

℞. Limaturæ Chalybis præparatæ — unciam unam,
Fæculæ Radicis Ari — drachmam unam & ſemis,
Magiſterii Coralliorum,
Margaritarum, — ana drachmas duas,
Succini,
Cinnamomi, ——— ana ſcrupulos quatuor,
Sacchari albiſſimi ——— quantum ſufficit,
ut fiat Pulvis guſtui acceptus.

Febri albæ virginum, ac menſium ſuppreſſioni medetur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

PULVIS CACHECTICUS
CHESNEAU.

℞. Croci Martis aperitivi —— drachmam unam,
Cinnamomi ———— drachmas duas,
Sacchari albiſſimi ———— drachmas tres.
Fiat Pulvis ex omnibus.

Idem uſus qui ſuperius deſcripti.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

PUL-

PULVIS AD MENSIUM SUPPRESSIONEM
PRÆVOTII.

℞. Boracis depuratæ ——— drachmam unam,
Cinnamomi,
Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
Summitatum Sabinæ,
Dictamni Cretici,
— ana ſcrupulum unum,
Sacchari candi ———— drachmas duas.

Fiat Pulvis ex omnibus.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

SPECIES DIACYMINI
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Cumini Aceto macerati ——— unciam unam,
Cinnamomi ———— drachmas quinque,
Summitatum Saturejæ,
Calaminthæ montanæ,
Galangæ,
Zingiberis,
Piperis nigri, ——— ana ſcrupulos quinque,
Seminum Ammeos,
Leviſtici, — ana ſcrupulos quatuor,

Piperis longi,
Spicæ Nardi,
Nucis Moſchatæ, — ana ſcrupulos duos & ſemis,
Caryophyllorum —— drachmas duas & ſemis.

Pulveriſatis omnibus fiant Species.

Ventriculi inflationi ſuccurrunt, coctionem juvant: in hyſtericis paſſionibus, & quartana febre utiles habentur.

Doſis a drachma ſemis ad ſcrupulos duos.

SPECIES DIAPENTES.

℞. Radicum Gentianæ,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Baccarum Lauri,
Summitatum Centaurii minoris,
Myrrhæ, ———— ana partes æquales.

Fiant Species ſecundum artem.

Conveniunt cum Theriaca Diateſſaron, ac in eoſdem uſus adhibentur.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

SPE-

SPECIFICUM ANTIFEBRILE
Morton.

℞. Florum Chamæmeli ——— drachmam unam,
Stibii Diaphoretici ——— drachmam ſemis,
Salis Abſinthii ——— ſcrupulum unum.
Fiat Pulvis ex omnibus.

Adverſus febres intermittentes præſidio eſt.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

PULVIS MARCHIONIS SIVE EPILEPTICUS.

℞. Radicum Pæoniæ ——— unciam ſemis,
Ligni Viſci Quercini,
Raſuræ Eboris,
Ungulæ Alcis,
Cornu Cervi ex apicibus deſumptæ,
Spodii ex Ebore,
Coralliorum rubrorum,
alborum, — ana drachmam unam,
Cranii Humani ——— drachmas duas.
Subtiliter pulveriſatis miſce
Folia Auri ——— numero decem.

In epilepſia pro ſpecifico.

Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

PULVIS DE GUTTETA
RIVERII.

℞. Radicum Dictamni albi,
Pæoniæ,
Seminum ejusdem,
Ligni Visci Quercini, —— ana unciam semis,
Seminum Atriplicis ——— drachmas duas,
Cranii Humani ———— drachmas tres,
Fragmentorum Hyacinthi,
Coralliorum rubrorum,
— ana drachmam unam & semis,
Ungulæ Alcis ———— unciam semis,
Folia Auri ———— numero viginti.

Fiat Pulvis ex omnibus.

Ad epilepsiæ curationem in infantibus.

Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.

SPECIES DIAJOVIS
MYNSICHT.

℞. Fæculæ radicis Bryoniæ —— unciam semis,
Salis Jovis idest Stanni,
Matris Perlarum,
Coralliorum rubrorum, — ana drachmas tres,

Radi-

Radicum Pæoniæ,
Dictamni albi, — ana drachmas duas,

Succini,
Croci Orientalis,
Ligni Viſci Quercini,
Anthophyllorum, vel eorum loco Caryophyllorum, — ana drachmam unam,

Caſtorei ———————— ſcrupulum unum.

Fiat ex omnibus Pulvis ſubtiliſſimus.

Ad contumaciſſimam uteri ſuffocationem utiles prædicantur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

PULVIS HANNOVERIANUS.

℞. Cinnabaris nativæ præparatæ,
Sacchari candi puriſſimi, — ana drachmas ſex,

Olei Cinnamomi ———————— guttas ſex,

Folia Auri ———————— numero quatuor.

Miſceantur exacte ſubtiliter trita, & Pulvis in uſum ſervetur.

Cerebri ac nervorum affectibus conducit: diaphoreticis etiam & cardiacis accenſetur.

Doſis a granis quatuor ad grana viginti.

PUL-

PULVIS AD ABORTUS PRÆCAUTIONEM CRATONIS.

℞. Radicum Biſtortæ ——— ſcrupulum unum,
Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
Seminum Plantaginis, — ana drachmam ſemis,
Coriandrorum ———— ſcrupulos duos,
Sacchari albiſſimi ——— ad pondus omnium.
Terantur omnia ſubtiliter, & fiat Pulvis.
Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PULVIS AD URINÆ INCONTINENTIAM.

℞. Membranæ internæ Ventriculi Gallinacei præparatæ ——— unciam ſemis,
Cineris Ericii ———— drachmas tres,
Seminum Eupatorii ———— unciam unam.
Fiat Pulvis ex omnibus.
Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

SPE-

SPECIES ADSTRICTIVÆ.


℞. Boli Armenæ Orientalis ——— uncias ſex,
Baccarum Myrti ——————— uncias tres,
Sanguinis Draconis ———— uncias duas,
Balauſtiorum,
Roſarum rubrarum, —— ana unciam unam,
Maſtiches,
Thuris, ——————— ana unciam ſemis.
Fiant Species ſecundum artem.

Ad ſanguinem undecunque manantem comprimendum.
Doſis a drachma una ad drachmas duas.

SPECIFICUM ADVERSUS HÆMORRHAGIAS HELVETII.

℞. Aluminis uſti —————— unciam unam,
Sanguinis Draconis electi —— unciam ſemis.
Fiat Pulvis ſubtiliſſimus.

Eruptiones ſanguinis vehementiores fortiter ſiſtit.
Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.



SPECIES PURGANTES.

SPECIES HIERÆ PICRÆ SIMPLICIS GALENI.

℞. Aloes Soccotrinæ
—uncias undecim, & drachmas duas,
Cinnamomi ——— unciam unam & ſemis,
Xylobalſami,
Spicæ Nardi,
Radicum Aſari,
Maſtiches,
Croci, ——————— ana drachmas ſex.

Pulveriſatis omnibus per gradus, ſecundum artem fiant Species.

Ventriculi & inteſtinorum inquinamenta dejiciunt, obſtructiones reſerant, & ad menſium ſuppreſſionem utiliter adhibentur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

PULVIS CORNACCHINUS.

℞. Scammonii ſulphurati,
Stibii Diaphoretici,
Cremoris Tartari, ——— ana partes æquales.

Fiat omnium Pulvis.

Alvum

Alvum commode evacuat, & ad multos ac diversi generis morbos exstirpandos aptus censetur.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

Scammonium sulphuratum quod etiam Diacrydium sulphuratum dicitur inter præparationes chymicas recensebitur.

****

SPECIES AD USUM EXTERNUM.

SPECIES CORDIALES PRO EPITHEMATE.

℞. Florum Borraginis,
Buglossæ,
Melissæ, —— ana manipulum semis,
Rosarum rubrarum ———— uncias tres,
Santali albi,
rubri, ———— ana uncias duas,
Radicum Behen albi,
rubri,
Doronici,
Coralliorum rubrorum,
Corticum Citrei,
Ossium Cordis Cervi,
Serici ustulati, ———— ana unciam semis,
Ligni Aloes,

Caryophyllorum,
Croci Orientalis, ——— ana drachmas duas.

Secundum artem fiant Species.

Imbecillitati ventriculi, & noxis ab ea provenientibus ſuccurrunt.

SPECIES EMPLASTRI DE CRUSTA PANIS MONTAGNANÆ.

℞. Summitatum Menthæ,
Maſtiches,
Spodii ex Ebore,
Coralliorum rubrorum,
Santali albi,
rubri, ———— ana partes æquales.

Secundum artem fiant Species.

Uſus ad vomitum ſiſtendum.

SPECIES CAPITALES TEMPERATÆ.

℞. Roſarum rubrarum,
Balauſtiorum,
Maſtiches, ———— ana drachmas duas,

Nucum Cupreſſi,
Comarum Stœchados,
— ana drachmam unam & ſemis,

Macis,

Bac-

Baccarum Myrti,
Santali citrini,
rubri,
Florum Labruſcæ, —— ana drachmam unam.

Pulveriſatis omnibus fiant Species.

A capite roborando, omniſque generis defluxionibus ab eo arcendis nomen ſumpſerunt.

SPECIES SARCOTICÆ.

℞. Aloes Hepaticæ,
Sarcocollæ, ———— ana drachmas tres,
Thuris,
Maſtiches, ———— ana drachmas duas.

Fiat omnium Pulvis.

Valent ad carnem in vulneribus reproducendam.


PULVIS GAMBELLI.

℞. Sulphuris,
Salis Marini,
Cineris cribrati, —— ana partes æquales;

Fiat Pulvis ex omnibus.

Scabiem, & alia cutis ulcuſcula exſiccat.





CLASSIS V.

DE
MORSULIS AC TABELLIS.

MORSULI AC TABELLÆ ALTERANTES.

PENIDIA.

℞. Sacchari optimi ſubpinguis ——— libras tres.

Diſſolve in ſufficienti quantitate Aquæ puræ, & clarifica ad ignem ex arte: filtratum coque ad ultimam ſpiſſitudinem, ideſt dum particula extremis digitis diducta refrigeſcendo fragilis evadat. His peractis, Saccharum adhuc fervens effunde ſupra marmor Oleo Amygdalino oblitum; cumque imminuto calore denſari cœperit ac lenteſcere, manibus eodem oleo inunctis plurimum contrecta ac ſubige, ut conſiſtentiam prorſus ductilem acquirat. Maſſam deinde adhuc calentem trahe in longitudinem quantum fieri poteſt, per uncum ferreum parieti infixum aſſidue ducendo ac reducendo, quouſque candida efficiatur. Ultimo priuſquam frigore ſoli-

ſolideſcat, ab unco depoſitam ſupra tabulam marmoream ut ſupra inunctam extende, ac in partes longiuſculas ſeca, vel in funiculos contorque: erunt Penidia ſupra chartam amylo inſperſam leniter ſiccanda.

Ad raucedinem ac tuſſim demulcendam. Expetuntur etiam ad varia compoſita, pro quibus æqua portio Sacchari candidi, Penidiis deficientibus ſubrogari poteſt.

SACCHARUM HORDEATUM.

℞. Sacchari albi ———————— quantum placet.

Diſſolve in ſufficienti quantitate decocti Hordei, & clarificatum coque ad eam ſpiſſitudinem, ut particula digitis contrectata in pilulam conformari poſſit; tum poſtea ſupra tabulam marmoream projice Oleo Amygdalino inunctam, fervens adhuc ac liquefactum, ut complanari, ac tabulæ coextendi poſſit. Ante refrigerationem in ſegmenta divide, ac in loco ſicco repone.

TABELLÆ VEL ROTULÆ
MANUS CHRISTI SIMPLICES.

℞. Sacchari albiſſimi ———————— quantum placet.

Diſſolve in ſufficienti quantitate Aquæ Violarum, & clarificatum coque ad conſiſtentiam Sacchari Hordeati; ab igne deinde remotum ligneo piſtillo in

gyrum

gyrum ducto fortiter agita, ut pelluciditatem amittat: ultimo supra tabulam marmoream universum simul projice, ac ubi complanatum fuerit adhuc tepens scinde in Tabellas justæ magnitudinis. Quod si orbiculares placeant, Saccharum fervens, ac simili ratione agitatum supra tabulam ligneam amylo conspersam guttatim effunde, ut fiant Rotulæ in loco sicco servandæ.

Idem usus qui Penidiorum, ac Sacchari Hordeati. Ad raucedinem ac tussim demulcendam expetuntur.

Non dissimili ratione ceteræ quoque Tabellæ ac Rotulæ ad ignem parantur, quas infra describemus. Eadem ubique Sacchari coctione opus est; quæ hinc propterea coctio Manus Christi nuncupari solet.

TABELLÆ MANUS CHRISTI ROSATÆ

SIVE

SACCHARUM ROSATUM SICCUM.

℞. Rosarum rubrarum recentium — uncias quatuor,

Sacchari albissimi ——————— libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Christi coctionem ducto misceantur Rosæ optime contusæ: non tamen pistillo ligneo Saccharum agitetur, sed projectum supra tabulam marmoream scindatur in Tabellas.

Ad stomachi ac pulmonis affectus sanandos utiles sunt.

Si Rosarum rubrarum loco adhibeantur Violæ erunt Tabellæ Manus Christi Violatæ.

TA-

TABELLÆ VEL ROTULÆ
De Oleo Anisorum.

℞. Olei eſſentialis Aniſorum —— drachmas duas,
Sacchari albiſſimi ———————— libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Chriſti conſiſtentiam ducto, inter agitationem inſtilletur Oleum Aniſorum; eoque probe commixto fiant ſecundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Uſus in ſtomachi vitiis a cruditate.

TABELLÆ DE CHINA-CHINA.

℞. Sacchari albiſſimi ———————— libras duas.

Clarificato & cocto ad conſiſtentiam Manus Chriſti admiſce
Extracti Chinæ-Chinæ ——— unciam unam.

Agita fortiter ut perfecte diſſolvatur: ſub finem adde
Cinnamomi ſubtiliter pulveriſati
— unciam ſemis.

Et fiant ſecundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Febrium intermittentium reliquias profligant.

TA-

TABELLÆ DE CHALYBE.

℞. Sacchari albiſſimi ———————— uncias viginti.

Clarificato & ſufficienter cocto ſenſim admiſce
Limaturæ Ferri præparatæ ——— uncias duas.

Adhibita convenienti agitatione circa finem adde
Cinnamomi pulveriſati ——— unciam ſemis.

Fiantque ſecundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Aperiendi vi pollent ac roborandi.

TABELLÆ ANTHYSTERICÆ

SIVE

DIACYMINI.

℞. Specierum Diacymini ——————— uncias duas,

Sacchari albi ——————————— libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad debitam conſiſtentiam cocto, Species inter agitationem admiſce, ut fiant ſecundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Eodem ordine procedes, quoties ex aliis Speciebus in propria Claſſe recenſitis Tabellas vel Rotulas parare volueris; quin etiam Species illas eundem in uſum adhibere poteris, ex quibus Confectiones, ſive Electuaria mollia componuntur. Hinc Tabellæ iſtæ a quibuſdam Electuaria, ſive Confectiones ſolidæ appellari ſolent.

TA-

TABELLÆ ANTHELMINTHICÆ
SIVE
CONFECTIO ENECANS VERMES.

℞. Seminum Portulacæ,
Brassicæ,
Nigellæ,
Citrei,
Rhabarbari,
Corallinæ,
Santali rubri,
Seminis Sancti, ——— ana drachmam unam,

Cinnamomi,
Radicum Dictamni albi,
Cornu Cervi usti, —— ana scrupulos duos,

Rosarum rubrarum ——— drachmam semis.

Pulverisatis omnibus & commixtis, cum
Sacchari albissimi ———— unciis sexdecim

in Aqua Cardui Benedicti dissolutis fiat secundum artem Confectio in Rotulis vel Tabellis.

Lumbricis adversantur: puerisque ea molestia ut plurimum tentatis vel ad curationem, vel ad præcautionem conducunt.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

TABELLÆ DE PAPAVERE
SIVE
DIACODION SOLIDUM.

℞. Seminum Papaveris albi ——— unciam unam,

Contunde ut decet, & cum sufficienti quantitate Aquæ Tussilaginis emulsionem extrahe secundum artem: dissolve in ea

Sacchari albissimi ————— uncias octo.

Coque ad consistentiam Manus Christi, & effunde in Tabellas vel Rotulas.

Contumaciori tussi vexatis solatium præstant.

TABELLÆ DE ALTHÆA
SIVE
CONFECTIO PAPALIS.

℞. Pulpæ Radicum Althææ secundum artem extractæ — uncias quatuor,

Sacchari albissimi ————— libras duas.

Saccharo ad Manus Christi spissitudinem cocto misceatur Pulpa, seu Cremor per setaceum trajectus; & post iteratam coctionem projiciatur massa supra tabulam Oleo Amygdalino inunctam, ut fiant ex arte Tabellæ vel Morsuli quadrati.

Pituitam incrassant, ac tussim leniunt.

TA-

TABELLÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum Diatragacanthi Frigidi — uncias duas,

Sacchari candi puriſſimi ſubtiliter pulveriſati — libras duas.

Subigantur omnia ſimul commixta cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi, & fiat maſſa; ex qua formentur Tabellæ vel Rotulæ leniter ſiccandæ.

Phthiſicis & hæmoptyicis conveniunt.

TABELLÆ BECHICÆ DE GLYCYRRHIZA.

℞. Radicum Glycyrrhizæ — unciam unam & ſemis,

Althææ ——— drachmas decem,

Specierum Diatragacanthi Frigidi, detractis ſeminibus, — unciam ſemis,

Sacchari candi puriſſimi ——— libras duas.

Pulveriſatis omnibus ſubtiliſſime, cum Mucilagine facta ex

Tragacanthi ——— drachmis duabus,

Aquæ Roſarum,

Florum Citrei, — ana uncia una & ſemis,

fiant ſecundum artem Tabellæ vel Morſuli ſine igne.

In raucedine ac tuſſi ad faucium aſperitatem demulcendam plurimum conferunt.

MORSULI DE SUCCO GLYCYRRHIZÆ.

℞. Succi Glycyrrhizæ ———————— uncias duas,

Sacchari candi puriſſimi ——— uncias quatuor.

Facto omnium pulvere, cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi fiant ſecundum artem Morſuli ſine igne.

Conveniunt cum Tabellis proxime deſcriptis.

PASTILLI DE CATECHU
SIVE CACHOU.

℞. Catechu —————————— drachmam unam,

Sacchari candi puriſſimi ——— unciam unam.

Subtiliter pulveriſata cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi redige in maſſam, cui ſuperadde


Olei Cinnamomi —————————— guttas duas.

Et fiant ſecundum artem Paſtilli ſublinguales.

Ad tuſſim catarrhalem, ac diarrhœam; & ad pravum halitum oris emendandum.

Ita ex aliis pulveribus, & juſta Sacchari portione, cum Mucilagine Tragacanthi fieri ſolent Morſuli ac Rotulæ ſine igne.

TA-



TABELLÆ PURGANTES.

TABELLÆ DIACARTHAMI
NICOLAI FLORENTINI.

℞. Medullæ ſeminum Carthami optime contuſæ — unciam ſemis,

Conſervæ Cydoniorum ——— uncias duas,

Mannæ electæ,
Mellis Roſati Solutivi, —— ana drachmas tres.

Diſſolve in
Sacchari clarificati, & ad Manus Chriſti conſiſtentiam cocti — unciis quindecim.

Rurſus coque, ſi opus fuerit, ad humiditatis conſumptionem: ſedato calore inſperge quæ ſequuntur optime pulveriſata:
Specierum Diatragacanthi Frigidi — unciam unam,

Diacrydii ——— drachmas quinque,

Turpethi ——— drachmas duas,

Zingiberis ——— drachmam unam.

Miſce, & fiat Confectio ſupra marmor cylindro tenuanda, ac in Tabellas ſcindenda.

Bilioſos humores ac pituitoſos dejiciunt.

Doſis a drachmis duabus ad drachmas quatuor.

TA-

TABELLÆ DE RHABARBARO.

℞. Rhabarbari ſubtiliter pulveriſati
— unciam ſemis,

Sacchari albiſſimi ———— uncias quatuor.


Diſſoluto Saccharo in ſufficienti quantitate Aquæ Florum Citrei, fiant ſecundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Alvum leniter evacuant: ſtomachi & hepatis vitiis medentur.

Doſis a drachmis duabus ad drachmas ſex.



CLAS.



CLASSIS VI.

DE CONSERVIS CONDITIS ET ELÆOSACCHARIS.

CONSERVÆ ALTERANTES.

CONSERVA ROSARUM SIVE SACCHARUM ROSATUM.

℞. Rosarum rubrarum recentium semiapertarum — libram unam,
Sacchari albissimi ——————— libras tres.

Clarificato Saccharo, & ad coctionem Manus Christi perducto, ubi ab igne removeris, Rosas ab unguiculis repurgatas, ac decenter contusas paulatim admisce; rursus leniter coque ad humiditatis consumptionem, ut fiat Conserva in loco sicco reponenda.

Stomachum, pulmonem, ac reliqua viscera mirifice recreat.

CON-

CONSERVA VIOLARUM.

℞. Violarum recentium ab unguiculis mundatarum — libram unam,

Sacchari albiſſimi ———————— libras tres.

Eodem ordine procede ut in Conſerva Roſarum ſuperius deſcripta.

Pectori prodeſt, tuſſim mulcet, ac ſomnum blande conciliat.

Parantur ſimili ratione Conſervæ Florum qui ſunt natura humidiores: E. G.

Conſerva Florum Primulæ Veris.
Conſerva Florum Tunicæ ſive Caryophyllorum hortenſium.
Conſerva Florum Calendulæ.
Conſerva Florum Pæoniæ.
Conſerva Florum Geniſtæ.
Conſerva Florum Fumariæ.
Conſerva Florum Borraginis.
Conſerva Florum Bugloſſæ.
Conſerva Florum Malvæ.
Conſerva Florum Cichorii.
Conſerva Florum Nymphææ.
Conſerva Florum Papaveris Rhœados.
Conſerva Balauſtiorum. &c.

CON-

CONSERVA FLORUM ANTHOS.

℞. Florum Anthos ſive Roriſmarini ab herbaceo additamento repurgatorum — libram unam,
Sacchari albiſſimi ——————— libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & cocto ad juſtam conſiſtentiam, fiat ſecundum artem Conſerva.

Simili ratione parentur Conſervæ florum, qui tenuiores ſunt, minuſque humoris continent; E. G.

Conſerva Florum Betonicæ.
Conſerva Florum Salviæ.
Conſerva Florum Meliſſæ.
Conſerva Florum Ivæ Artheticæ.
Conſerva Florum Hederæ Terreſtris.
Conſerva Florum Euphraſiæ.
Conſerva Florum Tiliæ.

Et aliæ, quarum uſus cognita plantarum facultate eſt manifeſtus.

CONSERVA FLORUM CITREI.

℞. Florum Citrei repurgatorum — libram unam,
Sacchari albiſſimi ——————— libras tres.

Flores leniter in Aqua decocti, frigida ſuperaffuſa, & quoties opus fuerit renovata macerentur, donec dulceſcant; deinde cum Saccharo clarificato,

to, & ad debitam conſiſtentiam redacto fiat ſecun. dum artem Conſerva.

CONSERVA SUMMITATUM ABSINTHII.

℞. Summitatum Abſinthii Pontici — libram unam,
Sacchari albiſſimi ——————— libras tres.

Foliis minute inciſis, cum Saccharo ad Manus Chriſti ſpiſſitudinem cocto fiat ſecundum artem Conſerva.

Eadem methodo aliæ Conſervæ Herbarum parentur: E. G.

Conſerva Summitatum Scordii.
Conſerva Foliorum Cochleariæ.
Conſerva Foliorum Rutæ.
Conſerva Capillorum Veneris. &c.

Quarum uſus ſimiliter a cognitione virium herbarum petendus eſt.



CON-



CONSERVÆ PURGANTES.

CONSERVA FLORUM PERSICÆ.

℞. Florum Persicæ a calycibus repurgatorum — libram unam,
Sacchari albissimi ————————— libras tres.

Clarificato Saccharo, & cocto ad debitam consistentiam, omnia fiant ut in Conserva Rosarum.

Humores serosos dejicit, ac lumbricos necat.

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

CONSERVA ROSARUM MOSCHATARUM.

℞. Rosarum Moschatarum bene repurgatarum — libram unam,
Sacchari albissimi ————————— libras tres.

Saccharum subtiliter pulverisatum commisceatur Rosis, ut decet contusis: insoletur mixtura per aliquot dies, quousque perfectam consistentiam acquirat.

Ad alvum subducendam usurpatur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

Altera hæc methodus parandi Conservas florum sine igne, Majoribus nostris inter ceteras probata, nostra ætate rarius adhibetur.



CONSERVÆ RADICUM ET FRUCTUUM.

CONSERVA RADICUM ENULÆ CAMPANÆ.

℞. Radicum Enulæ Campanæ —— quantum placet.

Coquantur ad mollitiem in sufficienti quantitate Aquæ fontis, & fortiter contusæ per setaceum laxius trajiciantur, ut extrahatur pulpa: quo facto sume
Pulpæ extractæ ———————— libram unam,
Sacchari albi ——————————— libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Christi spissitudinem cocto misceatur Pulpa, & rursus coquatur ad justam consistentiam, ut fiat Conserva ex lege artis.

Lympham viscidiorem bronchialibus glandulis impactam attenuat, & incidit.

CONSERVA RAPARUM.

℞. Pulpæ Raparum secundum artem extractæ — libram unam,
Sacchari albi ——————————— libras duas.

Fiat ex lege artis Conserva.

Gravedini, raucedini, & aliis gutturis ac pulmonis affectibus opitulatur.

CON-

CONSERVA CYDONIORUM
SIVE
DIACYDONIUM.

℞. Cydoniorum a corticibus ac ſeminibus repurgatorum — libras quatuor,

Sacchari albiſsimi ———————— libras octo.

Cydonia quadripartito diviſa in Saccharo clarificato coque ad mollitiem, & per cribrum trajecta diſſolve in eodem Saccharo: recoque ad juſtam conſiſtentiam, ut fiat Conſerva.

Ventriculum reficit, appetentiam revocat, vomitum & alvi fluorem cohibet.

Fit eadem ratione Conſerva ex Pomis Appianis, & aliis fructibus.

CONSERVA FRUCTUUM CYNORRHODI.

℞. Pulpæ fructuum Cynorrhodi poſt lenem coctionem extractæ, & per ſetaceum trajectæ — libram unam,

Sacchari albi —————————— libras duas.

Fiat ex lege artis Conſerva.

Uſus in urinæ ardore, & aliis veſicæ ac renum paſſionibus.

CON-

CONSERVA CORNORUM
SIVE
DIACORNUM.

℞. Pulpæ fructuum Corni arboris ſecundum artem extractæ — libram unam,

Sacchari albi ——————————— libras duas.

Fiat ut artis eſt Conſerva.

Ad dyſenteriam, & exuberantem menſium fluxum reprimendum.
Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

CONSERVA SORBORUM
SIVE
DIASORBUM.

℞. Pulpæ Sorborum nondum maturorum,

Mellis deſpumati, ——— ana partes æquales.

Coque ſimul ad juſtam conſiſtentiam.

Alvum immodice fluentem adſtringit.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

Elegantius etiam paratur cum Saccharo, inſtar Conſervæ fructuum Cynorrhodi.

CON-

CONSERVA TOTIUS CITREI.

℞. Citreorum radula comminutorum
— libram unam,
Sacchari albiſsimi ——————— libras tres.

Clarificato Saccharo, & ad conſiſtentiam Manus Chriſti perducto, fiat ſecundum artem Conſerva.

Refrigerat ſimul & corroborat.

CONSERVA CORTICUM CITREI.

℞. Corticum exteriorum ſive Flavedinis Citrei
— libram unam,
Sacchari albiſsimi ————— libras quatuor.

Incidantur Cortices minutiſſime, & Saccharo poſt clarificationem ad juſtam ſpiſſitudinem cocto, fiat ſecundum artem Conſerva.

Cordi ac ventriculo confert.

CONSERVA SEMINUM MELONUM.

℞. Seminum Melonum excorticatorum, & optime contuſorum — quantum placet,
Sacchari albiſſimi ſubtiliter pulveriſati – duplum.

Miſceantur ſimul exactiſſime in mortario lapideo, ut fiat Conſerva ſine igne.

Ad parandas Emulſiones extemporaneas.

CON-



CONDITA.

RADICES CARLINÆ CONDITÆ.

℞. Radicum Carlinæ recentium —— libram unam,
Sacchari albiſſimi ———————— libras duas.

Saccharum clarificatum, & ad ſyrupi denſioris ſpiſsitudinem coctum Radicibus optime mundatis, in longum ſectis, & modice in Aqua decoctis ſuperaffunde. Poſt dies aliquot decantatum ſyrupum jam liquidiorem factum ad priorem conſiſtentiam recoque, & radicibus rurſus affunde. Operationem tertio aut quarto repete, donec non amplius ſyrupus a radicibus liquetur, ſed in debita conſiſtentia remaneat. Ita poterunt Conditæ Radices cum ſuo ſyrupo in uſum reponi.

Quod ſi Radices e ſyrupo extractas novo cum Saccharo clarificato decoxeris ad conſumptionem humiditatis, in hypocauſto leniter ſiccatas diu ſervare poteris extra ſyrupum: erunt Radices Carlinæ Conditæ ſiccæ.

Utraque ratione poſſunt Radices aliæ & Fructus condiri, ea lege, ut quæ amariora fuerint repetita maceratione prius dulcificentur; ſicca vero & arefacta humectentur. Ex his tamen pleraque cum deliciarum non valetudinis cauſa expeti ſoleant, bellariorum artificibus conficienda ut plurimum relinquuntur.

Ad

Ad Medicinam pertinere videntur inter Condita:
Radices Acori.
Radices Eryngii.
Radices Enulæ Campanæ.
Radices Satyrii.
Radices Zingiberis.
Nuces Juglandes immaturæ.
Myrobalani omnes.
Cortices Citrei.
Cortices Aurantiorum. &c.

PASSULÆ LENITIVÆ.

℞. Infuſionis Sennæ ———————— libras duas,
Sacchari rubri ———————— libram ſemis.

Ad Syrupi dilutioris conſiſtentiam leviter coctis immitte
Paſſularum repurgatarum ——— libram unam.

Rurſus coque lento igne dum Syrupus ſpiſſeſcat: Paſſulas ita præparatas cum proprio Syrupo ad uſum repone.
Ut magis laxativæ fiant, refrigeratis inſperge
Diacrydii ſubtiliter pulveriſati — ſcrupulos duos;

adhibita cura ut habeatur perfecta ejuſdem diſtributio per totam maſſam.

Ad molliendam alvum ac ſolvendam vulgo uſurpantur.
Doſis ab uncia una ad uncias duas.



ELÆOSACCHARA.

ELÆOSACCHARUM CINNAMOMI.

℞. Sacchari candi puriſſimi ſubtiliter pulveriſati — unciam unam,
Olei Cinnamomi ——— ſcrupulum unum.

Tere ſimul in mortariolo vitreo, & in vaſe optime clauſo ad uſum ſerva.

Ita ex aliis Oleis eſſentialibus aromaticis parentur Elæoſacchara, quæ vires ab ipſis mutuantur.

ELÆOSACCHARUM CITREI SIVE ESSENTIA CITREI SICCA.

℞. Sacchari candi puriſſimi maſſam conicam integram.

Huic Malum Citreum ſic affricabis, ut flavedo exterior attrita Saccharo adhæreat, illudque propria fragrantia imbuat: hoc radula abraſo, Citrei faciem nondum cortice ſpoliatam cono ſaccharino rurſus apprimes, ac omnia repetes ut ſupra. Elæoſaccharum habebis, ſive Eſſentiam Citrei ſiccam in vaſe optime clauſo ſervandam.

Gratum odorem aliis medicamentis ac potionibus admixtum conciliat.

CLAS-



CLASSIS VII.

DE

LOHOCH ET ROB.

LOHOCH SIVE ECLEGMATA.

LOHOCH DE TUSSILAGINE SIMPLEX.

℞. Radicum Tuſſilaginis recentium — libram unam.

Decoque in Aquæ fontis libris quatuor ad conſumptionem medietatis: tunde, & pulpam per ſetaceum ſecundum artem trajectam in proprio decocto diſſolve; quo facto adde

Mellis deſpumati ———————— libras duas.

Recoque omnia ad juſtam conſiſtentiam Lohoch.

Uſus in tuſſi, & aliis pectoris affectibus.

LOHOCH DE ALTHÆA SIMPLEX.

Fit eadem ratione ac Lohoch de Tuſsilagine, quocum etiam viribus convenit.

LOHOCH DE SCILLA.

℞. Scillas crudas ——————— tres vel quatuor.

Secentur eburneo cultello: terantur in mortario marmoreo ligneo piſtillo, ut ſuccus exprimatur; deinde ſume:

Succi iſtius depurati,
Mellis deſpumati, ———— ana libram unam.

Coque ſimul ad juſtam Lohoch ſpiſſitudinem.

Materiam craſſam, & coctu difficilem in partibus reſpirationis expulſioni facilem reddit.

LOHOCH DE PSYLLIO.

℞. Mucilaginis ſeminum Pſyllii ſecundum artem extractæ — uncias duas,
Sacchari albi ————————— libram unam.

Clarificato Saccharo, & in ſyrupum cocto admiſceatur Mucilago, & cum eo inter coquendum agitetur, donec juſtam acquirat Lohoch conſiſtentiam.

Tenues & acres humores in pectus defluentes condenſat.

LO-

LOHOCH DE TUSSILAGINE COMPOSITUM
Jacobi Manlii.

℞. Radicum Tuſſilaginis ——— libram unam.

Decoque ad extractionem pulpæ, ut in Lohoch ſimplici: in decocto expreſſo diſſolve
Sacchari albi ——— libram unam & ſemis.

Coque in ſyrupum, & paulatim admiſce
Pulpam extractam Radicum Tuſſilaginis,
Pulpæ Paſſularum ——— uncias duas,
Pineorum contuſorum — unciam unam & ſemis,
Succi Glycyrrhizæ ——— unciam unam.

Remove ab igne, & adde quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata:
Cinnamomi,
Macis, ——— ana ſcrupulum unum,
Croci,
Caryophyllorum, —— ana ſcrupulum ſemis.

Miſce exactiſſime fortiter agitando, ac in uſum repone.

Ad eadem valet ad quæ Lohoch de Tuſſilagine ſimplex, ſed efficacius.

LOHOCH DE PULMONE VULPIS MESUÆ.

℞. Pulmonis exſiccati Vulpis,
Succi Glycyrrhizæ,
Foliorum Adianti albi, ideſt Rutæ murariæ,
Seminum Aniſi,
Fœniculi, ——— ana unciam unam;

Sacchari albi ————— uncias quindecim.

Diſſoluto Saccharo in ſufficienti quantitate Aquæ Pulmonariæ, ac in ſyrupum denſato commiſceantur reliqua ſubtiliter pulveriſata, & agitentur ſimul ad juſtam Lohoch conſiſtentiam.

Ulcera pectoris ac pulmonum abſtergit, & conſolidat.

****

ROB SIVE SAPÆ.

ROB DE OMPHACIO SIMPLEX.

℞. Succi Omphacii ————— quantum placet.

Coquatur per ſe in vaſe terreo ad juſtam conſiſtentiam Rob, quæ aliquanto ſpiſſior quam mellis.

Ventriculum refrigerat, & adſtringit.

Poſ-

Poſſunt eadem ratione e ſuccis variorum fructuum Rob ſimplicia parari, quæ tamen apud nos uſum vix præſtant.

ROB DE RIBESIIS.

℞. Succi expreſſi Ribeſiorum ——— libras duas;
Sacchari albi ——————— libram unam.

Coquantur ſimul ad juſtam Rob ſpiſsitudinem.

Refrigerat, ſitim compeſcit, bilioſas vomitiones ſedat.

ROB JUNIPERINUM.

℞. Granorum Juniperi maturorum — libram unam.

Decoque in Aquæ fontis libris tribus ad conſumptionem tertiæ partis, cola & fortiter exprime: in expreſſo diſſolve
Sacchari albi ——————— libras duas.

Rurſus coque ad juſtam Rob conſiſtentiam.

DIACODION SIMPLEX GALENI.

℞. Capita Papaveris albi mediocris magnitudinis, itemque mediocriter matura — numero viginti.

Macera per horas viginti-quatuor in libris tribus
Aquæ

Aquæ communis; poſtea decoque, quoad capita prorſus mollita fuerint: cola, & in expreſſo diſſolve

Mellis deſpumati ——————— libras duas.

Iterum coque ad juſtam Rob conſiſtentiam.

Somnum conciliat.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

ROB SAMBUCINUM.

℞. Succi expreſſi, ac depurati Baccarum Sambuci — libras duas,

Sacchari albi ——————— libram unam.

Fiat Rob ſecundum artem.

Sudorem ac urinam ciet, affectibus uterinis prodeſt: copioſe aſſumptum ſeroſos humores dejicit.

Doſis a drachma ſemis ad drachmas duas.

ROB EBULINUM.

Fit ex Baccis Ebuli eadem ratione ac Rob Sambucinum, viribuſque ab eo parum differt.

CLAS-



CLASSIS VIII.

DE SYRUPIS AC MELLITIS.

SYRUPI ALTERANTES SIMPLICES.

SYRUPUS DE POMIS SIMPLEX.

℞. Succi Pomorum dulcium ——— libras tres,
Sacchari albi ————— libras quatuor.

Saccharum in Succo per ſubſidentiam depurato clarifica ſecundum artem, & coque in vaſe terreo, ut fiat Syrupus juſtæ conſiſtentiæ.

Ad putredinem arcendam, & melancholicos humores temperandos commendatur.

SYRUPUS DE CYDONIIS
VULGO
MIVA CYDONIORUM.

℞. Succi Cydoniorum depurati —— libras duas,
Sacchari albi ———————— libras quatuor.

Clarifica & coque, ut fiat Syrupus.

Usus in alvi profluviis.

Eadem ratione fiant ceteri Syrupi e ſuccis vinoſorum & acidorum fructuum: E. G.

Syrupus de ſucco Granatorum.
Syrupus de Ribeſiis.
Syrupus de Fructibus Rubi Idæi. &c.

SYRUPUS DE ACETOSITATE CITREI.

℞. Succi Citrei cum ſuis acinis contritis — libram unam,
Sacchari albi —————————— libras tres.

Clarificato Saccharo, ac fere ad conſiſtentiam Manus Chriſti denſato, Succum cum acinis paulatim affunde, & modicum recoque in terreo vaſe ad juſtam ſpiſſitudinem.

Refrigerat, ac ſitim extinguit.

SYRU-

SYRUPUS DE SUCCO LIMONUM.

℞. Succi expreſſi Limonum ——— libram unam,
Sacchari albi ————————— libras tres.

Eodem ordine procede, ut in præcedenti Syrupo.

SYRUPUS DE SUCCO ACETOSÆ.

℞. Succi Acetoſæ per ſubſidentiam depurati,
Sacchari albi, ———— ana libras quatuor.

Saccharum in Succo diſſolve, clarifica, & coque ad debitam conſiſtentiam.

Convenit in febribus bilioſis ad igneum viſcerum calorem compeſcendum.

Hac eadem ratione conficiantur Syrupi quamplurimi ſimplices e ſuccis herbarum: E. G.

Syrupus de ſucco Borraginis.
Syrupus de ſucco Portulacæ.
Syrupus de ſucco Cichorii.
Syrupus de ſucco Endiviæ.
Syrupus de ſucco Plantaginis.
Syrupus de ſucco Urticæ.
Syrupus de ſucco Hederæ terreſtris.
Syrupus de ſucco Artemiſiæ.
Syrupus de ſucco Cochleariæ. &c.

SYRUPUS DE SUCCO VIOLARUM.

℞. Succi Violarum expressi ——— libram unam,
Sacchari albi ————— libras quatuor.

Decocto Saccharo ad consistentiam Manus Christi, & ab igne remoto Succum paulatim affunde, & optime commisce, ut fiat Syrupus loco frigidiusculo servandus.

Calorem viscerum temperat, ventrem mollit, thoracis vitiis medetur.

Eadem methodo ex aliis floribus, quorum succus facile extrahi potest, Syrupi parentur: E. G.
Syrupus Florum Papaveris Rhœados.
Syrupus Florum Tunicæ.
Syrupus Florum Primulæ Veris.
Syrupus Florum Pæoniæ. &c.

SYRUPUS FLORUM TILIÆ.

℞. Florum Tiliæ repurgatorum ——— libram semis.

Infunde in Aquæ subfervidæ libris quatuor: maneant per noctem: infuso colato adde
Sacchari albi ————— libras quatuor.

Clarifica ut artis est, & coque ad justam Syrupi consistentiam.

Usus in epilepsia & capitis affectibus.

Ex

Ex floribus parciorem ſuccum habentibus eadem ratione Syrupi confici poterunt; etiam ex ante recenſitis, ſi libuerit.

SYRUPUS FLORUM NYMPHÆÆ.

℞. Florum Nymphææ albæ ab herbaceis ac flavis additamentis mundatorum, & ab aliquot diebus ſicceſcentium — libram ſemis.

Infunde, macera, & decoque in ſufficienti quantitate Aquæ fontis, dum remaneant libræ quatuor: decoctum fortiter exprime, ac in eo diſſolve
Sacchari albi ——————— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Refrigerat ac ſomnum leniter conciliat.

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Roſarum rubrarum exſiccatarum — libram ſemis.

Fiat infuſio ſecundum artem in Aquæ ſubfervidæ libris quatuor: infuſo colato adde
Sacchari albi ——————— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Roborat, adſtringit, alvique fluxus cohibet.

SYRU-

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

℞. Capillorum Veneris ———— libram ſemis.

Fiat infuſio, ut ſupra, in libris quatuor Aquæ fervidæ: coletur infuſum, & cum
Sacchari albi ———— libris quatuor

fiat Syrupus ſecundum artem.

Uſus in pulmonis, hepatis, & aliorum viſcerum affectibus.

SYRUPUS DE ABSINTHIO.

℞. Summitatum Abſinthii recentium
— uncias quatuor.

Infunde in libris quatuor Aquæ ferventis per horas duodecim: infuſo colato adde
Sacchari albi ———— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ventriculum & alia nutritionis inſtrumenta roborat.

Syrupos ex herbis vehementer amaris eadem ratione conficies.

SYRUPUS DE ALTHÆA
SIVE
DE IBISCO SIMPLEX.

℞. Radicum Althææ mundatarum, in orbiculos sectarum — libram ſemis.

Decoque in ſufficienti quantitate Aquæ communis ad remanentiam librarum quatuor: in decocto colato & fortiter expreſſo diſſolve

Sacchari albi ———————— libras quatuor.

Fiat Syrupus ex lege artis.

Ad tuſſim, & faucium aſperitatem leniendam.

Non diſſimili ratione ex aliis radicibus Syrupi parentur: E. G.

Syrupus de Scorzonera.
Syrupus de Tuſſilagine.
Syrupus de Enula Campana. &c.

SYRUPUS DE PAPAVERE ALBO.

℞. Capitum Papaveris albi conciſorum — uncias quatuor.

Decoque in ſufficienti quantitate Aquæ communis: decocto ad remanentiam librarum quatuor evaporato adde

Sacchari albi ———————— libras quatuor.

Fiat Syrupus ſecundum artem.

Somnum blandiſſime conciliat.

SYRU-

SYRUPUS DE MECONIO

SYDENHAM.

℞. Capitum Papaveris albi concisorum cum suis seminibus — uncias quatuordecim.

Macerentur per horas viginti-quatuor in Aquæ fontis libris octo: bulliant ad mollitiem & ultra, donec remaneant decocti libræ circiter duæ. In decocto colato & fortiter expresso dissolve
Sacchari albi ——————— libras duas.

Fiat Syrupus ex lege artis.

Ad eadem valet ad quæ præcedens, sed efficacior.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

SYRUPUS DE BACCIS MYRTI.

℞. Baccarum Myrti ——————— uncias octo,
Sacchari albi ——————— libras quatuor.

Fiat ex Baccis decoctum, & ex decocto Syrupus secundum artem.

Diuturnos alvi fluores sistit.

SYRU-

SYRUPUS DE CORTICIBUS CITREI.

℞. Corticum exteriorum Citrei —— uncias duas,
Sacchari albi ———————— libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & ad Syrupi fere consisten-tiam densato immittantur cortices minute incisi: bulliat Syrupus ad justam spissitudinem, & colatus ad usum servetur.

Ventriculum roborat, pravum halitum oris emendat.

SYRUPUS DE CORTICIBUS AURANTIORUM.

℞. Corticum Aurantiorum exsiccatorum — uncias octo.

Decoque in sufficienti quantitate Aquæ communis, dum remaneant libræ quatuor: cola, & in expresso dissolve
Sacchari albi ———————— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ad febres intermittentes, & stomachi affectus usurpatur.

SYRUPUS DE CINNAMOMO.

℞. Cinnamomi acuti —— unciam unam & ſemis.

Infunde & macera in unciis octo Aquæ calentis, in vaſe clauſo: deinde ſume
Sacchari albiſſimi ———— libram unam:

clarifica, & coque ad conſiſtentiam Manus Chriſti. Infuſum poſtea ſupradictum paulatim affunde, & recoque ad ignem leniſſimum.

Cor & ſpiritus recreat, coctionis vitiis medetur.

Doſis a drachmis duabus ad unciam ſemis.

SYRUPUS DE CHINA-CHINA
Francisci Torti.

℞. Chinæ-chinæ ſubt. pulveriſatæ — unciam unam.

Irroretur Spiritu Vini ad ſufficientem humectationem: fiat infuſio in
Vini generoſi ———— unciis ſexdecim:

digeratur in balneo-maris per biduum vel triduum, agitando vas pluries in die; facta deinde per linteum valde rarum colatura cum forti expreſſione, in ea diſſolve
Sacchari puriſſimi ———— uncias octo.

Coque in Syrupum.

Ad ſuperandas febres intermittentes infantibus potiſſimum exhibetur.

Doſis ab uncia una ad uncias duas.

SYRU-

SYRUPUS DE CONTRAYERVA.

℞. Tincturæ Contrayervæ cum Spiritu Vini paratæ, ex qua Spiritus magna pars abstracta fuerit, — uncias sex,
Sacchari albissimi ———————— libras tres.

Clarificato Saccharo, ac fere ad consistentiam Manus Christi perducto, Tincturam paulatim affunde, ac lenissimo igne recoque ad justam spissitudinem.

Alexipharmaca vi ac diaphoretica præstat, in malignis febribus, variolis, ac morbillis commendatissimus.

Dosis ad unciam semis.

SYRUPUS DE COCCINELLA
VULGO DICTUS
SYRUPUS ALKERMES.

℞. Coccinellæ leviter contusæ —— unciam unam.

Infunde in Aquæ tepentis unciis sexdecim, & digere, donec extrahatur tinctura, affuso succi Limonum tantillo. Infusum cola, & cum
Sacchari albissimi ———————— libris duabus

fiat Syrupus secundum artem.

Cor, cerebrum, ac ventriculum roborat.

SYRUPUS DE TEREBINTHINA.

℞. Terebinthinæ Venetæ ——— libram unam,

Sacchari albi ——————— libras duas.

Diſſoluto Saccharo in ſufficienti quantitate Aquæ Anonidis, & clarificato admiſceatur Terebinthina, ſimulque cum eo coquatur, dum Syrupus acquirat juſtam ſpiſſitudinem; quo refrigerato, craſſum Terebinthinæ magma auferatur, Syrupus vero ſeparatus ad uſum ſervetur.

Balſamica vi pollet, ac diuretica.

Doſis ab uncia ſemis ad uncias duas.

SYRUPUS BALSAMICUS
Pharmacopoeiæ Londinensis.

℞. Balſami Tolutani ————— uncias duas,

Aquæ Violarum ————— libram unam.

Coque in vaſe circulatorio optime clauſo, in balneo arenæ calentis per horas duas vel tres: coletur liquor odore Balſami imbutus: refrigerato admiſce

Sacchari candi puriſſimi ——— uncias viginti,

vel quantum opus eſt, ut fiat Syrupus juſtæ conſiſtentiæ ſine ope caloris.

Uſus in ſputo purulento, ac pulmonum ulcuſculis.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

SYRU-

SYRUPUS DE PETO
QUERCETANI.

℞. Succi Peti ſive Nicotianæ —— libras quatuor,
Oxymelitis ſimplicis ——— uncias quatuor,
Hydromelitis ———— libram unam.

Digere in matracio vitreo per duos vel tres dies in balneo-maris: ubi ſedimentum in fundo apparuerit, limpidum liquorem in aliud vas diligenter transfunde, ac iterum digere; quem ubi rurſus per inclinationem perfecte depuraveris, cum
Sacchari albi ———— libris duabus

clarifica, & coque in Syrupum.

In aſthmaticis affectibus, ubi a craſſa ac viſcida pituita ſuffocationis periculum imminet.

Doſis ad cochlear dimidium.

SYRUPUS CHALYBEATUS.

℞. Vini Chalybeati,
Sacchari albi, ——— ana partes æquales.

Coque in Syrupum in vaſe terreo.

Ad obſtructiones auferendas valet plurimum.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

SYRU-

SYRUPUS ACETOSUS.

℞. Aceti optimi albi a fæcibus depurati — libram unam,
Sacchari albi ———————— libras tres.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Chriſti ſpiſſitudinem propemodum cocto, Acetum affunde, & recoque tantillum in vaſe terreo, ut fiat Syrupus juſtæ conſiſtentiæ.

Bilis acrimoniam infringit, urinam movet, putredini reſiſtit.

****

SYRUPI CARDIACI JULAPIA VULGO DICTI.

JULAPIUM ROSATUM.

℞. Aquæ Roſarum odoratiſſimæ — uncias ſexdecim,
Sacchari albiſſimi ———— libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & ad conſiſtentiam Manus Chriſti perducto, affundatur paulatim Aqua Roſarum, & recoquatur leniſſimo igne in Syrupum ſive Julapium.

Cor reficit, ſpiritus recreat, æſtum compeſcit, ſitim extinguit.

JULA-

JULAPIUM GEMMATUM QUERCETANI.

℞. Tincturæ Gemmarum — unciam unam & ſemis,
Sacchari albiſſimi ——————— libram unam.
Eodem ordine procede, ut in Julapio Roſato.

JULAPIUM PERLATUM QUERCETANI.

℞. Tincturæ Margaritarum — unciam unam & ſemis,
Sacchari albiſſimi ——————— libram unam.
Fiat ut ſupra Julapium.


Mira de utroque Julapio, Gemmato ac Perlato Quercetanus auctor pollicetur.

JULAPIUM DE CORALLIIS QUERCETANI.

℞. Tincturæ Coralliorum rubrorum
— unciam unam & ſemis,
Sacchari albiſſimi ——————— libram unam.
Eadem methodo utere ut in præcedentibus Julapiis.

Refrigerat & adſtringit.

SYRU-



SYRUPI ALTERANTES COMPOSITI.

SYRUPUS DE IBISCO COMPOSITUS FERNELII.

℞. Radicum Ibiſci ſive Althææ —— uncias duas,
Cicerum rubrorum ——— unciam unam,
Radicum Graminis,
Aſparagi,
Glycyrrhizæ,
Paſſularum, ——— ana unciam ſemis,
Seminum frigidorum majorum,
minorum,
— ana drachmas tres,
Foliorum Althææ,
Malvæ,
Parietariæ,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Capilli Veneris,
Adianti albi, — ana manipulum unum.

Triturata omnia, vel inciſa decoque per gradus in libris octo Aquæ fontis ad conſumptionem medietatis. In decocto colato & expreſſo diſſolve
Sacchari albi ——— libras quatuor

Clarifica, & coque in Syrupum.

Thoracem lenit, & urinæ ardorem compeſcit.

SYRU-

SYRUPUS DE SYMPHYTO FERNELII.

℞. Radicum Symphyti ſive Conſolidæ majoris,
Foliorum ejuſdem, —— ana manipulos tres,

Roſarum rubrarum recentium,
Foliorum Betonicæ,
Plantaginis,
Pimpinellæ,
Centinodiæ,
Scabioſæ,
Tuſſilaginis, — ana manipulos duos.

Expreſſus ex omnibus ſuccus per ſubſidentiam depuretur, & cum
Sacchari albi ————— æquali pondere
fiat Syrupus ex lege artis.

Ad hæmoptyſim & alias ſanguinis eruptiones.

SYRUPUS AD SPUTUM SANGUINIS
BOYLE.

℞. Radicum recentium Conſolidæ majoris
— uncias ſex,
Foliorum Plantaginis — manipulos duodecim.

Expreſſo ſucco ac depurato, cum
Sacchari albi ————— æqua portione
fiat Syrupus ſecundum artem.

SYRUPUS DE JUJUBIS
Mesuæ.

℞. Jujubas ———————— numero ſexaginta,

Violarum,
Seminum Malvæ, —— ana drachmas quinque,

Glycyrrhizæ,
Capillorum Veneris,
Hordei mundi, ——— ana unciam unam,

Seminum Cydoniorum,
Papaveris albi,
Melonum,
Lactucæ,
Tragacanthi, ———— ana drachmas tres.

Coque in libris quatuor Aquæ pluviæ ad medietatis conſumptionem, & facta expreſſione, cum
Sacchari albi ———————— libris duabus

fiat Syrupus ex lege artis.

Sputi crudioris coctionem promovet, raucis, tuſſientibus, pleuriticis confert.



SYRU-

SYRUPUS DE HYSSOPO COMPOSITUS MESUÆ.

℞. Summitatum Hyſſopi,
Radicum Apii,
Fœniculi,
Petroſelini,
Glycyrrhizæ, — ana drachmas decem,

Capillorum Veneris, ——— drachmas ſex,

Hordei mundi ———— unciam ſemis,

Paſſularum ——— unciam unam & ſemis,

Seminum Malvæ,
Cydoniorum,
Tragacanthi, ——— ana drachmas tres,

Jujubas,
Fructus Sebeſten, —— ana numero triginta,

Caricas pingues,
Dactylos maturos, —— ana numero decem.

Decoque in libris quatuor Aquæ fontis ad conſumptionem medietatis: decoctum cola, & fortiter exprime: in expreſſo diſſolve
Penidiorum ————— libras duas.

Coque in Syrupum.

Ad frigidas thoracis affectiones ſuperandas plurimum valet.

SYRUPUS RESUMPTIVUS
SIVE
DE TESTUDINE RENODÆI.

℞. Carnis Teſtudinum terreſtrium — uncias quatuor,
Hordei mundi ——————— uncias duas,
Pulpæ Dactylorum ———— unciam unam,
Zibebarum,
Glycyrrhizæ, ———— ana drachmas ſex,
Fructus Sebeſten,
Jujubas, ———— ana numero duodecim,
Seminum Bombacis,
Melonum,
Cucumeris,
Citrulli, ——— ana unciam ſemis,
Lactucæ,
Papaveris albi, — ana drachmas duas,
Foliorum Tuſſilaginis,
Pulmonariæ,
— ana manipulum unum,
Violarum,
Florum Nymphææ, ——— ana unciam ſemis.

Decoque per gradus in libris ſex Aquæ fontis ad dimidias: decoctum cola, & in expreſſo diſſolve
Sacchari albi ——————— libras duas,
Tabellarum Manus Chriſti Roſatæ,
Diatragacanthi Frigidi,
— ana libram ſemis.

Cla-

Clarifica, & coque in Syrupum.

Macie confectis prodest, phthisicis, tabidis, & his, qui prava pulmonum diathesi laborant.

SYRUPUS DE GLYCYRRHIZA
Mesuæ.

℞. Glycyrrhizæ contusæ ———— uncias duas,
Capillorum Veneris ——— unciam unam,
Summitatum Hyssopi exsiccatarum — unciam semis.

Macera per diem in Aquæ calentis libris quatuor: decoque ad dimidias, cola, & in expresso dissolve

Penidiorum, vel eorum loco Sacchari albissimi — uncias sexdecim,
Mellis optimi ———————— uncias octo.

Clarifica & coque ad Syrupi densioris consistentiam: sub finem adde

Aquæ Rosarum ———————— uncias sex.

Rursus ferveat leni calore ad aliquot ebullitiones, dum acquirat debitam spissitudinem.

Tussi antiquæ, pleuritidi, aliisque thoracis affectibus opitulatur.

SYRU-

SYRUPUS DE ERYSIMO
Lobelii.

℞. Eryſimi floreſcentis ———— manipulos ſex,
Radicum Enulæ Campanæ,
Tuſſilaginis,
Glycyrrhizæ, —— ana uncias duas,
Foliorum Borraginis,
Cichorii,
Capilli Veneris,
— ana manipulum unum & ſemis,
Florum quatuor cordialium,
Roriſmarini,
Betonicæ, —— ana manipulum ſemis.

Inciſa omnia, vel ſi opus fuerit contuſa macerentur in
Aquæ Hordei,
Hydromelitis, ———— ana libris tribus,
Succi Eryſimi ———— unciis ſex.

Decoquantur ad dimidias, & facta colatura, in decocto expreſſo diſſolve
Sacchari albi ———— libras tres.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Viſcidos humores & craſſos attenuat, raucedini medetur.

SYRU-

SYRUPUS DE QUINQUE RADICIBUS.

℞. Radicum Apii,
Fœniculi,
Petroſelini,
Ruſci,
Aſparagi, ——— ana uncias duas.

Macerentur, & bulliant in Aquæ fontis libris decem ad conſumptionem medietatis, & cum
Sacchari albi ———————— libris quinque
fiat Syrupus ſecundum artem.

Humores craſſos incidit, urinas provocat, hepatis ac lienis obſtructiones reſerat.

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicum Petroſelini,
Fœniculi, ———— ana uncias duas.

Macerentur, ut ſupra, & bulliant in Aquæ fontis libris quatuor ad dimidias, & cum
Sacchari albi ———————— libris duabus
fiat Syrupus ex lege artis.

Ad præcedentem Syrupum viribus proxime accedit.

SYRU-

SYRUPUS ANTISCORBUTICUS FORESTI.

℞. Succi defæcati Cochleariæ,
Beccabungæ, — ana libram ſemis,
Sacchari albi ———— libram unam.

Clarificato Saccharo, & ad conſiſtentiam Manus Chriſti perducto, Succos paulatim affunde, & levi ebullitione ad juſtam ſpiſſitudinem redige.

SYRUPUS DE ARTEMISIA CUM CASTOREO LEMERY.

℞. Foliorum Artemiſiæ ——— manipulos tres.

Infunde per horas duodecim in
Aquæ Artemiſiæ ———— libris quatuor.

Coque ad dimidias: decoctum cola, & in expreſſo diſſolve
Sacchari albi ———— libras duas.

Clarifica & coque in Syrupum: ſub finem vero coctionis adde quæ ſequuntur nodulo incluſa:
Salis fixi Artemiſiæ ———— unciam ſemis,
Cinnamomi ———— drachmas tres,
Caſtorei,
Spicæ Nardi, ——— ana drachmam unam.

Syrupum perfecte coctum cum ſuo nodulo in uſum repone.

Suppreſſos menſes, aut parcius fluentes movet, uteri ſtrangulatus ac ſubverſiones ſedat.

SYRU-

SYRUPUS DE BETONICA COMPOSITUS
Pharmacopoeiæ Augustanæ.

℞. Foliorum Betonicæ ——— manipulos tres,
Summitatum Majoranæ — manipulum unum & semis,
Thymi,
Rosarum rubrarum, — ana manipulum unum,
Violarum,
Foliorum Salviæ,
Comarum Stœchados, — ana manipulum semis,
Radicum Pæoniæ,
Polypodii,
Fœniculi, — ana drachmas quinque,
Seminum Anisi,
Ammeos,
Fœniculi, —— ana unciam semis.

Triturata omnia vel incisa decoque in Aquæ fontis libris octo, ad consumptionem tertiæ partis: decoctum cola, & colato adde
Succi Betonicæ depurati ——— libras duas,
Sacchari albi ————— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Cerebrum roborat, in paralysi, epilepsia, cephalalgia, aliisque capitis affectibus in primis utilis.

SYRUPUS DE STOECHADE
FERNELII.

℞. Comarum Stœchados —— uncias quatuor,
Thymi Orientalis,
Origani Orientalis,
Calaminthæ Montanæ,
— ana unciam unam & semis,
Foliorum Salviæ,
Betonicæ,
Florum Rorismarini, —— ana unciam semis,

Seminum Rutæ,
Pæoniæ,
Fœniculi, —— ana drachmas tres.

Triturata omnia decoque lenissime in libris sex Aquæ fontis in olla clausa, donec remaneant libræ circiter quinque: decoctum cola, fortiter exprime, & in eo dissolve
Sacchari albi,
Mellis optimi, ———— ana libras duas.

Clarifica, & coque in Syrupum; cui sub finem coctionis adde quæ sequuntur nodulo inclusa:
Cinnamomi,
Zingiberis,
Acori, ———— ana drachmas duas.

Fiat Syrupus justæ consistentiæ cum suo nodulo reponendus.

Ad paralysim, epilepsiam, convulsionem, & alias nervorum passiones a causa frigida.

SYRU-



SYRUPI PURGANTES SIMPLICES.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS
VULGO
MUCHARUM ROSATUM.

℞. Infusionis Rosarum Solutivæ,
Sacchari albi, ——————— ana partes æquales.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Alvum mollit, morbosæ sitis causam removet, viscera refrigerat & humectat.

Dosis ab unciis tribus ad uncias sex.

SYRUPUS VIOLATUS SOLUTIVUS
VULGO
MUCHARUM VIOLATUM.

℞. Infusionis Violarum Solutivæ,
Sacchari albi, ——————— ana partes æquales.

Fiat Syrupus secundum artem.

Usus idem ac præcedentis, eademque Dosis.

SYRUPUS ANGELICUS.

℞. Rosarum communium semiapertarum, & matutino rore madentium — libram unam.

Infunde in libris quatuor Sacchari albi in Aqua dissoluti, & post clarificationem ab igne remoti. Sequenti die rursus eandem quantitatem Rosarum roridarum affunde, & ita perge per aliquot dies, quoad Rosæ non amplius decolorentur: tum facta forti expressione, Saccharum colatum recoque ad justam consistentiam Syrupi.

Clementer purgat, biliosos humores sine molestia eliminat, & hypochondriacis affectibus succurrit.

Dosis ab unciis tribus ad uncias quinque.

SYRUPUS FLORUM PERSICÆ.

℞. Florum Persicæ recentium —— libram unam.

Infunde in libris quatuor Aquæ fontis subfervidæ, & macera per noctem in loco calido: facta expressione, rursus eandem quantitatem florum affunde, & iterum macera; infusionem tertia vice repete; & in ultimo infuso fortiter expresso dissolve
Sacchari albi ———— libras duas & semis.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Alvum leniter solvit, aquas ac bilem educit, vermes necat, mesenterii & aliorum viscerum infarctus attenuat.
Dosis ab uncia una ad uncias tres.

SYRU-

SYRUPUS DE SPINA CERVINA.

℞. Succi depurati Baccarum Spinæ Cervinæ,
Sacchari albi, ———— ana partes æquales.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ad serosos humores educendos in chronicis affectibus.

Dosis a drachmis duabus ad unciam unam & semis.

SYRUPI PURGANTES COMPOSITI.

SYRUPUS DE POMIS SOLUTIVUS

SABOR REGIS MEDORUM.

℞. Sennæ Orientalis ———— uncias quatuor,
Anisorum ———— unciam semis.

Infunde & macera per horas viginti-quatuor in
Succi depurati Pomorum dulcium — libris tribus,
Borraginis,
Buglossæ, — ana libris duabus.

Post lenem ebullitionem cola, & in expresso dissolve
Sacchari albi ———— libras tres.

Clarifica & coque in Syrupum; cui sub finem superadde in nodulo
Croci Orientalis ———— drachmas duas.

Nodulum inter coctionem sæpius exprime, & cum eo Syrupum usui repone.

Effi-

Efficaciſſimus habetur ad melancholicos humores temperandos, ſanguinem depurandum, menſes provocandos.
Doſis ab uncia ſemis ad uncias duas.

SYRUPUS DE CICHORIO CUM RHABARBARO

NICOLAI FLORENTINI.

℞. Foliorum Cichorii ſativi,
ſilveſtris,
Endiviæ ſativæ,
ſilveſtris,
— ana manipulos duos,
Sonchi,
Lactucæ,
Scariolæ,
Hepaticæ,
Fumariæ,
Lupuli, —— ana manipulum unum,

Hordei integri,
Fructuum Alkekengi,
— ana unciam unam & ſemis,
Glycyrrhizæ,
Comarum Cuſcutæ,
Foliorum Aſplenii,
Capilli Veneris,
Adianti albi, — ana drachmas quinque,

Radicum Aſparagi,
Fœniculi,
Apii, ———— ana uncias duas.

Inciſa omnia, vel ſi opus fuerit contuſa decoque per gradus in libris octo Aquæ fontis ad conſumptio-

ptionem medietatis: cola & in expresso dissolve
Sacchari albi ———————— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum; cui circa finem coctionis adde Infusum factum secundum artem ex
Rhabarbari triti ——————— unciis duabus,
Spicæ Nardi ——————— drachmis quinque,
Aquæ Cichorii ————————— libra una:

reservata tamen Rhabarbari, & Spicæ Nardi convenienti portione, quam nodulo ex tela rarioris texturæ confecto inclusam Syrupo bullienti sub finem immittes, nodulumque sæpius inter coctionem exprimes. Syrupum ad justam spissitudinem ductum cum suo nodulo nunquam postea removendo ad usum repones.

Ad obstructiones hepatis, lienis, & aliorum viscerum reserandas; cachexiam, nephritidem, epilepsiam puerorum a vermibus productam, & melancholicos affectus exstirpandos feliciter usurpatur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam & semis.

SYRUPUS CACHECTICUS

Fernelii.

℞. Radicum quinque aperientium — ana uncias duas,
Florum quatuor cordialium
— ana pugillum unum,
Foliorum Agrimoniæ,
Asplenii,

Capil-

Capillorum Veneris,
Comarum Cuſcutæ, — ana manipulum ſemis,

Seminum Carthami contuſorum — unciam unam,

quatuor frigidorum majorum
— ana unciam ſemis,

Sennæ Orientalis,
Radicum Polypodii, ——— ana uncias duas,

Agarici ——————— drachmas duas,

Cinnamomi —————— unciam ſemis.

Macerentur omnia per horas viginti-quatuor in
Aquæ Cichorii,
Agrimoniæ, ——— ana libris tribus.

Bulliant ad conſumptionem medietatis, & facta colatura cum forti expreſſione, in ea diſſolve
Sacchari albi ——————— libras tres.

Clarifica, & coque in Syrupum; cui circa finem coctionis ſuperadde in nodulo rarioris texturæ
Rhabarbari ——————— unciam ſemis,

Spicæ Nardi —————— ſcrupulos duos.

Syrupum perfecte coctum cum ſuo nodulo in uſum repone.

Alvum molliter ſolvit, viſcera deobſtruit, cachexiæ, ceteriſque morbis ab ea provenientibus occurrit.

Doſis ab uncia una ad uncias duas.

SYRU-

SYRUPUS DE POLYPODIO.

℞. Radicum Polypodii ——— libram unam,
Passularum ——— libram semis,
Myrobalanorum Citrinarum,
Chebularum,
Indarum, — ana unciam unam & semis,
Radicum Acori ——— drachmas decem,
Seminum Fœniculi ——— unciam unam.

Contunde & macera per diem in
Succi depurati Rosarum communium,
Borraginis, — ana libra una,
Aquæ fontis ——— libris octo.

Decoque ad dimidias: decoctum cola & adde
Epithymi ——— unciam unam,
Sennæ Orientalis ——— uncias sex,
Rhabarbari,
Cinnamomi, ——— ana unciam semis.

Maneant infusa per horas viginti-quatuor; bulliant rursus ad unicam ebullitionem: cola & fortiter exprime: in colatura dissolve
Sacchari albi ——— libras quinque.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Crassos & viscidos humores attenuat, atram bilem dejicit, lienisque affectibus succurrit.

Dosis ab unciis tribus ad uncias quinque.

SYRUPUS DE HELLEBORO
Quercetani.

℞. Fibrarum Hellebori nigri —— drachmas sex,
Sennæ Orientalis ———————— uncias duas,

Turpethi,
Hermodactylorum, ——— ana unciam unam,

Agarici,
Seminum Anisi,
Fœniculi,
Corticum Citrei, ———— ana unciam semis,

Caryophyllorum,
Macis,
Cinnamomi, ————— ana drachmas duas.

Infunde in
Oxymelitis simplicis,
Vini Malvatici,
Aquæ Melissæ,
Fumariæ, ——————— ana libra una.

Macera in vase vitreo clauso per dies quatuor in balneo-maris; postea leniter decoque ad consumptionem medietatis, & in colatura dissolve
Sacchari albi ———— libram unam & semis.

Clarifica, & coque in Syrupum justæ consistentiæ.

Morbis a materia tartarea, crassa, ac tenaci dependentibus, in capite, thorace, ventriculo, hepate, liene, utero, ipsisque articulis non mediocriter confert.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

MEL-



MELLITA ALTERANTIA.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Rosarum communium repurgatarum — libras sex.

Infunde & macera in Aquæ fontis libris duodecim: infuso colato adde
Mellis albi ———————— æquale pondus.

Despuma, & coque ad Syrupi consistentiam.

Adstringendi vi pollet, ac roborandi.

MEL VIOLATUM SIMPLEX.

Ex Violis fit eadem ratione, ac Mel Rosatum ex Rosis.

Usus in clysteribus ad emolliendum.

DIAMORON GALENI.

℞. Succi depurati Mororum Rubi,
Mellis albi, ———— ana partes æquales.

Despuma, & coque ad Syrupi consistentiam.

In levioribus faucium & gutturis inflammationibus passim usurpatur.

HYDROMEL SIVE MELICRATUM

SIMPLEX.

℞. Mellis optimi ———————— libram unam,

Aquæ puræ ———————— libras octo.

Decoque ad perfectam Mellis despumationem; & si diutius servandum fuerit ad Syrupi fere consistentiam.

Puris & pituitæ crassæ exscreationem promovet, sitim sedat, & calculosis prodest.

HYDROMEL CUM SUCCO CERASORUM

QUERCETANI.

℞. Mellis optimi ———————— libras duas,

Aquæ fontis ———————— libras duodecim.

Coque simul ad despumationem Mellis, & adde Succi Cerasorum acidulorum — libram unam.

Rursus coque lenissime, spumam auferendo accuratissime quantum fieri potest, & coctum Hydromel ad justam consistentiam in usum serva.

Sitim in morbis acutis extinguit.

Simili ratione ex aliis acidis succis confici possunt Hydromelita.

HYDRO-

HYDROMEL COMPOSITUM.

℞. Paſſularum ——————— uncias ſex,
Jujubarum ——————— uncias tres,
Radicum Enulæ Campanæ,
Glycyrrhizæ, —— ana unciam unam,
Foliorum Tuſſilaginis,
Hederæ terreſtris,
Violarum, ——— ana manipulum unum.

Triturata omnia vel inciſa decoque in libris duodecim Aquæ fontis ad remanentiam tertiæ partis: decoctum cola & adde
Mellis optimi ————— libras quatuor.

Deſpuma, & coque ad juſtam ſpiſſitudinem.

Ad tuſſim antiquam, ſputum glutinoſum, & ſpirandi difficultatem.

OXYMEL SIMPLEX.

℞. Aceti optimi ——————— libras duas,
Mellis albi ——————— libras quatuor.

Deſpuma, & coque ſecundum artem in vaſe terreo ad juſtam Syrupi conſiſtentiam.

Valet ad humores craſſos & viſcidos incidendos.

OXYMEL COMPOSITUM SIVE DE RADICIBUS MESUÆ.

℞. Radicum quinque aperientium — ana unciam unam,

Seminum Apii,
Fœniculi,
Anisi, ——— ana unciam semis.

Decoque in sufficienti quantitate Aquæ fontis ad remanentiam librarum duarum: decocto colato adde
Aceti acerrimi ————— libras tres.
Mellis albi ————— libras quatuor.

Despuma, & coque in vase terreo ad debitam consistentiam.

Incidit & attenuat efficacius quam simplex: hepatis, lienis, ac renum obstructiones aperit.

OXYMEL SCILLITICUM.

℞. Aceti Scillitici ————— libras duas,
Mellis albi ————— libras quatuor.

Despuma, & coque in vase terreo ad consistentiam Syrupi.

Humores crassos, lentos, & eradicatu difficiles extenuat; epilepticis & asthmaticis confert; uberius vero assumptum vomitum ciet.

Dosis a drachmis duabus ad unciam unam.

MEL.



MELLITA PURGANTIA.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

℞. Infuſionis Roſarum Solutivæ,
Mellis albi, ——————— ana partes æquales.

Deſpuma, & coque ad conſiſtentiam Syrupi.

Bilioſos humores ac pituitoſos citra moleſtiam ſolvit.

Doſis ab unciis quatuor ad uncias ſex.

MEL VIOLATUM SOLUTIVUM.

℞. Infuſionis Violarum Solutivæ,
Mellis albi, ——————— ana partes æquales.

Deſpuma, & coque ad juſtam conſiſtentiam.

Alvum lubricat, pulmonem & tracheam abſtergit.

Doſis ab unciis quatuor ad uncias ſex.



CLAS.



CLASSIS IX.

DE

SUCCIS VINIS ET ACETIS.

SUCCI DEPURATI.

SUCCUS CICHORII DEPURATUS.

℞. Cichorii virentis ———— quantum placet.

Tunde in pila marmorea, & per torcular fortiter exprime: Succus expreſſus quieſcat aliquantiſper, dum fæces craſſiores ſubſideant. Injecta albuminis ovi quantitate ſufficienti clarificetur ex arte, & trajiciatur per manicam Hippocratis: filtratus in lagenis vitreis Oleo ſuperpoſito ad uſum ſervetur.

Maſſam ſanguinis temperat, corrigit, ac refrigerat.

Pari ratione aliis ex herbis extrahuntur Succi ac depurantur; quæ omnes eo tempore quo ſucco plurimum turgent colligendæ.

SUC-

SUCCUS GRANATORUM DEPURATUS
SIVE
VINUM EX MALIS GRANATIS.

℞. Granatorum maturorum —— quantum placet.

Expreſſus ex acinis Succus ſine ulla clarificatione per ſolam reſidentiam fæcum, & transfuſionem de vaſe in aliud vas depuretur, ac reponatur ad uſum in loco frigidiuſculo, perinde ac ceteri Succi.

Ad cohibendam diarrhœam alioſque fluxus vulgo expetitur.

Et ex aliis vinoſis fructibus non diſſimili artificio Succos elicies ac depurabis.

****

VINA ALTERANTIA.

VINUM CHALYBEATUM SIMPLEX.

℞. Limaturæ Ferri ———— unciam unam.

Affunde
Vini albi generoſi ——— libram unam.

Maneant per triduum in loco frigido, & ſæpe interim agitentur; poſtea ſeparetur liquor per inclinationem.

Deobſtruit & roborat.

VINUM CHALYBEATUM COMPOSITUM
Codicis Parisiensis.

℞. Limaturæ Ferri ———————— unciam unam.

Infunde per horas viginti-quatuor in
Vini albi generosi ———————— libra una;

quo facto adde
Aquæ fluviatilis ——————— libras quatuor,

Radicum Eryngii —————— unciam unam,

Malum Aurantium amarum cum cortice incisum — numero unum,
Cinnamomi contriti ——— drachmam unam.

Macera per biduum vas agitando, & colatum in usum serva.

Datur cum fructu in obstructionibus, itemque in stomachi, & aliorum viscerum imbecillitate.

VINUM VIPERATUM
Wedelii.

℞. Viperas fœminas in frusta concisas — numero duas,
Limaturæ Ferri ———————— uncias duas,

Nucis Moschatæ,
Cinnamomi, — ana drachmam unam & semis,

Aurantiorum ——— numero duorum Succum.

In-

Infunde in Vini Hiſpanici, vel Cyprii libris decem: digere in balneo arenæ per dies duodecim, & in uſum filtra.

Febribus intermittentibus contumacioribus, & quartanis diuturnis auxilio eſt.

VINUM HIPPOCRATICUM
Donzelli.

℞. Cinnamomi ——— unciam unam, & ſemis,
Caryophyllorum ———— drachmas ſex,
Cardamomi majoris,
minoris, — ana drachmas duas,
Nucis Moſchatæ,
Macis, ——— ana drachmam unam & ſemis,
Benzoini ————— drachmas tres,
Sacchari albi ——— libram unam & ſemis.

Omnia mediocriter trita infunde in
Vini generoſi albi, vel rubri — libris decem.

Macera per triduum, cola per manicam dictam Hippocratis, & in uſum ſerva.

Ad ſtomachum roborandum.



VINA PURGANTIA.

VINUM PURGANS

QUERCETANI.

℞. Sennæ Orientalis ——— unciam ſemis,
Cinnamomi ——— drachmam ſemis,
Caryophyllos ——— numero quinque,
Sacchari albi ——— drachmas ſex.

Infunde in
Vini albi ——— unciis octo.

Macera in vaſe vitreo clauſo per dies tres, cola & in uſum ſerva.

Purgat blande per epicraſim.

Doſis ad duo cochlearia mane & veſpere per aliquot dies.

VINUM EMETICUM

VULGO

AQUA BENEDICTA RULANDI.

℞. Croci Metallorum ——— drachmas duas.

Infunde in
Vini auſteri ——— unciis octo.

Ma-

Macera per triduum in vaſe vitreo, & Vinum per inclinationem ſeparatum in uſum ſerva.

Doſis a drachmis duabus ad unciam unam.



ACETA ALTERANTIA.

ACETUM ROSATUM.

℞. Roſarum communium recentium & repurgatarum — libras tres.

Infunde in
Aceti fortiſſimi ———————— libris octo.

Inſola per dies triginta, & Acetum colatum in uſum ſerva.

Ad vires reficiendas extrinſecus admovetur.

ACETUM CONFORTANS
JUNGKEN.

℞. Foliorum Rutæ,
Summitatum Lavandulæ,
Florum Caryophylli hortenſis,
Citrei, ——— ana manipulum unum,
Cinnamomi ———————— drachmas tres,
Macis ————————— drachmas duas,
Caryophyllorum ——— drachmam unam.

In-

Incifis & craffe contufis affunde
Aceti optimi ——————— libras tres.

Maneant per dies aliquot, donec Acetum fit probe impraegnatum; cola & in ufum ferva.

ACETUM SCILLITICUM

Galeni.

℞. Scillæ fucculentæ laminas medias inter centrum & extimam tunicam.

Confue diftincte, & trajice per filum acu lignea: ficca in umbra per dies quadraginta, poftea divide in fegmenta; quo facto fume
Scillæ ita præparatæ ——— libram unam,
Aceti optimi ——————— libras octo.

Digere fimul in vafe vitreato ftricti oris, optime cooperto; relinque fub Sole per alios quadraginta dies, & colatum in ufum ferva.

Incidit, attenuat, & abftergit craffos & vifcidos humores.

Dofis ab uncia femis ad unciam unam.


OXYCRATUM SIVE POSCA.

℞. Aceti acerrimi,
Aquæ puræ, ———— ana partes æquales.

Mifce.

Ad fitim levandam.

ACE-



ACETUM SOLUTIVUM

Redii.

℞. Radicum Polypodii recentium
— unciam unam & ſemis.

Minutim inciſis affunde
Aceti albi acerrimi ———— libras tres.


Macera per triduum; collocato deinde vaſe in loco tepido, ſuperadde
Sennæ Orientalis —— unciam unam & ſemis,
Mannæ electæ ———— unciam unam,
Coriandrorum ———— ſcrupulos duos.

Infuſa maneant per triduum in loco calido: Acetum colatum uſui ſerva.

Alvum lenit, ſi acetaria eo condiantur.



CLAS.



CLASSIS X.

DE INFUSIS ET DECOCTIS.

INFUSA ALTERANTIA.

INFUSIO FLORUM PAPAVERIS RHOEADOS.

℞. Florum Papaveris Rhœados exſiccatorum — unciam ſemis.

Affunde

Aquæ ſubfervidæ ———— libram unam.

Maneant aliquantiſper cooperto vaſe, ut Infuſio rubicundo colore imbuatur: colata Sacch
aro dulcificetur ad gratiam.

Pleuriticis ac tuſſientibus ſolatium præbet.

INFU-

INFUSIO ROSARUM RUBRARUM.

Paratur eadem ratione ut Infusio Florum Papaveris Rhœados; eodemque pertinent reliquorum florum Infusa.

In febribus æstuantibus ad refrigeranda viscera & confortanda plurimum commendatur.

INFUSIO HERBARUM
VULGO DICTA
THEE GERMANICUM.

℞. Foliorum Betonicæ,
Salviæ, — ana unciam unam & semis,
Veronicæ,
Linguæ Cervinæ,
Hederæ terrestris,
Tussilaginis,
Scabiosæ, ——— ana uncias tres.

Exsiccata ac mediocriter trita simul commisceantur; & ex drachmis duabus herbarum ita permixtarum fiat Infusio in libra una Aquæ ferventis, ad modum Herbæ Thee.

Usus in defluxionibus catarrhalibus, raucedine, ac tussi.

INFUSIO CICHORII GERMANORUM
VULGO
SANGUIS CICHORII.

℞. Foliorum Cichorii ———————— uncias ſex,
Salis Tartari ———————— drachmas tres.
Infunde per noctem in
Aquæ Cichorii ferventis ———— libris tribus.

Facta deinde forti expreſſione, Cichorii folia ſine ſale Tartari ad eandem menſuram immitte, ut fiat ſecunda infuſio: huic tertia accedat, cum foliis pariter ſine ſale Tartari: erit ultima Infuſio rite colata Sanguis Cichorii.

Maſſam ſanguineam a pravis humoribus depurat, acrimoniam corrigit, & ſeroſos humores blande ſubducit.



INFUSA PURGANTIA.

INFUSIO ROSARUM SOLUTIVA.

℞. Roſarum communium repurgatarum
— libram unam.

Infunde in libris quatuor Aquæ ſubfervidæ, & macera per horas duodecim in loco calido: facta expreſſione rurſus eandem Roſarum quantitatem affunde, & iterum macera: ſic perge affuſionem decies

cies aut pluries iterando, quoad Rosæ colorem non amplius amittant. Ultimo percolatus liquor erit Infusio Rosarum Solutiva.

INFUSIO VIOLARUM SOLUTIVA.

Ex Violis conficitur eadem ratione ut Infusio Rosarum; sed repetitæ illæ affusiones intra quatuor dies absolvendæ.

Usus Infusionis utriusque ad Syrupum ac Mel Solutivum, Rosatum & Violatum.

INFUSIO SENNÆ.


℞. Cremoris Tartari ———————— uncias tres,
Anisorum contusorum — unciam unam & semis,
Cinnamomi ——————— drachmas duas.

Bulliant in Aquæ fontis libris sex ad ebullitionem unicam; postea remove ab igne, & adde
Sennæ Orientalis ———————— uncias sex.

Maneant infusa per noctem cooperto vase; deinde fiat colatura cum forti expressione, & Infusum colatum servetur ad usum.

Adhibetur communiter ad alvum solvendam.

Dosis ab unciis quatuor ad uncias sex.



DECOCTA ALTERANTIA.

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Hordei integri ———————— libram unam,
Glycyrrhizæ,
Pallularum, ———————— ana uncias duas,
Caricas pingues ———— numero duodecim,
Jujubas ———————— numero triginta.

Coque in Aquæ fontis libris duodecim ad consumptionem tertiæ partis, cola per linteum, ac per subsidentiam depura.

PTISANA REFRIGERANS FOUCQUETÆ.

℞. Avenæ repurgatæ ———— manipulos tres,
Foliorum Cichorii ———— manipulum unum.

Coque in Aquæ fontis libris duodecim ad consumptionem tertiæ partis, & adde
Salis Prunellæ ———————— unciam semis,
Mellis albi ———————————— uncias tres.

Iterum coque ad consumptionem medietatis, & cola ad usum.

DE-

DECOCTUM APERITIVUM.

℞. Radicum Graminis,
Aſparagi,
Fœniculi,
Apii,
Petroſelini,
Ruſci,
Rubiæ Tinctorum,
Cicerum rubrorum, ——— ana uncias duas.

Cum libris decem Aquæ fontis fiat ſecundum artem Decoctum: coletur cum forti expreſſione, ac depuratum ſervetur.

DECOCTUM AMBROSIANUM
ALIAS
SYRUPUS SANCTI AMBROSII.

℞. Milii decorticati ——————— uncias octo.

Coque in Aquæ fontis libris octo ad conſumptionem tertiæ partis, addendo ſub finem
Vini albi ——————— libram unam.

Poſt refrigerationem fiat colatura ſæpe trajicienda per manicam Hippocratis.

In arthritide & iſchiade ad proliciendum ſudorem.

DECOCTUM ANTIVENEREUM

Septalii.

℞. Sarsæ Parillæ ——————————— uncias sex.

Macera per diem in libris quindecim Aquæ calentis: bulliant in vase clauso ad consumptionem tertiæ partis: Sarsam extractam & contusam reaffunde proprio decocto, & simul immitte

Carnis Vitulinæ macræ ——— libras tres,

Coriandrorum contusorum —— unciam unam.

Iterum coque ad remanentiam librarum quinque; addendo circa finem

Cinnamomi ————————— drachmas tres.

Cola cum forti expressione, & usui serva.

Tabidis ex lue venerea auxilio est.

DECOCTUM POMPONATII

VULGO

AQUA CORSI.

℞. Sarsæ Parillæ,
Ligni Visci Quercini, ——— ana uncias duas,
Antimonii crudi,
Lapidis Pumicis, — nodulo inclusorum ana unciam unam & semis.

Infunde & macera per diem in libris viginti quatuor Aquæ fontis: coque lento igne ad dimidias, & cola per linteum.

Habe-

Habetur pro leniori hidrotico ad ſtrumoſos tumores, & alios a lue venerea maxime provenientes.

DECOCTA PURGANTIA.

DECOCTUM CORDIALE SOLUTIVUM.

℞. Pruna Damaſcena ——— numero quatuor,
Fructus Sebeſten ———— numero ſex,
Tamarindorum ———— drachmas duas,
Florum Borraginis,
Bugloſſæ,
Violarum, —— ana pugillum ſemis.

Infunde in
Aquæ Violarum,
Borraginis, ———— ana unciis ſex.

Bulliant lento igne ad conſumptionem quartæ partis: ſub finem adde
Sennæ Orientalis ———— drachmas tres,
Aniſorum contuſorum —— ſcrupulum unum,
Cinnamomi ———— ſcrupulum ſemis.

Colatum ac depuratum Decoctum ad uſum ſervetur.

Ad diſſolvenda medicamenta purgantia.

DE-

DECOCTUM COMMUNE
PRO CLYSTERIBUS.

℞. Foliorum Malvæ,
Violariæ,
Betæ,
Mercurialis, — ana partes æquales.

Cum sufficienti quantitate Aquæ communis fiat Decoctum, quod depuratum in usum servetur.

DECOCTUM CARMINATIVUM
PRO CLYSTERIBUS.

℞. Seminum Anisi,
Dauci,
Cumini,
Fœniculi, ——— ana drachmas tres,
Glycyrrhizæ ———————— unciam semis,
Summitatum Absinthii ——— manipulum unum,
Florum Chamæmeli ——— manipulum semis,
Passularum ———— unciam unam & semis.

Coque in libris tribus Aquæ fontis ad medietatis consumptionem: colatum ac depuratum Decoctum in usum serva.

CLAS-



CLASSIS XI.

DE EMULSIONIBUS
ET ALIIS
MEDICAMENTIS EXTEMPORANEIS.

EMULSIO E SEMINIBUS
FRIGIDIS MAJORIBUS.

℞. Seminum decorticatorum Cucurbitæ,
Melonum,
Citrulli,
Cucumeris,
— ana drachmas duas.

In mortario marmoreo contusis paulatim affunde
Aquæ Violarum ———————— uncias sex.

Mixtis omnibus ac dissolutis, fiat colatura cum forti expressione, modico Saccharo si placeat dulcificanda.

Refrigerat, humectat, ac sitim extinguit.

EMULSIO CAMPHORATA
Werlhofii.

℞. Seminum Melonum ——— unciam semis.

Cum Aquæ Scorzoneræ unciis quatuor fiat Emulsio; cui percolatæ admisce
Unicornu veri subtiliter pulverisati,
Bezoartici mineralis,
Nitri depurati, ——— ana drachmam unam,
Camphoræ rasæ ——— scrupulos duos,
Sacchari albissimi ——— quantum sufficit
ad gratiam.

In febribus malignis cum delirio ac convulsione.

Dosis ad cochlearia.

CREMOR HORDEI SIVE HORDEATUM.

℞. Hordei mundi ——— libram unam.

Coque igne lento in sufficienti quantitate Aquæ fontis: post unam vel alteram ebullitionem aquam projice, & novam affunde: rursus coque ad quatuor vel quinque horas; coctum deinde Hordeum tunde, & per setaceum trajice: Cremori extracto adde
Sacchari albi ——— quantum sufficit:
& si opus fuerit modicum recoque, ut justam consistentiam acquirat.

Nutrit, incrassat, ac refrigerat.

SAPO-

SAPONEA SOLIDA.

℞. Amygdalarum dulcium mundatarum — uncias duas.

Contunde exactiſſime in mortario marmoreo, ſenſim affundendo

Aquæ Violarum ———————— uncias ſex.

Trajice per ſetaceum denſum: cremori extracto admiſce

Amyli ſubtiliter pulveriſati — drachmas duas,

Sacchari albiſſimi ———— unciam unam.

Coque lento igne uſque dum conſiſtentiam ſolidiuſculam acquirat.

Ad expectorationem promovendam, tuſſimque ſedandam.

SAPONEA LIQUIDA.

℞. Sacchari albiſſimi ——————— uncias duas,

Amyli ſubtiliter pulveriſati —— unciam unam.

Diſſolve in

Aquæ Violarum ———— quantitate ſufficienti.

Poſtea ſenſim affunde

Olei Amygdalarum dulcium — unciam unam.

Agita omnia ſimul, donec fuerint perfecte mixta; & ſi velis paululum coque, ut ſit juſtæ conſiſtentiæ Saponea.

Idem uſus qui ſuperius deſcriptæ; imo ſola hæc apud nos communiter uſurpatur.

MUCILAGO E SEMINIBUS
EMOLLIENTIBUS.

℞. Seminum Malvæ,
Althææ,
Psyllii,
Cydoniorum, — ana scrupulum unum.
Mundata ac leviter contusa infunde in
Aquæ Violarum ——————— unciis sex;

deinde fortiter concute ut extrahatur Mucilago, quæ colata & expressa cum Sacchari albi sufficienti quantitate dulcificetur ad gratiam.

Pro linctu ad incrassandum usurpatur.

GELATINA CORNU CERVI.

℞. Rasuræ Cornu Cervi — unciam unam & semis.

Coque leniter in Aquæ pluviæ vel distillatæ libris tribus, ad remanentiam circiter unciarum sex; decoctum cola & fortiter exprime: colatum excipe vasculo vitreo, ut refrigeratum concrescat in Gelatinam.

Usus notissimus est ad promovendum sudorem.

Præscribi solet magistraliter cum Stibio Diaphoretico, vel pulveribus aliis ante congelationem miscendis.

GE-

GELATINA EBORIS.

℞. Rasuræ Eboris ——————— uncias tres.

Decoque leniter in Aquæ diſtillatæ libris ſex ad remanentiam unciarum ſex: decoctum fortiſſime expreſſum refrigeratione coagulabitur in Gelatinam.

Humores reſolvit, ac ſudores movet; in pleuritide convenit, & aliis inflammatoriis affectibus.

GELATINA RADICIS CHINÆ.

℞. Radicum Chinæ oſſeæ duritiei
— uncias quatuor & ſemis.

Infunde & macera in Aquæ pluviæ libris ſex, ad ignem lentum per ſex horas: maceratas ſeca in taleolas tenues, ac decoque leniter in proprio infuſo ad remanentiam unciarum viginti: decoctum per inclinationem ſepara, ac ſeorſim ſerva. Radicibus reſiduis libras ſex Aquæ pluviæ affunde, & iterum coque ad remanentiam unciarum viginti; cola & mediocriter exprime. His peractis utrumque decoctum ſimul commixtum recoque in balneo-maris ad remanentiam unciarum duodecim: refrigeratione Gelatinam habebis accuratiſſime confectam; quæ tamen ſimpliciori methodo ex Radice Chinæ deraſa inſtar Gelatinæ Eboris parari poteſt.

In febre hectica, tabe, ac fluxionibus diuturnis.

Doſis ad cochlearia.

SUC-

CONSUMMATUM CAPONIS.

℞. Caponis evifcerati Carnes ab offibus ac pinguedine feparatas.

Minutim diffectas, & Aqua Rofarum ablutas immitte in cucurbitam vitream lati oris, quam rite coopertam, ac pafta obturatam in balneo maris collocabis, ut ferveat per horas fex & amplius. Remoto ab igne vafe ac refrigerato, per inclinationem effunde liquamen a carnibus fere diffolutis feparatum, quod erit Succus five Confummatum Caponis.

Ad vires inftaurandas.



POTIONES SOLUTIVÆ.

POTIO SOLUTIVA MAGISTRALIS

VULGO

SYRUPUS AUREUS SOLUTIVUS.

℞. Sennæ Orientalis ———— unciam femis,
Cremoris Tartari ———— drachmas duas,
Cinnamomi,
Aniforum, ———— ana drachmam femis.

Infunde in Aquæ communis tepidæ unciis novem: macera per noctem in cinerario calido; poft levem ebul-

ebullitionem cola, & in liquore expresso dissolve
Mannæ optimæ ———————— uncias duas.
Clarifica, & cola per manicam Hippocratis.

Habebis Syrupi vel Potionis uncias circiter quinque aut sex, quæ consueta dosis ad purgandum.

POTIO SOLUTIVA CUM CASSIA
VULGO
CASSIA POTABILIS.

℞. Medullæ Cassiæ e siliquis extractæ
— unciam unam,
Sennæ Orientalis ——————— unciam semis,
Cremoris Tartari ——————— drachmas duas,
Cinnamomi,
Anisorum, ——————— ana drachmam semis.

Fiat ut supra infusio per noctem in Aquæ tepidæ unciis novem: in expresso dissolve
Mannæ electæ ——————— unciam unam & semis.
Clarifica, & cola per manicam Hippocratis.

Habebis hic pariter uncias quinque aut sex Potionis, dosim consuetam pro purgatione.



CLASSIS XII.

DE AQUIS
ET COLLYRIIS LIQUIDIS.

AQUÆ MEDICAMENTOSÆ.

AQUA CALCIS.

℞. Calcis vivæ recentis ——— libram unam.

Infunde in Aquæ communis calidæ libris ſex: liquor poſt horas viginti-quatuor filtratus ſervetur ad uſum externum.

Reſiduæ Calci novam Aquam affunde pari quantitate; quæ poſt horas item viginti-quatuor filtrata ſervabitur ad internos uſus.

Præter utilitates quas Chirurgis præbet, interne etiam aſſumitur in ulcerato pulmone.

Doſis ab uncia una ad uncias tres. iiij. v.

AQUA

AQUA CALCIS COMPOSITA.

℞. Foliorum Plantaginis,
Saniculæ,
Pyrolæ,
Hyperici, —— ana manipulum unum.

Minute concisis insperge
Calcis vivæ pulverisatæ ——— libras tres.

Macerentur omnia simul donec herbæ abeant in pulverem: postea fiat affusio duplex librarum decem Aquæ Plantaginis per horas viginti-quatuor. Aqua primæ affusionis filtrata erit pro usu externo, secundæ pariter filtrata pro usu interno.

Ad phthisicos & hæmoptyicos sublevandos commendatur, lacte aut alio liquore diluta.

Dosis eadem fere quæ Aquæ Calcis simplicis.

AQUA PHAGEDÆNICA
Codicis Parisiensis.

℞. Mercurii sublimati ——— grana viginti.

Dissolve in
Aquæ Calcis ——— libra una.

Solutionem subflavam in usum serva.

Fungosam carnem in antiquis & sordidis ulceribus consumit.

AQUA ALUMINOSA FALLOPII.

℞. Aluminis rupei,
Mercurii ſublimati, ——— ana drachmas duas.

Diſſolve in
Aquæ Roſarum,
Plantaginis, ———— ana libra una.

Bulliant in vaſe vitreo ad dimidias, & poſt reſidentiam ſervetur Aqua ad uſum.

Ad ulcera, puſtulas, & aphthas ac thymos a lue venerea.

LIQUOR CATHÆRETICUS
VULGO
COLLYRIUM LANFRANCI.

℞. Auripigmenti ———— drachmas duas,
Viridis Æris ———— drachmam unam,
Myrrhæ,
Aloes, ———— ana ſcrupulos duos.

Subtiliter trita diſſolve in
Aquæ Plantaginis,
Roſarum, ———— ana unciis tribus,
Vini albi ———— libra una;

& ſic paratum liquorem in uſum ſerva.

Ad ulcuſcula potiſſimum venerea in faucibus exſiccanda.

COL-

COLLYRIA LIQUIDA.

AQUA AD OCULOS RUBENTES.

℞. Aloes Hepaticæ ———————— unciam ſemis,
Sacchari albiſſimi ——————— drachmas tres,
Tuthiæ præparatæ —————— ſcrupulum ſemis,
Camphoræ ——————————— grana duo.
Pulveriſata omnia diſſolve in
Succi Granatorum diſtillati ——— unciis tribus,
Aquæ Roſarum albarum,
Fœniculi, ————— ana unciis duabus.
Utere pro Collyrio liquido.

Uſus in oculorum rubore, lacrymis, & prurigine.

COLLYRIUM SANCTORII.

℞. Ceruſſæ ——————————— uncias ſex,
Sacchari candi puriſſimi ——— uncias quatuor,
Gummi Arabici —————————— uncias duas,
Aquæ Roſarum —————————— libram ſemis.

Diſſoluto Gummi Arabico in aqua Roſarum, Ceruſſa & Saccharum ſimul lævigentur ſupra porphyritem, ſenſim affundendo prædictam ſolutionem, dum medicamentum acquirat melleam conſiſtentiam.

Acres humores ad oculos affluentes temperat.



CLASSIS XIII.

DE OLEIS.

OLEA PER EXPRESSIONEM.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

℞. Amygdalarum dulcium decorticatarum, & exsiccatarum — quantum placet.

Contunde exacte quantum fieri poteſt, & ſacculo ex funiculis contexto incluſas per torcular fortiter exprime.

Eadem prorſus ratione ex aliis quoque ſeminibus & nucleis, vel decorticatis, vel uti decet repurgatis Olea extrahuntur: E. G.

Oleum Amygdalarum amararum.
Oleum Nucum Juglandium.
Oleum Avellanarum.
Oleum e Nucleis Perſicorum.

Oleum

Oleum e Nucleis Armeniacarum.
Oleum e Nuce Ben.
Oleum e Seminibus Citrei.
Oleum e Seminibus Lini.
Oleum e Seminibus Raparum.
Oleum e Seminibus Sesami, sive Oleum Sesaminum.
Oleum e Vinaceis, sive Uvæ seminibus.
Oleum e Seminibus Frigidis Majoribus.
Oleum e Seminibus Hyoscyami. &c.

Quæ Olea si pro externo usu parare debueris, ut in plerisque accidet, nucleos & semina contusa supra lentum ignem calefacere poteris ante expressionem, & pauxillum Aquæ Rosaceæ affundere, ad uberiorem Olei proventum.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

℞. Nucum Moschatarum ——— quantum placet.

Contusas Vino Malvatico asperge, agita in cacabo æreo ad ignem, donec ros oleosus transudet; sacculo inclusas per torcular exprime. Oleum habebis initio liquidum, quod tamen brevi coagulabitur.

Frigidis & humidis ventriculi affectibus succurrit.

BUTY-

BUTYRUM CACAO.

℞. Granorum Cacao de Nicaragua
— quantum placet.

Torrefiant leniter in ſartagine, & confricentur quoad cortices excidant: contundantur diligenter, & incaleſcant in balneo-maris: comprimatur maſſa in torculari inter duas laminas ferreas calentes. Exſtillabit Oleum Butyraceum frigore concreſcens, quod liquetur ſæpius in balneo-maris, & abluatur aqua pura, donec colorem candidum acquirat.

Extenuatis ac tabidis prodeſt; refrigerat, incraſſat, & humorum acrimoniam compeſcit.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

OLEUM EX GRANIS TRITICI
SIVE
DE FRUMENTO.

℞. Granorum Tritici ———— quantum placet.

Inter duas laminas ferreas non multum ignitas in torculari fortiter comprime, & Oleum exſtillabit.

Impetigines, & cutis aſperitates lenit.

OLEUM

OLEUM LAURINUM.

℞. Baccarum Lauri maturarum, & recentium — quantum placet.

Tritæ cum aqua communi coquantur; coctæ vero fortiter exprimantur: Oleum aquæ ſupernatans in ſubjecto vaſe colligetur.

Ad cerebri, nervorum, articulorum, & ſtomachi affectus.

OLEUM DE VITELLIS OVORUM.


℞. Ova elixatione indurata ——— quot volueris.

Vitellos exemptos & comminutos in ſartagine ſupra ignem aſſabis, donec rubeſcant, & pinguedo tranſudet. Maſſam etiamnum fervidam exprimes, & Oleum expreſſum in uſum ſervabis.

Hæmorrhoidibus dolentibus, ambuſtis, cicatricibus variolarum, & aliis cutaneis affectibus medetur.



OLEA



OLEA PER MACERATIONEM SIMPLICIA.

OLEUM ROSATUM.

℞. Roſarum communium repurgatarum — uncias ſexdecim.

Infunde in
Olei Olivarum ———————— libris quatuor.

Macera & inſola per dies octo: Roſas extractas exprime, & recentes affunde ad idem pondus, eaſque pariter macera & inſola: tertia vice omnia repete: poſt ultimam inſolationem percolatum Oleum in uſum ſerva.

Roborat, reſolvit, lenit, ac dolores mulcet.

OLEUM VIOLATUM.

Ex Violis paratur eadem ratione ac Oleum Roſatum ex Roſis.

Refrigerat, inflammationum aſtum temperat, pleuriticos dolores ſedat.

Eodem ordine procedes, ut alia ex floribus Olea conficias: E. G.

Oleum Chamæmelinum.
Oleum Cheirinum, ſive de Violis Luteis.

Oleum

Oleum de Liliis albis.
Oleum de Floribus Nymphææ.
Oleum de Floribus Rorifmarini. &c.

OLEUM DE ABSINTHIO.

℞. Summitatum Abfinthii ——— uncias quatuor,
Olei Olivarum ————————— libram unam.

Fiat infufio & infolatio ex arte, pauxillo Vini fi libeat affufo; adhibeantur novæ fummitates aut folia pro fecunda ac tertia infufione, & infolatione, ut in Oleo Rofato. Ultimo leniter ferveant ad humiditatis evaporationem, & colatum Oleum ad ufum fervetur.

Ufus ad obftructiones, lumbricos, & ventriculi imbecillitatem.

Eadem methodo utere ad Olea reliqua ex herbis recentibus paranda: E. G.

Oleum Rutaceum.
Oleum Anethinum.
Oleum Sampfuchinum, five de Majorana.
Oleum de Mentha.
Oleum de Lavandula, five de Spica.
Oleum de Sabina. &c.

OLEUM DE SAMBUCO.

Adhibitis foliis, floribus, & cortice interno Sambuci, eadem ratione fiat ac Oleum de Abſinthio.

Ambuſtis prodeſt.

OLEUM DE PAPAVERE.

Ex foliis & capitibus inciſis Papaveris albi, fiat ut Oleum de Abſinthio.

Dolores mitigat, ſomnum conciliat.

OLEUM IRINUM.

℞. Radicum Iridis noſtratis recentium & contuſarum — libras duas.

Infunde & macera per horas viginti-quatuor ſupra cineres calidos in
Olei Olivarum ———— libris quatuor.

Ferveant ad conſumptionem humiditatis: facta expreſſione adde
Florum Iridis ———— libram ſemis.

Digere in cineribus calidis per diem, iterumque coquantur leniſſime ad humiditatis evaporationem; colatum & expreſſum Oleum ſerva.

Attenuat, digerit, ac reſolvit; dolores aurium, hepatis, ſplenis, uteri, & articulorum a cauſa frigida productos ſedat.

OLEUM

OLEUM MYRTINUM.

℞. Summitatum Myrti,
Baccarum ejuſdem, ——— ana uncias novem.
Infunde in
Olei Olivarum ———————— libris quatuor,
Vini albi ——————————— libra una.

Macera per dies ſeptem, quotidie agitando; poſtea decoque ad vini conſumptionem, & colatum Oleum ad uſum repone.

Cerebrum, cor, nervos, ac ventriculum roborat.

OLEUM DE CYDONIIS.

℞. Cydoniorum immaturorum, non mundatorum, in taleolas ſectorum,
Succi eorundem, ——— ana libram unam,
Olei Olivarum ———————— libras tres.

Macera omnia ſimul in hypocauſto, per dies quindecim, coque in duplici vaſe, & projectis Cydoniis recentia immitte: rurſus macera & coque: adhuc etiam tertio nova Cydonia ſuperadde; poſt ultimam vero coctionem expreſſum Oleum in uſum ſerva.

Refrigerat, adſtringit, ſudoremque immodicum ſiſtit.

OLEUM CUCURBITACEUM.

℞. Cucurbitas virides longas, quarum caro apud nos melle condiri ſolet, — quot volueris.

Projecta medulla ac ſeminibus, carnem in tenuia ſegmenta divide; deinde ſume

Pulpæ ita præparatæ ——— libras quatuor.

Infunde in

Olei Olivarum ———— libris duodecim.

Decoque ad conſumptionem humiditatis, & vaſe ab igne remoto, ubi Oleum refrigeratum fuerit, Ferrum candens in ipſum pluries immerge, ſolicite cavens ne flamma accendatur: colatum in uſum ſerva.

Externa inunctione egregium eſt antipleuriticum.

OLEUM DE BALSAMINA
SIVE
DE CHARANTIIS.

℞. Fructuum Balſaminæ maturorum, exemptis ſeminibus, — quantum placet.

Immitte in lagenam vitream Oleo Olivarum ſemiplenam, & inſola per aliquot dies; recentes interim fructus donec haberi poterunt identidem ſuperaddens, ea lege ut Oleum duos digitos fructibus ſuperemineat. Facta inſolatione dierum quadraginta, ferveant leniter ad conſumptionem humiditatis, & colatum Oleum ſervetur.

Ad cæcas ac dolentes hæmorrhoides.

OLEUM POPULEON.

℞. Gemmarum ſive oculorum Populi arboris initio veris collectorum — libras tres.

Infunde in

Olei Olivarum ——————— libris octo,

Vini albi ——————— libris duabus.

Macera per dies ſeptem quotidie agitando, poſtea decoque ad vini conſumptionem, & colatum ſerva.

Arthriticis, podagricis, nephriticis perutile habetur.

OLEUM MASTICHINUM.

℞. Maſtiches ——————— uncias tres,

Olei Roſati ——————— libram unam,

Vini generoſi ——————— uncias quatuor,

Spiritus Vini ——— unciam unam & ſemis.

Decoque omnia ſimul ad diſſolutionem Maſtiches, & humiditatis evaporationem: ſic paratum Oleum ad uſum repone.

Cerebrum, nervos, & ventriculum roborat; tumores duros emollit, dolores ſedat.

OLEUM

OLEUM NARDINUM.

℞. Spicæ Nardi ——————————— uncias tres,
Olei Sesamini, vel loco illius Amygdalini
— libram unam & semis,
Vini generosi,
Spiritus Vini, —— ana uncias duas & semis.

Decoque ad humiditatis consumptionem, & colatum ad usum serva.

Calefacit, attenuat, digerit, modice adstringit, frigidisque capitis & ventriculi affectibus convenit.

OLEUM DE CASTOREO.

℞. Castorei ——————————— unciam unam,
Olei Olivarum —————————— libram unam,
Vini albi ———————————— uncias duas.

Decoque secundum artem, & colatum in usum serva.

In convulsivis affectibus, passionibus articulorum, doloribus hystericis, ac rigore febrili.

OLEUM DE SPERMATE RANARUM.

℞. Spermatis Ranarum ———————— libras duas,
Olei Olivarum —————————— libras tres.

Deco-

Decoque ſimul ad conſumptionem humiditatis, & colatum Oleum in uſum repone.

Refrigerat, dolorem ac tenſionem lenit.

OLEUM SCORPIONUM

Simplex.

℞. Scorpiones vivos ——— numero centum.

Infunde in

Olei Amygdalarum amararum — libris duabus.

Macera & inſola in lagena ſtricti orificii per dies quadraginta caniculares: poſt exhalationem humiditatis cola.

Ad faciliorem calculi expulſionem, & ad venenatos animalium ictus.

OLEUM FORMICARUM

℞. Formicarum majorum vivarum — uncias tres.

Infunde in

Olei Olivarum ——— libra una.

In reliquis procede ut in Oleo Scorpionum ſimplici.

Aphrodiſiacis accenſetur: caute adminiſtrandum, ut reliqua ejus generis medicamenta.

OLEUM

OLEUM LUMBRICORUM

℞. Lumbricorum terreſtrium —— libram ſemis,
Olei Olivarum ————————— libras duas,
Vini Malvatici ———————— uncias duas,
Spiritus Vini ——————— unciam unam.

Decoque omnia ſimul ad humiditatis conſumptionem, & colatum Oleum uſui ſerva.

Nervis male affectis perutile eſt.

OLEUM DE LACERTIS.

℞. Lacertarum majorum viridium vivarum
— libram unam.

Submerge ac ſuffoca in
Olei Nucum Juglandium recentis — libris tribus.

Adde
Vini optimi ————————— uncias tres,

Decoque ſimul ad conſumptionem humiditatis, & colatum ad uſum repone.

Ad hernias ſanandas, mixtum pulveribus adſtringentibus.



OLEA



OLEA PER MACERATIONEM COMPOSITA.

OLEUM SEPTEM FLORUM

MYNSICHT.

℞. Florum Violarum,
Sambuci,
Rosarum,
Chamæmeli,
Liliorum,
Verbasci,
Malvæ Roseæ, — ana manipulum unum,
Olei Olivarum ——————— libras tres.

Fiat singulorum florum dum recentes sunt in eodem oleo triplex infusio ac maceratio ad Solem; & post levem ebullitionem colatum Oleum usui servetur.

Capitis dolores mitigat, nervosarum partium contractionem laxat, tumores calidos vel resolvit vel maturat.

OLEUM ANODYNUM CNOEFFELII.

℞. Foliorum Hyoscyami,
Solani,
Sempervivi, – ana unciam unam & semis,

Florum Nymphææ,
Verbaſci,
Sambuci,
Roſarum, ——— ana uncias duas,

Cancros fluviatiles contuſos — numero quatuor.

Infunde in
Olei ſeminum Lini
Lumbricorum,
Spermatis Ranarum, — ana libra ſemis,

Medullæ cruris Bovini liquefactæ
— unciis quatuor,
Vini albi ——————— unciis ſex.

Digere aliquandiu; poſtea leniter coque ad humiditatis exhalationem; cola & fortiter exprime.

Uſus in febribus ardentibus ad ſpinam dorſi inungendam: dolores etiam calidam habentes cauſam lenit.

OLEUM ANTICOLICUM.

℞. Summitatum Anethi,
Roriſmarini,
Menthæ,
Pulegii, — ana uncias duas & ſemis,

Florum Chamæmeli ——— uncias quatuor,

Corticum Aurantiorum viridium
— unciam unam & ſemis,
Baccarum Juniperi ——— unciam unam,

Coriandrorum ——— drachmas ſex,

Opii

Opii ——————————— drachmas duas.

Infunde in

Olei Olivarum ————— libris duabus,

Vini albi —————————— unciis ſex.

Macera per diem unum, & coque ad humiditatis conſumptionem; colato Oleo & expreſſo adde

Olei eſſentialis ſem. Fœniculi,

Carvi, — ana drachmas duas,

Camphoræ raſæ ——————— drachmas ſex.

Miſce, & in uſum ſerva.

Colicis & hyſtericis perſalutare eſt, externe pariter interneque adhibitum.

Doſis ad aliquot guttas.

OLEUM NERVINUM.

℞. Olei Lumbricorum,

Chamæmelini, ——— ana unciam unam,

Karabes diſtillati ——— drachmas duas,

Nitri ſubtiliter pulveriſati — drachmam unam,

Spiritus Vini ———— unciam unam & ſemis.

Ferveant ſimul lento igne ad conſumptionem ſpiritus vini: ſub finem adde

Camphoræ raſæ ———— ſcrupulum unum:

qua diſſoluta Oleum ab igne remove, & in uſum ſerva.

Nervorum contractionibus, ac doloribus articulorum, prodeſt.

OLEUM DE CAPPARIBUS.

℞. Corticum radicis Capparum — unciam unam,
Radicum Cyperi odorati,
Corticum Tamarifci,
Summitatum ejufdem,
Foliorum Afplenii,
Seminum Agni Cafti, —— ana drachmas duas,
Rutæ ——— drachmam unam.

Infunde & macera in
Olei Olivarum ——— libra una,
Vini generofi,
Aceti acerrimi, ——— ana unciis duabus.

Decoque ad confumptionem humiditatis, & colatum repone ad ufum.

Lienis fcirrho, obftructioni, dolori, omnique ejus frigidæ affectioni convenit.

OLEUM HÆMORRHOIDALE
BENEDICTI VICTORII.

℞. Afellorum vivorum,
Lumbricorum terreftrium, — ana unciam unam,

Infunde in
Olei Seminum Lini,
Nucleorum Armeniacarum,
— ana unciis quatuor,
Vini albi ——— unciis duabus.

Deco-

Decoque omnia ſimul ad conſumptionem humiditatis, & colatum uſui ſerva.

Cæcis, dolentibus, tumidiſque hæmorrhoidibus ſolatio eſt.

OLEUM VULPINUM

Mesuæ.

℞. Vulpem pinguem ab inteſtinis repurgatam, in fruſta cum oſſibus comminutam,

Salis communis ———————— uncias quatuor.

Coque in
Aquæ fontis ——————————— libris ſex,

Olei Olivarum —————————— libris quatuor.

Inter coctionem adde
Summitatum Anethi,
Hyſſopi, —— ana libram unam.

Continuetur coctio uſque dum caro ab oſſibus ſeparetur, & aqua conſumatur: expreſſum Oleum, ac per ſubſidentiam defæcatum ſervetur.

Ad podagram & omnes arthritidis ſpecies: ad dorſi etiam ac renum dolores efficaciſſimum.



OLEA



OLEA BALSAMICA.

OLEUM HYPERICI.

℞. Summitatum floridarum ac maturefcentium Hyperici leviter contufarum — uncias octo.
Infunde in
Olei Olivarum veteris ——— libris duabus,
Vini rubri generofi ——— libra una.

Macera in vafe claufo ad Solem per dies tres: poft levem ebullitionem cola & fortiter exprime: in expreffo recentes Hyperici fummitates ad idem pondus infunde: macerationem & ebullitionem repete. His omnibus tertia vice peractis Oleum cola, & adde
Terebinthinæ Venetæ ——— uncias fex,
Thuris ——— drachmas tres,
Croci Orientalis Vino diffoluti — fcrupulos quatuor.

Rurfus coque lento igne ad confumptionem humiditatis, & Oleum a fedimento purgatum in ufum ferva.

Ad vulnerum glutinationem quotidiano ufu commendatiffimum eft: dolores arthriticos, podagricos, & ifchiadicos a frigida caufa productos mitigat.

OLEUM

OLEUM BENEDICTUM APPARITII DE ZUBIA
VULGO
OLIO DELLA SPAGNUOLA.

℞. Summitatum floridarum Hyperici,
Cardui benedicti,
Radicum Valerianæ, —— ana libram semis.

Infunde in
Vini rubri generosi ———— libris duabus.

Macera per triduum in vase clauso; postea superadde
Tritici mundi modice contusi — uncias duas,
Olei Olivarum veteris — libram unam & semis.

Coque lento igne ad vini consumptionem, cola & exprime, expresso adde
Olei sive Resinæ Abietis ——— libram unam,
Thuris ———————— libram semis,
Myrrhæ ———————— unciam semis.

Coque iterum leniter, donec omnia perfecte mixta fuerint, & Oleum usui repone.

Nobile vulnerarium est eximiis viribus insigne: valet plurimum ad contusiones cujuscunque generis sanandas; recentia vulnera conglutinat, vetera carne implet, & ad cicatricem ducit.

OLEUM

OLEUM DE CATELLIS
PARÆI.

℞. Catellos recenter natos ——— numero duos,
Lumbricorum terreſtrium ——— libram unam.
Coque in
Olei Violati ——————— libris quatuor,
Aquæ fontis ——————— libris quinque
ad humiditatis conſumptionem: cola & fortiter exprime, expreſſo ac defæcato adde
Terebinthinæ Venetæ ————— uncias tres,
Spiritus Vini ——— unciam unam & ſemis.
Digere per triduum in balneo maris, & ad uſum ſerva.

Mundificat, digerit, dolores lenit; ad ſclopetorum quoque vulnera adhibetur cum ſucceſſu.

OLEUM PRETIOSUM DE SCORPIONIBUS
MATTHIOLI.

℞. Foliorum Hyperici virentis — manipulos tres.
Contunde decenter, ut reliqua omnia poſtea infundenda: contuſis affunde
Olei Olivarum vetuſtiſſimi ——— libras tres.
Macera in vaſe vitreo duplæ capacitatis optime obturato: inſola per dies duodecim, digere in balneo

neo aquæ calentis per horas viginti-quatuor: Oleum exprime, & in expresso infunde

Summitatum Hyperici,
Chamædryos,
Cardui benedicti,
Calaminthæ,
— ana manipulum unum.

Digere per tres dies in eodem balneo: exprime, & in expresso infunde

Florum Hyperici a cauliculis repurgatorum
— manipulos tres.

Digere in balneo per triduum, cola cum expressione: rursus eandem quantitatem florum affunde, rursusque digere & cola: repete hæc omnia toties, donec Oleum sanguinei coloris evadat: in expresso ultimo infunde

Fructuum Hyperici viridium maturescentium
— manipulos tres.

Insola per dies octo: digere in balneo per triduum, cola & exprime: hæc omnia toties repete, quoad Oleum fiat obscure sanguineum: in expresso ultimo infunde

Summitatum Scordii,
Calaminthæ,
Centaurii minoris,
Cardui benedicti,
Dictamni Cretici,
Verbenæ, — ana manipulum semis.

Digere per triduum in balneo: cola & exprime; in expresso infunde

Radicum Zedoariæ,
Dictamni albi,
Gentianæ,

Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
Tormentillæ, — ana drachmas tres,

Summitatum Scordii ——— manipulum unum.

Digere ſimiliter per tres dies in balneo: cola & exprime: in expreſſo infunde

Styracis,
Benzoini, ———— ana drachmas ſex,

Baccarum Juniperi ——— unciam ſemis,

Seminum Nigellæ ——— drachmas duas,

Cinnamomi ———— drachmas novem,

Schœnanthi,
Cyperi Orientalis,
— ana drachmam unam & ſemis,

Santali albi ———— unciam ſemis.

Macera per triduum in balneo, cola & exprime; deinde ſume

Scorpiones vivos canicularibus diebus collectos
— numero trecentos.

Vaſe vitreo incluſos cineribus calidis ſuperimpone; cumque illi præ calore ſudare & agitari cœperint, prædictum Oleum modice calidum ſuperaffunde, obturato ſtatim vaſe: digere per triduum in balneo, & facta forti expreſſione infunde

Rhabarbari,
Myrrhæ,
Aloes Hepaticæ, ——— ana drachmas tres,

Spicæ Nardi ———— drachmas duas,

Thuris,
Croci, ———— ana drachmam unam,

The-

Theriacæ,
Mithridatii, ———— ana unciam ſemis.

Digerantur per triduum in balneo ſupradicto ad humiditatis conſumptionem; hoc facto Oleum non amplius percoletur, ſed recondatur in uſum, perinde ac Opobalſamum.

Venenis omnibus per os ſumptis, modo de rodentium genere non fuerint, potenter adverſari creditur: viperarum etiam aliorumque venenatorum animalium morſibus efficaciter ſuccurrere.

OLEUM CONTRA VENENA

MAGNI DUCIS HETRURIÆ.

℞. Scorpionum vivorum ——— libram unam.
Infunde in
Olei Olivarum vetuſtiſſimi — libris quinque.

Digere in vaſe vitreo optime obturato per dies triginta ad ſolem: coque in balneo-maris per ſex horas; exprime, & expreſſo adde
Radicum Biſtortæ,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Vincetoxici,
Imperatoriæ, —— ana uncias duas.

Iterum coque in balneo per horas quatuor: cola & exprime; in expreſſo infunde
Rhabarbari,
Myrrhæ,

Aloes Hepaticæ,
Ligni Aloes,
Croci, ——— ana unciam unam & ſemis.

Rurſus coque per ſex horas in eodem balneo; cola & exprime: expreſſo adde

Theriacæ,
Mithridatii, ———— ana unciam ſemis.

Digere per triduum in balneo, & ſine ulteriori percolatione ad uſum ſerva.

Præſervat a peſte, febribus malignis occurrit, ac venenis reſiſtit; non autem ſolum externe adhibetur, ſed etiam interne.

OLEUM ANTHELMINTHICUM

VULGO

OLIO D' ABACUC.

℞. Seminum Colocynthidos ——— uncias tres,

Radicum Gentianæ,
Dictamni albi,
Summitatum Centaurii minoris,
Abſinthii,
Amygdalarum amararum,
Nucleorum Perſicorum,
Lupinorum, ———— ana unciam unam,

Seminis Sancti
Cornu Cervi uſti,
Corallinæ, ———— ana drachmas tres,

Radi-

Radicum Cyclaminis,
Seminum Brafficæ, ——— ana unciam femis.

Contufa ut decet infunde in
Vini Aufteri,
Aceti acerrimi, ——— ana unciis quindecim,
Succi Abfinthii ——— libra una & femis,
Limonum,
Aurantiorum, —— ana unciis quatuor.

Macera per triduum, & adde
Fellis Bovini ——— uncias duas,
Olei de Abfinthio ——— libras quinque.

Coque ad confumptionem humiditatis; cola & exprime: in expreffo diffolve
Olei Laurini ——— uncias quatuor,
de Spica diftillati,
Petrolei, ——— ana uncias tres,
Picis nigræ liquidæ ——— uncias quindecim,
Aloes Hepaticæ ——— uncias duas,
Croci fubtiliter pulverifati
— drachmam unam & femis.

Mifce, & ad ufum ferva.

Adverfus lumbricos infantibus præfidio eft, umbilicali regioni illitum: unde Italicum nomen Olio da Bachi, *&* *corrupte* Olio d'Abacuc.

OLEUM

OLEUM STOMACHICUM
MAGNI DUCIS HETRURIÆ.

℞. Maſtiches ——————— uncias ſex,

Nucis Moſchatæ,
Caryophyllorum, —— ana uncias quatuor,


Schœnanthi,
Macis, —————— ana unciam unam,

Ligni Aloes ———————— unciam ſemis.

Pulveriſata omnia ſubtiliter infunde in
Olei Maſtichini ——————— libris duabus,
Hyperici ————— libra una & ſemis,
Rutacei ———————— libra ſemis.

Digere per dies novem in vaſe vitreo cooperto in balneo-maris, & colatum ad uſum ſerva.

Stomachum efficaciter roborat, flatus diſcutit, vermes necat.



CLAS.



CLASSIS XIV.

DE UNGUENTIS.

UNGUENTUM DE CERA VULGO DICTUM UNGUENTUM HIPPOCRATIS.

℞. Olei Olivarum ———————— libras quatuor,
Ceræ albæ ———————————— libram unam.

Liquentur ſimul ad perfectam mixtionem, & ſic paratum Unguentum uſui ſervetur.

Reſolvit, calorem reprimit, dolorem lenit.

In hoc & reliquis Unguentis eam proportionem Olei ad Ceram ſtatuimus, quæ mediis temporibus autumno ſcilicet ac vere locum habere poſſit: æſtate, ut periti artis norunt, paulo plus Ceræ adhibendum eſt, hieme paulo minus.

UN-

UNGUENTUM INFRIGIDANS

Galeni.

℞. Olei Rosati ——————————— uncias quatuor,

Ceræ albæ ——————————— unciam unam.

Liquentur simul, & fiat Unguentum; quod ab igne remotum aqua frigidissima pluries renovata diu ablues; sub finem vero affundes

Aceti albi optimi ——————— uncias sex.

Unguentum eo iterum ablues, mox ab omni humiditate sponte ac sine igne separatum in proprios usus adhibebis.

In febribus ardentibus, ac cephalalgia pulsante ad refrigerium usurpatur.

UNGUENTUM ROSATUM

Mesuæ.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ —— libras decem.

Liquefactæ in balneo maris affunde

Rosarum communium repurgat. — libras duas.

Macera per dies sex, leniter coque in eodem balneo, cola & fortiter exprime: in expresso eandem Rosarum quantitatem infunde; repete omnia ut supra: facta demum Rosarum tertia infusione, post sufficientem coctionem cola cum forti expressione, & Unguentum colatum in loco frigido serva.

Refrigerat, ac dolores lenit.

UN-

UNGUENTUM ROSATUM MALVINUM.

℞. Unguenti Rosati ——————— libras duas,
Succi Malvæ ——————— libram unam,
Solani ——————— uncias sex,
Foliorum Malvæ recentium contusorum — manipulos quatuor.

Coque lento igne ad consumptionem humiditatis, & colatum cum forti expressione in usum serva.

Viribus cum superiori convenit, sed efficacius.

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ ——— libras tres,
Sebi Ovilli recentis ——— uncias novem.

Liquefactis ad lentum ignem adde
Pomorum dulcium in frusta concisorum, demptis corticibus, — libram unam & semis,
Ireos Florentinæ crasse pulverisatæ — drachmas sex,
Aquæ Rosarum ——————— uncias sex.

Bulliant simul in balneo-maris ad dissolutionem Pomorum, & consumptionem humiditatis. Unguentum sine expressione colatum servetur, usus tempore Aqua Rosacea abluendum.

Labiorum scissuris, & cutis asperitati prodest.

UNGUENTUM POPULEON
Nicolai Salernitani.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ —— libras tres.
Liquefactæ ſub Veris initium affunde
Oculorum Populi arboris recentium contuſorum — libram unam & ſemis.

Macera uſque ad Junium menſem, & adde
Summitatum Rubi tenerrimarum,
Foliorum Papaveris Rhœados,
Mandragoræ,
Sempervivi majoris,
minoris,
Hyoſcyami albi,
Solani,
Lactucæ,
Bardanæ,
Umbilici Veneris, vel ejus loco Fabæ craſſæ,
Violariæ, ——— ana uncias duas.

Rurſus macera per dies decem, coque ad lentum ignem cum ſufficienti quantitate Vini odorati uſque ad humiditatis conſumptionem, cola & fortiter exprime: Unguentum colatum in uſum ſerva.

Contra morboſum calorem valet, ac temporibus illitum ſomnum conciliat.

UN-

UNGUENTUM PECTORALE
WECKERI.

℞. Tragacanthi,
Seminum Psyllii,
Fœni græci,
Lini, ——— ana drachmas duas.

Contusa infunde in
Aquæ Violarum ——————— unciis decem.

Extrahe mucilaginem ex arte: mucilagini expressæ adde
Olei Violati,
Amygdalarum dulcium,
— ana unciam unam;

Butyri loti cum aqua Violarum,
Adipis gallinacei,
Medullæ Vitulinæ,
— ana unciam unam & semis.

Coque omnia simul blando igne ad humiditatis consumptionem, cola & adde
Ceræ albæ ——————— unciam unam:
qua liquefacta, & rite cum reliquis permixta, remotum ab igne Unguentum ad usum serva.

Laterum dolores mitigat, tussim sedat, exscreationem promovet; crassos humores attenuat, digerit, ac resolvit.

UNGUENTUM DE ALABASTRO

BENEDICTI VICTORII.

℞. Succi recentis Chamæmeli —— uncias quatuor,
Rosarum ——— uncias duas,
Betonicæ,
Rutæ,
— ana unciam unam & semis,
Cremoris radicum Althææ ——— uncias duas,
Olei Rosati ——— libram unam & semis.

Decoctis omnibus simul ad succorum consumptionem adde
Ceræ albæ ——————— uncias sex:
qua liquefacta, & perfecte cum oleo commixta, insperge
Alabastri purissimi subtiliter pulverisati
— uncias tres.

Misce, & fiat Unguentum.

Dolores capitis mitigat, livores a percussionibus aufert.

UNGUENTUM SANTALINUM

MESUÆ.

℞. Santali rubri ————— drachmas decem,
citrini,
albi, ————— ana drachmas sex,
Rosa-

Rosarum rubrarum — unciam unam & semis,
Boli Armenæ ———— drachmas septem,
Spodii ex Ebore ———— unciam semis.

Pulverisata omnia confunde cum
Olei Rosati ———— libra una,
Ceræ albæ in eodem liquefactæ — unciis quatuor.

Misce & fiat Unguentum; cui ab igne remoto adde
Camphoræ rasæ ———— drachmas duas.

Iterum misce, & in usum serva.

Inflammationes sedat, calidas ventriculi & hepatis intemperies extinguit.

UNGUENTUM DE SUCCIS
JULII CÆSARIS ARANTII.

℞. Foliorum recentium Plantaginis,
Lapathi,
Solani,
Summitatum Centaurii minoris,
— ana manipulos duos.

Contunde, & macera per dies octo in
Olei Rosati ———— libra una.

Coque mediocriter, & cola cum forti expressione: colato adde
Ceræ albæ ———— uncias quatuor.

Rursus coque ad consumptionem humiditatis: refrigescenti Unguento insperge

Cam-

Camphoræ rasæ ——————— unciam semis.

Misce, & usui serva.

Valet ad ulcera inflammata, dolentia, & phagedænica.

UNGUENTUM COMITISSÆ
Gulielmi de Varignana.

℞. Corticis medii Quercus arboris,
Glandium,
Castanearum,
Herbæ Caudæ Equinæ,
Corticum Fabarum,
Baccarum Myrti,
Gallarum immaturarum,
Vinaceorum,
Sorborum immaturorum,
Mespilorum immaturorum,
Radicum Chelidoniæ majoris,
Foliorum Pruni silvestris,
— ana unciam unam & semis.

Mediocriter contrita decoque in
Aquæ Plantaginis ——————— libris duodecim:
cola & fortiter exprime; interim sume
Olei Myrtini,
Mastichini, — ana libram unam & semis,
Ceræ albæ ——————————— uncias octo.

Liquentur simul ad lentum ignem, postea refrigescant: massam refrigeratam ablue novies cum supradicti decocti frigidissimi portione singulis vicibus reno-

renovata. Poſt ultimam ablutionem ſeparata humiditate, & mixtura blando calore iterum liquefacta, inſperge quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata:

Corticis medii Caſtanearum,
Glandium,
Quercus Arboris,
Gallarum immaturarum, — ana unciam unam,
Baccarum Myrti,
Vinaceorum,
Cineris oſſium cruris Bovini, — ana unciam ſemis,
Trochiſcorum de Karabe ——— uncias duas.

Miſce, & fiat Unguentum ex lege artis.

Abortum prohibet, hæmorrhoides nimium fluentes ſiſtit, renes roborat, menſium exuberantiam compeſcit.

UNGUENTUM DE ARTHANITA MAJUS
Mesuæ.

℞. Pulpæ Colocynthidos ——— uncias quatuor,
Radicum Polypodii ——— uncias ſex,
Euphorbii ——— unciam ſemis.

Contuſa infunde in
Succi Arthanitæ ſive Cyclaminis — libris tribus,
Cucumeris agreſtis ——— libra una.

Infuſis adde
Olei Irini ——— libras duas,
Butyri recentis ——— libram unam.

Mace-

Macera per dies octo, coque lento igne ad consumptionem humiditatis, cola & exprime, expresso adde

Ceræ flavæ ———————— uncias quinque,

Fellis Bovini,
Sagapeni Aceto dissoluti, — ana unciam unam.

Ferveant simul ad ceræ liquefactionem: ultimo quæ sequuntur subtiliter pulverisata insperge:

Diacrydii,
Aloes Hepaticæ,
Foliorum Laureolæ,
Turpethi,
Pulpæ Colocynthidos, —— ana unciam unam,

Salis Gemmei — drachmas quatuor & semis,

Myrrhæ,
Piperis longi,
Euphorbii,
Zingiberis,
Florum Chamæmeli, —— ana drachmas tres.

Misce, & fiat secundum artem Unguentum.

Stomacho applicitum vomitu purgat, hypogastrio illitum alvum dejicit, hydropicis prodest, vermes necat & educit.

UNGUENTUM DE ARTHANITA MINUS

Mesuæ.

℞. Succi Arthanitæ,
Ebuli,
Radicum Filicis, — ana uncias novem,

Aceti

Aceti acerrimi ———— unciam unam,

Olei Irini ———— libras duas.

Coque ſimul ad conſumptionem humiditatis, & adde

Ceræ flavæ ———— libram ſemis,

Oeſypi humidi ———— drachmas quinque.

Liquefactis omnibus, & ab igne remotis adde
Ammoniaci Aceto diſſoluti,
Bdellii ſimiliter præparati,
— ana drachmam unam & ſemis.

Ultimo quæ ſequuntur in pulverem redacta inſperge
Summitatum Tamariſci ———— uncias duas,

Corticum radicis Capparum
— unciam unam & ſemis,

Spicæ Nardi ———— unciam ſemis.

Miſce, & fiat Unguentum ex lege artis.

Splenis tumores etiam ſcirrhoſos mollit, ſtrumas diſſolvit.

Hoc adhibeant Pharmacopœi quando Unguentum de Arthanita ſimpliciter præſcribitur.

UNGUENTUM NERVINUM

PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ.

℞. Adipis Humani,
Canini,
Felini, ———— ana unciam ſemis,

Olei Hyperici,
Lumbricorum,
Vulpini,
Anethini, ———— ana uncias tres,
Terebinthinæ diſtillati —— unciam unam,
Terebinthinæ Venetæ ——— uncias quatuor.

Liquefactis ſimul omnibus inſperge quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata:

Foliorum Salviæ,
Ivæ Artheticæ,
Majoranæ,
Roriſmarini,
Menthæ,
Rutæ,
Anethi,
Lavandulæ,
Hyperici,
Primulæ veris,
Florum Chamæmeli,
Meliloti,
Radicum Pyrethri, —— ana drachmas duas,
Baccarum Juniperi,
Lauri, ——— ana unciam unam,
Maſtiches ———————— unciam ſemis,
Benzoini ———————— drachmas ſex.

Miſce, & fiat Unguentum.

Frigidos nervorum morbos tollit, eorumque doloribus levamen affert.

UN-

UNGUENTUM MARCIATON
Nicolai Salernitani.

℞. Foliorum Lauri ———————— libras tres,
Rutæ ———— libras duas & ſemis,
Majoranæ ————— libras duas,
Roriſmarini — libram unam & ſemis,
Myrti —————— libram unam,
Ebuli,
Balſamitæ,
Ocimi, ————— ana libram ſemis.

Contuſa infunde in
Vini albi generoſi ———— libris duodecim.

Macera per dies quinque in vaſe clauſo, poſtea ſuperadde
Olei Olivarum antiqui ————— libras octo.

Coque ad conſumptionem humiditatis, cola & exprime: expreſſo adde
Butyri recentis ——— unciam unam & ſemis,
Adipis Urſini,
Gallinacei,
Anſerini, ———— ana unciam unam,
Medullæ Cervinæ,
Styracis,
Thuris, ———————— ana unciam ſemis,
Maſtiches ————————— unciam unam,

Olei Nardini ——————— uncias duas,

Ceræ albæ ————————— libras tres.

Omnibus ſimul lento igne liquatis, fiat Unguentum ſecundum artem.

Podagricis confert, nephriticis, iſchiadicis, itemque ad vitia & dolores nervorum.

UNGUENTUM AREGON

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Foliorum Majoranæ,
Roriſmarini,
Serpilli,
Rutæ, — ana uncias quatuor & ſemis,

Lauri,
Salviæ,
Sabinæ, ———— ana uncias tres,

Pulicariæ majoris,
minoris,
— ana uncias quatuor,

Calaminthæ ———— uncias ſex,

Laureolæ ———— uncias novem,

Radicum Cucumeris agreſtis,
Ari, — ana uncias quatuor & ſemis,

Bryoniæ ——————— uncias tres.

Infunde in
Olei Olivarum —————— libris quinque.

Mace-

Macera per dies octo: coque ad consumptionem humiditatis, cola & exprime: expresso adde

Butyri recentis ———————— uncias quatuor,

Adipis Ursini,
Olei Laurini, ————————— ana uncias tres,

Ceræ albæ ———————— uncias quindecim.

Liquatis simul omnibus affunde

Petrolei ——————————— unciam unam,

Olei Moschellini, vel loco illius Nardini
— unciam semis.

Ultimo quæ sequuntur rite pulverisata insperge:

Zingiberis,
Pyrethri,
Euphorbii,
Piperis nigri, ——————— ana unciam unam,

Mastiches,
Thuris, —————————— ana drachmas sex.

Misce, & fiat Unguentum.

Convulsionibus ac resolutionibus partium, dolori etiam colico & nephritico prodest.

UNGUENTUM AGRIPPÆ

Nicolai Salernitani.

℞. Radicum recentium Bryoniæ —— libras duas,
Cucumeris agrestis
— libram unam,

Radi-

Radicum recentium Scillæ —— libram ſemis;
Iridis ——— uncias tres,
Filicis,
Ebuli,
Tribulorum aquaticorum virentium,
— ana uncias duas.

Contuſa omnia infunde in
Olei Olivarum ——————— libris quatuor.

Macera per dies octo, coque ad conſumptionem humiditatis, cola cum forti expreſſione: expreſſo adde
Ceræ albæ ——————— uncias quindecim.

Liquefiat in Oleo ad perfectam mixtionem, & juſtam conſiſtentiam Unguenti.

Hydropi, œdemati, urinæ ſuppreſſioni, ac nervorum affectibus prodeſt.

UNGUENTUM DIALTHÆA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Althææ ——————— libras duas,
Seminum Lini,
Fœni-græci, — ana libram unam.

Contuſa infunde in Aquæ fontis libris octo: Macera per triduum, coque ad extractionem mucilaginis, cola & fortiter exprime: expreſſo adde
Olei Olivarum ——————— libras quatuor.

Coque

Coque ad humiditatis consumptionem, iterum cola, & adde

Ceræ flavæ ———————— uncias quindecim,

Terebinthinæ Venetæ ———— uncias duas,

Resinæ Pini ———————— uncias sex.

Liquefactis omnibus & percolatis fiat Unguentum secundum artem.

Emolliendi vim habet, maturandi, & humectandi.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

℞. Terebinthinæ Venetæ,
Olei Olivarum, ———— ana libram unam,

Ceræ albæ ———————— uncias octo.

Liquatis simul omnibus fiat Unguentum.

Usus notissimus est, & patet ex nomine.

UNGUENTUM BASILICON MESUÆ.

℞. Olei Olivarum ———————— libras duas,

Picis græcæ,
Resinæ Pini,
Ceræ flavæ, ———— ana uncias quatuor.

Liquefacta omnia simul percolentur & agitentur, ut fiat Unguentum justæ consistentiæ.

Ulcera phlegmone carentia tergit, & carne replet.

UN-

UNGUENTUM RESINUM.

℞. Olei Olivarum,
Terebinthinæ Venetæ,
Refinæ Pini, ——————— ana uncias tres,
Ceræ flavæ ——————————— uncias duas.

Cera & Refina in Oleo liquefactis, & percolatis, ultimo Terebinthinam affunde, ut fiat Unguentum.

Cava ulcera carne implet.

UNGUENTUM GRATIA DEI

Petri de Argellata.

℞. Foliorum Betonicæ,
Verbenæ,
Confolidæ majoris,
minoris,
Centaurii minoris,
Pimpinellæ,
Hyperici,
Gratiolæ,
Paftinacæ filveftris,
— ana manipulum unum.

Contunde & macera in
Vini albi ——————————— libra femis,
Olei Olivarum ————————— libris tribus.

Coque ad confumptionem humiditatis, cola & fortiter exprime: expreffo adde

Ceræ

Ceræ flavæ ————————— libram unam,

Resinæ Pini ———————— unciam semis,

Terebinthinæ Venetæ ———— uncias tres.

Liquefactis omnibus ac percolatis admisce
Ammoniaci Aceto dissoluti ——— uncias sex,

Galbani similiter præparati —— unciam semis.

Ultimo insperge quæ sequuntur in pulverem redacta:
Thuris,
Mastiches,
Myrrhæ,
Radicum Aristolochiæ rotundæ,
— ana unciam semis.

Misce, & fiat Unguentum ex lege artis.

Contusis efficaciter medetur, carnem restituit, & ulcera consolidat.

UNGUENTUM DE BETONICA

JACOBI BERENGARII.

℞. Foliorum Betonicæ,
Matrisilvæ,
Salviæ, ———— ana uncias tres.

Contunde, & macera per dies octo in
Olei Rosati ————————— libra una.

Bulliant lento igne ad consumptionem humiditatis, cola & fortiter exprime: expresso admisce

 Resi-

Resinæ Pini,
Terebinthinæ Venetæ, ——— ana libras tres,
Elemi ———————— unciam unam & semis,
Ceræ flavæ —————————— uncias duas.

Liquefactis omnibus, & iterum colatis insperge quæ sequuntur rite pulverisata:

Mastiches,
Thuris, ———— ana unciam unam & semis.

Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

Efficaciter prodest vulneribus capitis, quæ abstergit, & carne implet.

UNGUENTUM DE NICOTIANA.

℞. Succi Nicotianæ ————————— libras sex,
Olei Olivarum —————————— libras tres.

Bulliant lento igne per tres horas, & adde
Ceræ flavæ,
Resinæ Pini, ——————— ana uncias octo.

Liquefactis simul omnibus & colatis affunde
Terebinthinæ Venetæ ———— libram unam,
Olei Hyperici —————————— uncias sex.

Bulliant rursus ad humiditatis consumptionem, donec refrigescant; & fiat Unguentum ex lege artis.

Ulcera chironia, depascentia, antiqua, & mali moris potenter curat.

UN-

UNGUENTUM APOSTOLORUM
AVICENNÆ.

℞. Terebinthinæ Venetæ,
Resinæ Pini,
Ammoniaci, — ana drachmas quatuordecim,

Thuris,
Bdellii,
Radicum Aristolochiæ longæ,
— ana drachmas sex,

Myrrhæ,
Galbani, ——— ana drachmas quatuor,

Opopanacis,
Viridis Æris, ——— ana drachmas duas,

Lithargyrii ——— drachmas novem,

Ceræ albæ ——— uncias quatuor,

Olei Olivarum ——— libras duas.

Lithargyrium in Olei portione blando igne commisce ad perfectam nutritionem; tum sensim Olei reliquum affunde, & Ceram, & Resinam minutim concisas, ut simul liquentur: his ab igne remotis adjunge Gummi sive lacrymas non pulverisabiles Aceto dissolutas, & cum Terebinthina permixtas; reliqua deinde insperge subtiliter pulverisata, & ultimo Viride Æris. Misce, ut fiat Unguentum ex lege artis.

Efficax est ad vulnera & ulcera contumacia; fistulas absumit, carnem mortuam separat, amissam reparat.

UNGUENTUM DAMASCENUM.

℞. Unguenti Refini ——————— libram unam,
Viridis Æris ———————— unciam femis.

Mifce ad ignem lentum ex lege artis.

Ulcera detergit, fungofam carnem & fuperfluam abfumit.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM MESUÆ.

℞. Mellis defpumati ——————— libram unam,
Aceti Rofati ———————— libram femis,
Viridis Æris ———————— uncias quatuor.

Coquantur omnia fimul ad confiftentiam & fimilitudinem Unguenti.

Antiqua ulcera & fiftulofa tergit, putredinem aufert, carnem excrefcentem & mortuam exedit.

UNGUENTUM SATURNINUM.

℞. Terebinthinæ Venetæ ———— unciam unam,
Ceræ albæ ———————— unciam femis,
Olei Rofati ———————— uncias duas.

Lique-

Liquefactis ſimul ad lentum ignem inſperge
Plumbi uſti,
Lithargyrii, ———————— ana unciam unam,
Ceruſſæ lotæ,
Antimonii crudi, ——— ana unciam ſemis.

Miſce, & fiat Unguentum ſecundum artem.

Exſiccat, refrigerat, & carnem humidam reprimit.

UNGUENTUM ALBUM RHASIS
VULGO
UNGUENTUM PAULI.

℞. Olei Olivarum ———————— libram unam,
Ceræ albæ cum eodem liquefactæ — uncias tres,
Ceruſſæ —————————————— uncias ſex.

Miſce, & fiat Unguentum.

Refrigerat, & leniter adſtringit; excoriationibus, levioribuſque ambuſtionibus prodeſt.

Si ad ſingulas Unguenti libras adjeceris
Camphoræ raſæ ——————— ſcrupulos quatuor,

& perfecte miſcueris, erit Unguentum Album Camphoratum.

UN-

UNGUENTUM DE MINIO.

℞. Olei Olivarum ——————— libram unam,
Ceræ albæ cum eodem liquefactæ — uncias tres,
Minii —————————— uncias fex.
Mifce, & fiat Unguentum.

Potenter refrigerat & exficcat; igni facro & exedentibus ulceribus auxilio eft.

UNGUENTUM DE LITHARGYRIO
SIVE
NUTRITUM.

℞. Lithargyrii lævigati ——————— uncias duas,
Ceruffæ ————————— unciam femis.
Mifce in mortariolo plumbeo, & affunde per vices
Olei Rofati ————— uncias duas & femis,
Aceti optimi ——————— unciam unam.
Agita omnia fimul, donec pulveres liquorem recte combiberint.

Sarcoticum eft, epuloticum, cutifque ulceribus prodeft.

UN-

UNGUENTUM DE TUTHIA.

℞. Succi Solani ——————————— uncias octo,
Olei Rosati —————————— uncias decem.

Bulliant simul ad consumptionem humiditatis: adde
Ceræ albæ ——————————— uncias duas.

Liquatis simul omnibus insperge
Cerussæ —————————— uncias quatuor,
Plumbi usti,
Tuthiæ præparatæ, ———— ana uncias duas,
Thuris subtiliter pulverisati — unciam unam.

Misce, & fiat Unguentum.

Erysipelata siccat, ulcera sordida purgat, carne replet, & ad cicatricem perducit.

UNGUENTUM DE CALCE AVICENNÆ.

℞. Olei Rosati —————————— libram unam,
Ceræ albæ,
Calcis vivæ Aqua Rosarum septies lotæ,
— ana uncias tres.

Fiat Unguentum ex lege artis, cujus præscripta quælibet dosis ante usum malaxetur cum sufficienti quantitate Albuminis Ovi recentis.

Ambu-

Ambustis, erysipelatibus, & antiquis tibiarum ulceribus prodest.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Unguenti Rosati ———————— uncias duas,
Olei Laurini,
Florum Sulphuris,
Salis Marini subtiliter pulverisati,
— ana unciam semis.

Misce omnia simul & fiat Unguentum.

Scabiem citissime exsiccat, sed maxima cautione administrandum.

UNGUENTUM AD TINEAM.

℞. Laminarum Scillæ recentis —— libram unam.
Infunde in
Olei Olivarum ———————— libris duabus.

Coque ad humiditatis consumptionem, cola & exprime: expresso adde
Resinæ Pini ———————— libram semis,
Lithargyrii ——— unciam unam & semis,
Viridis Æris ———————— uncias duas.

Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

Ad achores, crustas, & manantia capitis ulcera.

UN-

UNGUENTUM AD STRUMAS

BARBETTE.

℞. Ceruſſæ lævigatæ cum Spiritu Vini ſubactæ — unciam unam,
Aluminis rupei ———— unciam ſemis,
Salis marini ———— drachmas duas,
Olei Laurini ———— unciam unam.

Pulveriſatis pulveriſandis, fiat Unguentum ex lege artis.

Patet uſus ex nomine.

UNGUENTUM DE STAPHIDE-AGRIA.

JACOBI MANLII.

℞. Seminum Staphidis-agriæ pulveriſatorum,
Saponis Veneti tenuiter raſi, — ana uncias duas,
Mercurii crudi ——— unciam unam & ſemis,
Terebinthinæ — quantum ſufficit ad Mercurii extinctionem,
Axungiæ Porcinæ ———— uncias tres.

Agitatis ſimul omnibus, ac rite permixtis, fiat Unguentum.

Ad pediculos enecandos.

UNGUENTUM MERCURIALE.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ ——— libram unam,
Terebinthinæ Venetæ ——— unciam unam,
Mercurii crudi ——— uncias duas.

Mercurium cum Terebinthina extingue, & exacte simul omnibus in mortario marmoreo permixtis, fiat Unguentum.

Usus ad luem veneream extirpandam.



UNGUENTA BALSAMICA.

BALSAMUM ARCÆI.

℞. Terebinthinæ Venetæ,
Elemi,
Sebi Ovilli, ——— ana uncias duas,
Olei Hyperici ——— unciam semis,
Ceræ albæ ——— drachmas duas.

Omnibus lento igne simul liquefactis, & percolatis, fiat Unguentum vel Balsamum.

Feliciter usurpatur in capitis vulneribus.

BAL-

BALSAMUM LOCATELLI.

℞. Olei Olivarum,
Terebinthinæ Aqua Rosarum lotæ,
— ana libram unam,
Ceræ flavæ ———————— uncias quatuor.

Liquatis ad ignem lentum adde
Vini Malvatici ———————— libram unam.

Bulliant ad consumptionem humiditatis: vase ab igne remoto admisce
Olei Hyperici ———————— uncias duas,
Balsami Peruviani — unciam unam & semis,
Santali rubri subtiliter pulverisati
— unciam unam.

Agita usque ad refrigerationem, ut fiat Balsamum.

Interne adhibetur ad ulcuscula pulmonum tergenda, & consolidanda.

Dosis a drachma una ad drachmas tres.





LINIMENTA.

LINIMENTUM DE SPERMATE CETI.

℞. Spermatis Ceti —— drachmam unam & ſemis,
Ceræ albæ ———————— drachmas tres,
Olei Amygdalarum dulcium — unciam unam.

Liqueſcant ſimul blando calore, & fiat Linimentum.

Mammarum duritiem mollit, lac coagulatum reſolvit.

LINIMENTUM AD SCABIEM NON SULPHURATUM.

℞. Terebinthinæ Aqua Roſarum lotæ — uncias duas,
Succi Aurantiorum — unciam unam & ſemis,
Vitellos Ovorum ———— numero duos,
Butyri recentis ———— unciam unam,
Olei Roſati ———— unciam ſemis.

Commixtis ſimul omnibus in mortariolo, fiat Linimentum.

Tutiſſime adhibetur ad ſcabiei pruritum leniendum.

LINI-

LINIMENTUM OPHTALMICUM.

℞. Butyri recentis Aqua Euphrasiæ pluries abluti — uncias quatuor,

Tuthiæ præparatæ ———————— unciam semis.

Misce, & fiat Linimentum.

Ad oculos prurientes, lippitudinem, ac pustulas palpebrarum.

LINIMENTUM SATURNINUM.


℞. Plumbi usti,
Oculorum Cancrorum præparatorum, — ana drachmas tres,

Olei Rosati ———————— uncias tres,

Succi Solani ———————— uncias duas.

Plumbum Oleo nutritum diluatur Succo per vices affuso in mortariolo plumbeo: ultimo admisceantur Oculi Cancrorum, & fiat Linimentum secundum artem.

Ad herpetes, erysipelata, & ulcera depascentia commode adhibetur.



CLAS-

CLASSIS XV.

DE EMPLASTRIS MOLLIBUS ET CATAPLASMATIS.

EMPLASTRA MOLLIA.

EMPLASTRUM DE MELILOTO MESUÆ.

℞. Ceræ flavæ ————————— uncias ſex,

Sebi Caprini,
Reſinæ Pini, —— ana uncias duas & ſemis,

Olei de Majorana,
de Lavandula — ana uncias quindecim.

Liquefac omnia ſimul ad lentum ignem, & cola per linteum rarum: colatis admiſce

Pulpam Ficuum pinguium — numero duodecim,

ex-

extractam secundum artem cum sufficienti quantitate Decocti florum Chamæmeli, Meliloti, & Fœni græci. Insperge postea quæ sequuntur per gradus pulverisata:

Florum Meliloti ———————— uncias sex,
Chamæmeli,
Seminum Fœni græci,
Ammeos,
Baccarum Lauri,
Summitatum Majoranæ,
Absinthii,
Radicum Althææ,
Apii,
Ireos Florentinæ,
Cyperi Orientalis,
Cardamomi enucleati,
Spicæ Nardi,
Casiæ Ligneæ, — ana drachmam unam & semis.

Ultimo adde infrascripta invicem prius commixta:

Ammoniaci Aceto soluti — drachmas decem,
Bdellii similiter præparati,
Styracis Oleo Spicæ liquefactæ,
— ana drachmas quinque,
Terebinthinæ Venetæ — unciam unam & semis.

Misce omnia fortiter agitando, & fiat Emplastrum molle.

Ventriculi, hepatis, lienis, ac reliquorum viscerum duritiei molliendæ plurimum confert.

EM-

EMPLASTRUM DE AMMONIACO
Foresti.

℞. Emplaſtri de Meliloto,
Olei Irini, ———————— ana uncias ſex,

Unguenti Dialthæa ——— drachmas duas,

Adipis Anatini,
Anſerini,
Gallinacei,
— ana drachmam unam & ſemis,

Mucilaginis ſeminum Fœni-græci,
Lini — ana unciam unam.

Coque igne moderato ad humiditatis abſumptionem, & adde
Ceræ flavæ ——————— uncias duas,

Reſinæ Pini ——————— drachmas ſex.

Liquefactis ſimul omnibus, colatis, & ab igne ſepoſitis adde infraſcripta invicem prius commixta:
Ammoniaci Aceto diſſoluti —— unciam ſemis,

Galbani,
Bdellii, — ſimiliter præparatorum ana drachmam unam.

Ultimo inſperge quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata:
Radicum Bryoniæ,
Ireos Florentinæ,
— ana drachmas duas,

Furfuris Triticei ———— unciam ſemis.

Mi-

Misce, & fiat Emplastrum molle ex lege artis.

Coctionem ac digestionem promovet, inflammationem tollit, indurata emollit, ulcera abstergit & consolidat.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM

MYNSICHT.

℞. Emplastri de Meliloto,
Massæ Cerati Diachylon simplicis,
— ana uncias tres,
Ceræ flavæ ———————— uncias duas.
Liquefactis, & ab igne remotis adde
Galbani Aceto dissoluti ac præparati
— uncias sex,
Terebinthinæ Venetæ ——— unciam unam.
Ultimo insperge
Croci subtiliter pulverisati ——— drachmas sex.
Misce, & fiat secundum artem Emplastrum molliusculum.

Tumores duros mollit, vehementes partium dolores sedat, strumas recentes & inveteratas digerit, concoquit, & resolvit.

EMPLASTRUM DE CICUTA

Schroderi.

℞. Cicutæ cum floribus & ſeminibus exſiccatæ, & pulveriſatæ — uncias novem,

Succi expreſſi ejuſdem ——— uncias quatuor,

Olei de Capparibus — libram unam & ſemis,

Irini ——————— uncias ſex.

Digere omnia ſimul per dies quatuor, coque ad conſumptionem humiditatis, cola & fortiter exprime: expreſſo adde

Ceræ flavæ ——— uncias quatuor & ſemis,

Galbani ſucco Cicutæ diſſoluti — unciam unam & ſemis.

Liquefactis omnibus, & ſimul commixtis, fiat Emplaſtrum molle.

Lienem obſtructum aperit, roborat, ejuſque duritiem emollit.

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI

Mesuæ.

℞. Baccarum Lauri —————— uncias duas,

Thuris,
Maſtiches,
Myrrhæ, —————— ana unciam unam,

Cype-

Cyperi Orientalis,
Cofti, ——————— ana unciam femis.

Pulverifata omnia commifce cum
Mellis defpumati ——————— unciis novem.

Adde
Olei Laurini,
Ceræ flavæ cum eo liquefactæ,
Terebinthinæ, ———— ana unciam femis.

Mifce, & fiat Emplaftrum molle.

Ventriculi, inteftinorum, hepatis, & aliorum vifcerum dolorem a flatibus ortum mitigat.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS MONTAGNANÆ.

℞. Cruftæ Panis toftæ, dimidiam horam in Aceto maceratæ — uncias duas,
Farinæ Hordei ——————— unciam unam,
Specierum Emplaftri de Crufta Panis —- drachmas fex,
Olei Maftichini,
Cydoniorum, ——— ana unciam unam.

Mifce omnia fimul, & fiat fine igne Emplaftrum molle, ex tempore parandum.

Vomitum efficaciter fiftit, & iis qui cibum retinere nequeunt auxiliatur.



CATAPLASMATA.

CATAPLASMA DE NIDO HIRUNDINIS.

℞. Pulpæ Caſſiæ ſecundum artem extractæ — unciam unam & ſemis,
Nidi Hirundinis pulveriſati — drachmas ſex,
Olei de Floribus Nymphææ — drachmas tres.
Miſce pro Cataplaſmate.

In angina commendatur ad reſolvendum.

CATAPLASMA AD PLANTAS PEDUM.

℞. Fermenti acris,
Saponis nigri, — ana unciam unam & ſemis,
Seminum Sinapi ——— uncias quatuor,
Salis Prunellæ ——— drachmam unam,
Herbæ Rutæ contuſæ ——— pugillum unum,
Aceti acerrimi ——— quantum ſufficit.
Miſce, & fiat Cataplaſma.

Uſus in ſoporoſis affectibus pro ſtimulo.

SINAPISMUS DAMOCRATIS.

℞. Caricarum pinguium ——— libram semis.

Macera per diem in sufficienti quantitate Aquæ calentis: fortiter expressas tunde in formam Cataplasmatis, & adde

Seminum Sinapi optime contusorum — uncias tres.

Misce, & fiat Cataplasma vel Sinapismus.

Ad revellendum, ac resolutas partes excitandas.

Parari etiam potest cum duplicata ac triplicata dosi Sinapi.

PASTA VESICATORIA.

℞. Cantharidum ——— drachmas quatuor,
Euphorbii ——— drachmas duas,
Fermenti acris ——— uncias tres.

Pulverisatis pulverisandis, cum sufficienti quantitate Aceti Scillitici fiat Cataplasma ex lege artis.



CLAS-



CLASSIS XVI.

DE CERATIS
SIVE
EMPLASTRIS SOLIDIS:

Quæ juxta communem usum Cerata nominavimus a suis pleraque Auctoribus Emplastra appellata sunt.

CERATUM DIAPALMA
GALENI.

℞. Olei Olivarum ———————— libras tres,
Axungiæ Porcinæ veteris ——— libras duas,

Leni calore simul liquatis insperge
Lithargyrii lævigati ——————— libras tres.

Agita usque ad perfectam Lithargyrii nutritionem: coque igne mediocri, & adde

Vi-

Vitrioli ad rubedinem calcinati
— uncias quatuor.

Rurſus coque ad juſtam ſpiſſitudinem, nunquam intermiſſa agitatione; maſſam deinde ſemirefrigeratam ſupra tabulam projice, ut fiant cylindri ſive magdaleones.

Valide adſtringit, & humorum affluxum cohibet, cruentis vulneribus, ambuſtis, & contuſis utiliter admovetur.

CERATUM ALBUM
DE CERUSSA.

℞. Olei Olivarum,
Ceruſſæ lævigatæ, ——— ana libras duas.

Miſce, agita, & coque igne moderato ad juſtam conſiſtentiam: ſub finem adde
Ceræ albæ ——— uncias duas;
& fiat Ceratum ſecundum artem.

Refrigerat, exſiccat, & cutis productionem accelerat.

CERATUM DE MINIO.

℞. Olei Olivarum ——— libras duas,
Minii ——— libram unam.

Coque ad juſtam conſiſtentiam Cerati.

Tibiarum ulcera ad cicatricem perducit.

CE-

CERATUM NORIMBERGENSE.

℞. Olei Rosati,
Minii, ———————— ana libram unam,
Aquæ fontis ———— uncias quatuordecim.

Coque simul lento igne ad humiditatis evaporationem & ultra, dum massa fiat obscure rubra vel nigricans: semirefrigeratæ adde,
Camphoræ rasæ ——————— drachmas sex.

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Nervosas partes roborat, tumores resolvit, ulcera exsiccat, & ad cicatricem ducit.

CERATUM DE LITHARGYRIO.

℞. Olei vetustissimi ——— libras duas & semis,
Aceti acerrimi ——————— libram semis,
Lithargyrii ——————— libram unam.

Coque omnia simul ad justam consistentiam: in fine adde
Ceræ flavæ ——————— uncias tres.

Fiat Ceratum secundum artem.

Ulcera difficilia curat, cruenta glutinat, fistulas resolvit.

CE-

CERATUM PRO FONTICULIS.

℞. Cerati de Lithargyrio ——— libram unam,
Ceræ albæ,
Terebinthinæ, ——— ana unciam unam.

Liquefactis ad lentum ignem insperge
Ireos Florentinæ subtiliter pulverisatæ
— uncias duas.

Misce, & ab igne remove: refrigescenti adde
Benzoini pulverisati — unciam unam & semis.

Reformetur Ceratum ex arte.

Attrahit, pravumque odorem cohibet.

CERATUM SATURNINUM
Mynsicht.

℞. Sebi Hircini,
Ceræ albæ, —— ana unciam unam & semis,
Terebinthinæ ——— drachmas sex.

Ad lentum ignem liquefactis insperge quæ sequuntur subtiliter pulverisata:
Plumbi usti ——— uncias duas,
Cerussæ,
Lapidis Calaminaris, —— ana unciam semis,
Pompholygos,
Tuthiæ, ——— ana drachmas duas,

Myrrhæ,
Maſtiches,
Thuris, ———————— ana drachmam unam,

Aloes Hepaticæ,
Camphoræ,
Nitri, ———————— ana drachmam ſemis.

Coque ad juſtam Cerati conſiſtentiam.

Valet contra omnis generis ambuſta, inflammationes, ac tumores; vulnera etiam & ulcera mali moris abſtergit, & carne implet.

CERATUM STYPTICUM
CROLLII.

℞. Olei Olivarum,
Seminum Lini,
— ana libram unam & ſemis,

Laurini ———————— libram unam,

Minii,
Lapidis Calaminaris, —— ana libram ſemis,

Lithargyrii ———————— libram unam.

Agitatis ſimul & permixtis adde
Decocti radicum Ariſtolochiæ longæ, & rotundæ
— libras tres.

Coque ſimul ex arte ad humiditatis evaporationem; quo facto affunde
Ceræ flavæ,
Picis Græcæ cum ea liquatæ, — ana libram unam.

Fiat

Fiat accurata omnium mixtio; & vaſe ab igne remoto, quæ ſequuntur inter ſe pariter commixta adjunge:

Galbani,
Ammoniaci,
Sagapeni,
Opopanacis,
— Aceto diſſolutorum ana uncias tres,

Terebinthinæ ——————— libram ſemis.

Dein pulveriſata inſperge:

Sandarachæ ——————— libram ſemis,

Bdellii ————————— uncias tres,

Thuris,
Myrrhæ,
Aloes Hepaticæ,
Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
longæ,
Succini, ——— ana unciam unam & ſemis,

Mumiæ,
Magnetis,
Lapidis Hæmatitis,
Coralliorum rubrorum,
alborum,
Matris Perlarum,
Sanguinis Draconis,
Terræ Sigillatæ,
Vitrioli albi, —————— ana unciam unam,

Florum Antimonii,
Croci Martis adſtringentis, — ana unciam ſemis.

Ultimo ſuperadde

Camphoræ Oleo Laurino diſſolutæ
— unciam unam.

Miſce, & fiat Ceratum ſecundum artem.

Vulneribus punctatis, morſibus animalium, & ulceribus prodeſt.

CERATUM MANUS DEI

Codicis Parisiensis.

℞. Olei Olivarum ——————— libras duas,
Lithargyrii lævigati ———— libram unam.

Agita ſimul in cacabo amplo ad perfectam nutritionem, deinde affunde
Aquæ fontis ——————— libram unam.

Coque ad juſtam Cerati ſpiſſitudinem, & adde
Ceræ flavæ ——————— libram ſemis;

qua liquefacta, remove cacabum ab igne, & adde quæ ſequuntur invicem prius commixta:
Galbani,
Ammoniaci,
Sagapeni,
Opopanacis,
— Aceto diſſolutorum ana uncias duas,
Terebinthinæ ——————— uncias tres,
Olei Laurini ——— unciam unam & ſemis.

Ultimo pulveriſata inſperge:
Lapidis Calaminaris,
Magnetis,

Radi-

Radicum Ariſtolochiæ longæ,
rotundæ,
— ana unciam unam,
Thuris,
Maſtiches, ——————— ana uncias duas.

Miſce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Detergit, mundificat, mollit, reſolvit, roborat, & exſiccat: tumoribus, contuſionibus, & ulceribus omnis generis confert.

CERATUM SACRUM
SIVE
DIADICTAMNUM GALENI.

℞. Olei Olivarum veteris ——— libras duas,
Lithargyrii ——————— libram unam.

Poſt ſufficientem agitationem coque lento igne ad juſtam conſiſtentiam, & adde
Ceræ flavæ ——————— uncias tres,
Propoleos ——————— unciam unam;

quibus liquefactis, vas ab igne remove, & adde quæ ſequuntur prius inter ſe commixta:
Ammoniaci Aceto diſſoluti
— unciam unam & ſemis,
Galbani ſimiliter præparati —— unciam unam,
Terebinthinæ ——————— libram ſemis.

Ultimo pulveriſata inſperge

Sum-

Summitatum Dictamni Cretici
— drachmas decem,
Radicum Ariſtolochiæ longæ,
Aloes Hepaticæ, ——— ana unciam unam,
Thuris ————— unciam unam & ſemis,
Radicum Gentianæ ———— drachmas ſex,
Viridis Æris ——————— unciam unam,
Squamæ ejuſdem præparatæ
— uncias duas & ſemis.
Miſce, & fiat Ceratum.

Valet ad recentia vulnera cruenta, nervorum præciſiones, ulcera depaſcentia, contuſa, parotidas, & venenatos animalium morſus.

CERATUM BARBARUM

PAULI ÆGINETÆ.

℞. Bituminis Judaici,
Picis Navalis,
Reſinæ Pini, ————— ana libram unam,
Terebinthinæ,
Ceræ flavæ, ——————— ana uncias duas.
Liquefiant ſimul lento igne: interim ſume
Lithargyrii ——————— unciam unam,
Ceruſſæ ————— unciam unam & ſemis,
Olei Olivarum veteris ——— uncias tres,
Aceti acerrimi —————— unciam unam.
Coque

Coque ad juſtam conſiſtentiam, & miſce paulatim cum ſupradictis Reſinis & Bitumine liquefactis & percolatis. Remove ab igne, & inſperge quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata

Zingiberis,
Thuris,
Opopanacis, ———————— ana uncias duas.

Miſce, & fiat Ceratum.

Cruentis vulneribus præcipue ſutura conjunctis utile eſt, fracturiſque, ad callum obducendum.

CERATUM SPARADRAPPUM.

℞. Unguenti Populeon ——— libram ſemis,
Roſati ——————— uncias tres,
Olei Roſati ———— libram unam & ſemis,
Axungiæ Porcinæ ——— uncias duas & ſemis,
Adipis Vitulini ———————— uncias octo.

Liquatis affunde
Succi Plantaginis,
Solani, ——————— ana uncias tres.

Bulliant ad conſumptionem ſuccorum, & facta colatura adde

Ceruſſæ ———————————— uncias ſex,
Lithargyrii ——————— uncias quatuor,
Minii,
Terræ Sigillatæ, ——— ana drachmas decem.

Agi-

Agita & coque ad juſtam conſiſtentiam: ultimo ſuperadde

Ceræ albæ ——————— uncias tres,

Camphoræ raſæ ———— drachmam unam.

Miſce, ut fiat Cerati maſſa, cui etiamnum calenti immerge telam vetuſtate detritam, ſed tamen mundam, quæ utrinque Cerato obducta erit Sparadrappum, & in uſum ſervabitur.

Ulcera maligna, depaſcentia, phagedænica, & curatu difficilia expurgat, & conſolidat.

CERATUM DE RANIS CUM MERCURIO
Joannis de Vigo.

℞. Axungiæ Porcinæ,
Adipis Vitulini, ———— ana libram unam,

Vini generoſi ——————— libras quatuor.

Incaleſcant ſimul ad liquefactionem Adipum: liquatis immitte

Ranas viventes ————— numero duodecim,

Lumbricorum —————— uncias ſeptem.

Decoque ad conſumptionem tertiæ partis Vini, & adde

Foliorum Matricariæ,
Comarum Stœchados,
Schœnanthi, ———— ana manipulum unum.

Evaporato Vino affunde

Adipis Viperini —————— uncias quinque,

Olei

Olei Chamæmelini,
Anethini,
de Lavandula,
de Liliis albis,
Succi Radicum Enulæ Campanæ,
Ebuli, — ana uncias quatuor,

Olei Laurini ———————— uncias tres.

Iterum coque leni calore ad reliquæ humiditatis consumptionem: cola cum forti expressione: in expresso Oleo dissolve
Lithargyrii ———————— libras duas.

Misce & agita ad perfectam nutritionem Lithargyrii: coque ad justam consistentiam, & adde
Ceræ flavæ ———————— libram unam;

qua liquefacta, & vase ab igne remoto admisce
Terebinthinæ ———————— uncias quatuor,

Styracis liquidæ ———————— uncias tres,

Mercurii cum Terebinthina supradicta, & Styrace extincti — uncias octo.

Ultimo quæ sequuntur rite pulverisata insperge:
Thuris ———————— drachmas viginti,

Euphorbii ———————— drachmas decem,

Croci ———————— drachmas duas.

Misce & agita usque ad remissionem caloris, & fiat ex lege artis Ceratum.

Dolores artuum a lue venerea ortos lenit, strumosos tumores ab eadem causa productos mollit, ac resolvit.

Paratur aliquando Ceratum hoc sine Mercurio,
Mm ali-

aliquando cum duplicata, imo triplicata & quadruplicata dosi Mercurii.

CERATUM VIPERINUM.

℞. Unguenti Populeon ——— libram unam,
Adipis Viperini ——— uncias tres.
Liquatis simul ad lentum ignem admisce
Lithargyrii ——— uncias quatuor.
Minii ——— unciam unam.
Coque ad justam consistentiam, & adde
Picis Græcæ ——— uncias sex,
Ceræ albæ ——— uncias duas.
Ultimo insperge
Spinarum Viperinarum subt. pulv. — uncias duas.
Misce, & fiat Ceratum.

Tumores duros discutit, tophos gummosos emollit, ac resolvit.

CERATUM NERVINUM

ZWELFFERI.

℞. Summitatum & Fol. Rorismarini,
Betonicæ,
Centaurii minoris,
— ana manipulum unum,
Lumbricorum terrestrium —— uncias quatuor,

Radi-

Radicum Rubiæ ——————— drachmas decem,

Foliorum Hyperici,
Summitatum maturefcentium ejufdem,
— ana manipulum unum.

Contunde, & macera in
Vini aufteri,
Aceti acerrimi, —— ana libra una & femis.

Coque ad medietatis confumptionem: cola cum forti expreffione; deinde fume
Olei Rofati,
Chamæmelini, — ana uncias duas & femis,

Seminum Lini,
Olivarum,
Terebinthinæ diftillati,
— ana unciam unam & femis,

Lithargyrii ——————————— uncias fex,

Minii ——————————— uncias duas.

Coque lento igne, fuperaffundendo de fuperiori decocto, donec totum confumptum fuerit; fervatis tantum unciis duabus vel tribus pro lacrymarum diffolutione. Poft humiditatis evaporationem adde infrafcripta fimul liquefacta & percolata:
Sebi Hircini,
Vitulini, —— ana uncias duas & femis,

Ceræ flavæ ——————————— uncias tres,

Picis Navalis,
Refinæ Pini, —— ana unciam unam & femis,

Elemi ——————————— drachmas decem.

Commixtis omnibus, & vafe ab igne remoto, adde quæ fequuntur pariter inter fe mixta:

Sagapeni,
Ammoniaci,
Bdellii, ——— in refiduo decocti diffolutorum ana drachmas tres.

Ultimo infperge
Mafliches pulverifatæ — unciam unam & femis.

Mifce, & fiat Ceratum.

Nervorum affectibus prodeft, unde nomen.

CERATUM DIABOTANUM

BLONDELII.

℞. Foliorum vel Summit. recentium cum radicibus
Bardanæ,
Petafitidis,
Calendulæ,
Cicutæ,
Ivæ Artheticæ,
Leviftici,
Valerianæ,
Angelicæ,
Enulæ Campanæ,
Raphani rufticani,
Cucumeris agreftis,
Scrophulariæ,
Sempervivi minoris,
Chelidoniæ,
Gratiolæ ——— ana uncias fex.

Coque

Coque in Aquæ communis ſufficienti quantitate: decocto colato adde

Succi expreſſi Cicutæ,
Chelidoniæ,
Sclareæ, — ana libras quatuor,
Sempervivi min. — libram unam.

Rurſus coque in balneo-maris, ad Extracti ſolidioris conſiſtentiam: hoc facto accipe

Galbani,
Ammoniaci,
Opopanacis,
Sagapeni, ———— ana uncias quatuor.

Diſſolve ſecundum artem in ſufficienti quantitate Aceti Scillitici: inſpiſſa leniter ad ignem, & miſce cum Extracto ſupradicto: interim ſume

Lithargyrii lævigati ———— libras duas,
Olei Oliv. decocti cum Mucilaginibus radicum Althææ, ſeminum Lini, & Fœni-græci,
de Floribus Meliloti,
de Lumbricis,
de Catellis, ——— ana uncias octo,
Aquæ fontis ———— uncias viginti.

Coque ſimul ex arte ad Cerati paulo ſolidioris conſiſtentiam: inter coctionem vero per vices admiſce maſſam ſupradictam Extracti cum Gummi: exacte commixtis omnibus adde

Sulphuris pulveriſati ——— uncias quindecim;

quo etiam perfecte ſoluto, affunde quæ ſequuntur ſeorſim prius liquefacta & percolata:

Ceræ flavæ,

Sty-

Styracis liquidæ,
Picis Græcæ, ———————— ana libram unam.

Facta omnium mixtione, cacabum remove ab igne, & massæ semirefrigeratæ pulverisata insperge:

Radicum Ireos Florentinæ,
Cyclaminis,
Ranunculi tuberosi,
Coronæ Imperialis,
Serpentariæ,
Hellebori albi, — ana drachmas sex,

Sigilli Salomonis,
Ari, ——————— ana unciam unam,

Aristolochiæ longæ,
rotundæ,
Asari, ———————— ana uncias tres,

Foliorum, vel eorum loco Corticum Pistaciorum — drachmas tres,

Baccarum Lauri ———————— unciam semis,

Seminum Angelicæ,
Nasturtii, ——— ana drachmas sex,

Cumini ———————— uncias tres,

Fimi Columbini,
Euphorbii, ———————— ana unciam unam,

Thuris,
Mastiches,
Bituminis Judaici, ——————— ana uncias octo,

Tacamahacæ,
Myrrhæ,
Bdellii, ———————— ana uncias tres.

His

His omnibus rite permixtis, ultimo ſuperadde
Camphoræ raſæ —— unciam unam & ſemis, diſſolutæ in
Olei de Lateribus — unciis duabus & ſemis,
Caryophyllorum ———— uncia una.

Miſce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Potenter digerit ac reſolvit; ſcirrhoſis, ſtrumoſiſque tumoribus molliendis aptiſſimum habetur.

CERATUM DIACHYLON MESUÆ
VULGO
CERATUM MOLLITIVUM.

℞. Olei Olivarum ———— libras duas,
Lithargyrii lævigati ——— libram unam.

Agita & miſce ad perfectam Lithargyrii nutritionem; coque lento igne; inter coctionem vero paulatim affunde
Mucilaginis ex radicibus Althææ, ſeminibus Lini, & Fœni græci extractæ — libras duas.

Agitetur aſſidue maſſa piſtillo ligneo, donec tota imbibita fuerit mucilago. Humiditate omni conſumpta adde
Ceræ flavæ ———— uncias tres.

Miſce, & fiant ut artis eſt magdaleones.

Tumores emollit ac maturat, vulnera conglutinat.

Mucilaginis extrahendæ ratio eadem ac pro Unguento Dialthæa. Vide pag. 238.

CE-

CERATUM DIACHYLON
cum Gummi.

℞. Maſſæ Cerati Diachylon ſimplicis — libras tres,
Bdellii,
Sagapeni, ——————— ana unciam unam,
Ammoniaci,
Galbani, ———————— ana unciam ſemis.

Gummi Aceto ex arte diſſoluta, & ad melleam ſpiſſitudinem cocta admiſceantur maſſæ leni calore mollitæ; & reformetur ex lege artis Ceratum.

Eadem præſtat quæ Diachylon ſimplex, & promptius digerit ac reſolvit.

CERATUM DIACHYLON
cum Adipibus.

℞. Maſſæ Cerati Diachylon ſimplicis — libras tres,
Adipis Anſerini,
Anatini,
Axungiæ Porcinæ, ————— ana uncias duas.

Lento igne liqueſcant, ac ſimul agitentur, ut reformetur ſecundum artem Ceratum.

Maturandi vim habet efficaciorem quam Diachylon ſimplex.

CE-

CERATUM DE MUCILAGINIBUS
Quirici de Augustis.

℞. Olei ſeminum Lini,
de Liliis albis,
Sebi Ovilli, ———— ana uncias quatuor.

Liquatis adde
Lithargyrii lævigati ——— uncias quatuor.

Miſce, & coque lento igne: inter coctionem affunde
Mucilaginis ex radicibus Althææ, ſeminibus Lini,
& Fœni-græci ſecundum artem extractæ
— libram unam.

Rurſus coque donec mucilago imbibita fuerit: poſt humiditatis evaporationem adde
Picis Navalis ——— unciam unam & ſemis,
Ceræ flavæ ————— uncias quinque.

Liquefactis omnibus, vas ab igne remove, & quæ ſequuntur inter ſe mixta ſuperadde:
Ammoniaci,
Opopanacis,
Bdellii, — Aceto diſſolutorum ana uncias duas,
Terebinthinæ ——— unciam unam & ſemis,
Styracis liquidæ ————— unciam unam.

Miſce, & fiat Ceratum.

Emollit, maturat, reſolvit omnem duritiem & inflationem.

CERATUM OXYCROCEUM

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Picis Græcæ,
Navalis,
Ceræ flavæ, ———— ana uncias quatuor.

Liquefactis simul ad lentum ignem, & vase ab igne seposito, adde quæ sequuntur inter se prius commixta, & leniter calefacta:

Ammoniaci Aceto dissoluti,
Galbani similiter præparati,
Terebinthinæ, ——— ana drachmas undecim.

Ultimo pulverisata insperge:

Masticbes,
Myrrhæ, ———— ana drachmas undecim,
Croci ———— uncias duas & semis.

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Ossium fracturis ac doloribus optatissimum affert solatium.

CERATUM DE SPERMATE CETI

MYNSICHT.

℞. Ceræ albæ ———— uncias quatuor,
Spermatis Ceti ———— uncias duas.

Liquefactis adde
Galbani Aceto dissoluti ——— unciam unam.

Mi-

Miſce, & fiat Ceratum ſecundum artem.

Puerperis familiare eſt: lac in mammis coagulatum ſolvit, ejuſque exuberantiam abſumit, duris etiam ac ſtrumoſis tumoribus medetur.

CERATUM DIAPHORETICUM
MYNSICHT.

℞. Ceræ flavæ ———— uncias undecim,
Picis Græcæ ———— uncias quatuor.

Lento igne liquatis adde quæ ſequuntur invicem commixta:
Bdellii Aceto diſſoluti ——— uncias quatuor,
Galbani ſimiliter præparati — unciam unam,
Ammoniaci pariter diſſoluti,
Terebinthinæ, ———— ana uncias duas.

Ultimo pulveriſata inſperge:
Succini ———— uncias tres,
Sandarachæ ———— unciam unam,
Thuris,
Maſtiches, ———— ana unciam ſemis.

Miſce, & fiat Ceratum.

Prodeſt iſchiadico dolori, intumeſcentiæ pedum, parotidibus, duritiei item crurum ac nervorum ſcorbuticæ, oſſium fracturis, luxationi, ac contuſioni.

CERATUM CAPITALE.

℞. Ceræ flavæ ——————— unciam unam,
Resinæ Pini ——————— uncias sex.

Liquefactis ad lentum ignem, & colatis insperge quæ sequuntur rite pulverisata:
Rosarum rubrarum,
Sandarachæ,
Thuris,
Mastiches,
Ligni Aloes,
Santali rubri, ——— ana drachmam unam,
Ladani ——————— drachmam semis.

Misce, & fiat Ceratum.

Fluxiones capitis sistit.

CERATUM SANCTUM
Joannis Andreæ a Cruce.

℞. Resinæ Pini ——————— libram unam,
Elemi ——————— uncias quatuor,
Terebinthinæ,
Olei Laurini, ——————— ana uncias duas.

Liquefiant omnia simul lento igne, percolentur, & fiat Ceratum justæ consistentiæ.

Mundificat, glutinat, consolidat, fracturis & contusionibus prodest.

CE-

CERATUM DE TACAMAHACA.

℞. Tacamahacæ ———————— uncias octo,
Terebinthinæ ——————— uncias quatuor.

Liquefactis ad lentum ignem, & per linteum rarum colatis adde
Ceræ albæ ————————— uncias duas.

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Usus in stomachi vitiis & imbecillitate.

CERATUM DE MASTICHE RENODÆI.

℞. Ceræ flavæ ———————— libram semis,
Olei Myrtini ——————— uncias tres,
Terebinthinæ ———————— uncias duas.

Liquefactis leni calore, & permixtis insperge quæ sequuntur in pulverem redacta:
Mastiches ————————— uncias tres,
Boli Armenæ ——— unciam unam & semis,
Coralliorum rubrorum,
Rasuræ Eboris, ——— ana unciam semis,
Rosarum rubrarum ———— drachmas sex.

Misce, & fiat Ceratum.

Ad ventriculi affectus a fervore nimio & irritatione productos.

CE-

CERATUM PRO FOETUS RETENTIONE.

℞. Picis Græcæ,
Ceræ albæ, ———————— ana uncias tres,
Olei Rofati ————————— uncias duas.

Liquefactis ad lentum ignem, mixtis, ac femirefrigeratis infperge quæ fequuntur optime pulverifata:
Boli Armenæ,
Terræ Sigillatæ,
Sanguinis Draconis, —— ana unciam femis,
Thuris,
Mafliches,
Myrrhæ, ——————— ana drachmas duas,
Acaciæ,
Hypociftidis, ————— ana drachmam unam,
Pilorum combuftorum Leporis,
Talpæ,
Seminum Portulacæ,
Plantaginis,
Cydoniorum,
Acetofæ, — ana drachmam unam & femis.

Mifce, & fiat Ceratum fecundum artem.

CERATUM DE PELLE ARIETINA.

℞. Radicum Ariftolochiæ rotundæ,
Gallarum immaturarum,
Balauftiorum, ————— ana drachmas fex,

Radi-

Radicum Consolidæ majoris — unciam unam;
minoris — unciam semis,
Rosarum rubrarum ——— drachmas duas,
Sanguinis Humani exsiccati — unciam unam,
Hypocistidis ————— drachmas sex,
Lumbricorum exsiccatorum,
Aloes Hepaticæ,
Sanguinis Draconis,
Opii,
Mastiches,
Ammoniaci,
Galbani,
Thuris,
Myrrhæ,
Boli Armenæ,
Lithargyrii,
Lapidis Hæmatitis, — ana drachmam unam.

Pulverisata omnia per gradus sensim immisce cum Mucilaginis ex Pelle Arietina per coctionem diuturnam extractæ — libra una.

Decoquantur simul lento igne in formam pultis, assidue agitando, ne species vasis fundo adhæreant: interim sume
Picis Græcæ,
Navalis,
Ceræ flavæ,
Terebinthinæ, ———— ana uncias duas;
Bituminis Judaici ——— drachmam unam.

Liquefactis admisce paulatim massam supradictam, & agi-

& agitatione nunquam intermiſſa, leniter coque ad juſtam conſiſtentiam: ſub finem adde
Viſci Oleo Hyperici ſoluti — drachmas duas.

Miſce, & fiat Ceratum.


Peritonæo relaxato, omenti ac inteſtinorum herniis maxime prodeſt.

CERATUM VESICATORIUM.

℞. Ceræ flavæ,
Picis Græcæ,
Terebinthinæ, ———— ana uncias quatuor.

Liquefactis admiſce
Cantharidum ſubt. pulveriſatarum — uncias octo.

Miſce, & fiat Ceratum ex lege artis.



PARS

PARS SECUNDA

D E

MEDICAMENTIS CHYMICIS.



CLASSIS PRIMA.

DE

TINCTURIS.

TINCTURÆ SIMPLICES.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari mediocriter triti — unciam unam,
Spiritus Vini rectificati ——— uncias sex,

Digere in phiala vitrea obturata arenæ calore per aliquot dies, donec imbuatur Spiritus Vini colore Rhabarbari, quantum potest imbui: sic habebitur Tinctura, quæ filtrata in usum servetur.

Ad obstructiones mesenterii, & aliorum viscerum.

Simili ratione parentur aliæ Tincturæ ex Vegetabilibus: E. G.

Tinctura Contrayervæ.
Tinctura Chinæ-Chinæ.

Tinctura ſummitatum Abſinthii.
Tinctura ſummitatum Hyperici.
Tinctura Roſarum rubrarum. &c.

quæ omnes vires habent ſimplicium ex quibus fiunt facultatibus reſpondentes.

Tincturarum enunciatarum doſis a guttis decem ad guttas triginta & ultra.

Si cum Vino generoſo extrahendæ fuerint Tincturæ, eodem ordine procedendum, ut in ea extractione quæ fit per Spiritum Vini.

TINCTURA SIVE ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Orientalis ——————— unciam unam,
Spiritus Vini ——————————— uncias ſex.

Extrahatur Tinctura ſecundum artem.

Vires habet alexipharmacas, cardiacas, & anthyſtericas.

Doſis a guttis quatuor ad guttas decem.

TINCTURA SIVE ESSENTIA CASTOREI.

℞. Caſtorei Moſcovitici —————— unciam unam,
Spiritus Vini ——————————— uncias ſex.

Eadem methodo paretur ac Tinctura Croci.

Ad

Ad capitis, nervorum, & uteri affectus plurimum commendatur.

Dosis a guttis quatuor ad guttas quindecim.

Non dissimili ratione ex Aloe, & Euphorbio Tincturas elicies, quarum usus duntaxat externus.

TINCTURA LACCÆ

BOERHAAVE.

℞. Laccæ e surculis detractæ, & pulverisatæ — unciam semis,

Olei Tartari per deliquium — unciam unam.

Tere simul in mortariolo vitreo accuratissime, ut fiat mollis pulticula; quæ leni calore siccata in aere humidiori sponte liquescat: siccetur iterum, & iterum humectetur. Ultimo exsiccatæ affunde in matracio vitreo

Spiritus Vini rectificati ——— quantum sufficit

ad supereminentiam trium digitorum: bulliant leniter per horas duas, & Tinctura filtrata ad usum servetur.

Ad curanda vitia gingivarum, oris, ac dentium in scorbuto externa ablutione prodest. Interne etiam exhibetur cum successu in eodem morbo.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

TIN-

TINCTURA LACCÆ ALUMINOSA
MYNSICHT.

℞. Lapidis Medicamentoſi Crollii — unciam unam.
Diſſolve in
Aquæ Roſarum,
Salviæ, ——— ana libra una & ſemis.
Solutioni filtratæ affunde
Laccæ optimæ pulveriſatæ —— unciam ſemis,
Aluminis uſti ————— drachmas duas.

Digere in arena dum Tinctura fiat rubicundiſſima, quæ decantata ad uſum ſervetur.

Externe tantum adhibetur in ſcorbuticis gingivarum ulceribus.

TINCTURA LACCÆ CUM SPIRITU
COCHLEARIÆ.

℞. Laccæ electæ ——————— unciam unam,
Spiritus Cochleariæ ————— uncias ſex.

Extrahatur Tinctura ex lege artis.

Cum ſuperioribus convenit.

TIN-

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ pulverisatæ ———— unciam semis,

Olei Tartari per deliquium — unciam unam.

Eodem apparatu quem supra descripsimus in Tinctura Laccæ Boerhaaviana, cum

Spiritus Vini rectificati sufficienti quantitate

extrahatur Tinctura.

Fluorem album sistit, morbis a mucosa inertia productis efficaciter succurrit, externa ulcera oris ac palati detergit, & consolidat.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

TINCTURA SUCCINI
Boerhaave.

℞. Succini pulverisati ———— unciam semis,

Olei Tartari ———————— unciam unam,

Spiritus Vini ———— quantum sufficit.

Procedant omnia eodem ordine, ut in Tinctura Laccæ a Boerhaavio descripta; sed humectationes & exsiccationes pluries repetendæ.

Hypochondriacis, hystericis, leucophlegmaticis, & a causa frigida convulsis prodest.

Dosis a guttis decem ad guttas triginta.

TIN-

TINCTURA SALIS TARTARI HELMONTII.

℞. Salis Tartari alkalini ——— uncias tres.

Liquescat igne violentissimo per horas sex in crucibulo: fervidum adhuc tere in mortario calido, & in pulverem redige: immitte in phialam vitream siccam & calidam; quo facto statim affunde

Spiritus Vini perfecte dephlegmati & calentis — quantum sufficit

ad supereminentiam quatuor digitorum. Obturatam phialam concute, ut Sal omnis perfecte mergatur. Digere in arena per horas viginti-quatuor, semper cavendo ne humiditas aeris ulla ratione ingredi possit. Habebis Tincturam rubicundam, quam filtratam usui servabis.

Laudatur in morbis a contumacissima tartarea materia oriundis.

Dosis a guttis sex ad guttas quadraginta.

TINCTURA CORALLIORUM QUERCETANI.

℞. Coralliorum rubrorum crasse pulverisatorum — uncias duas,

Aceti distillati ——— quantum sufficit

ut in phiala vitrea ad quatuor digitos Coralliis super-

pernatet. Digere per triduum in balneo-maris: Acetum dulcificabitur, ſic habebis Tincturam, vel potius diſſolutionem, quam filtratam uſui ſervabis.

Ad cohibendos alvi fluxus, & hæmorrhagias.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

Coralliorum Solutio verius eſt quam Tinctura: an ex ipſis Tinctura proprie dicta extrahi poſſit, incertum. Sunt qui Coralliorum fruſtula liquefactæ & calenti Ceræ pluries immergant, dum colore ſpolientur, Tincturam deinde ex ipſa Cera eliciant ope Spiritus Vini. Verum hæc, & aliæ quæ vulgo pro Tincturis Coralliorum venditantur, aliunde potius videntur & colorem & ſaporem mutuatæ quam a Coralliis.

TINCTURA MARGARITARUM QUERCETANI.

℞. Margaritarum craſſe pulveriſatarum — uncias duas,

Aceti diſtillati ———————— quantum ſufficit.

Eadem ratione paretur ac Tinctura Coralliorum.

Pro conficiendo Julapio Perlato.



TINCTURÆ COMPOSITÆ.

TINCTURA GEMMARUM QUERCETANI.

℞. Fragmentorum quinque pretiosorum,
Coralliorum rubrorum,
Margaritarum,
— ana drachmas decem.

In porphyrite subtiliter lævigatis affunde
Aceti distillati ——— libram unam & semis.

Digere per aliquot dies in vase vitreo clauso, & Acetum modice dulcificatum habebis pro Tinctura.

Ex Majorum instituto adhibetur ad Julapium Gemmatum conficiendum.

TINCTURA SACRA LEMERY.

℞. Specierum Hieræ picræ ——— unciam unam,
Coccinellæ ——————— scrupulum unum,
Vini albi generosi ——— libram unam & semis.

Digere per triduum in phiala clausa, ut habeatur Tinctura, quæ filtrata ad usum servetur.

Obstructiones reserat, hæmorrhoidum ac mensium fluxum promovet, alvum quoque leniter solvit.

Dosis a drachmis duabus ad unciam semis.

ELI-

ELIXIR PROPRIETATIS
PARACELSI.

℞. Aloes Soccotrinæ,
Myrrhæ,
Croci, ——————— ana unciam unam.

Pulverisatis, & cum sufficienti quantitate Olei Tartari per deliquium in pulticulam redactis, post horas viginti quatuor affunde

Spiritus Vini rectificati ——— uncias viginti.

Digere per dies quatuordecim in loco tepido; postea decantatum liquorem sive Elixir usui serva.

Cor & ventriculum roborat, coctionem promovet menses ciet, hystericas affectiones reprimit.

Dosis a guttis decem ad guttas triginta.

ELIXIR PROPRIETATIS PARACELSI
CUM ACIDO.

Eodem apparatu fiat ut superius descriptum; sed loco Olei Tartari irrorentur species modica portione Olei Sulphuris per campanam.

In stomachi vitiis, præsertim a putrefactione alimentorum.

Dosis a guttis quatuor, ad guttas duodecim.

Quando simpliciter præscribitur Elixir Proprietatis, intelligendum dulce, idest sine acido.

ELIXIR PROPRIETATIS

RHABARBARINUM.

℞. Aloes Soccotrinæ,
Myrrhæ, ———————— ana uncias duas,
Croci ———————————— unciam semis,
Rhabarbari ——————————— uncias tres,
Salis Tartari alkalini ————— unciam semis.
Pulverisatis affunde
Vini Malvatici ————————— libras duas.

Digere per dies quindecim in loco tepido, & filtratam Tincturam sive Elixir usui serva.

Stomachi vitiis medetur, biliosos & acres humores blande subducit.

Dosis a drachmis duabus ad unciam semis.

LAUDANUM LIQUIDUM

SYDENHAM.

℞. Opii ————————————— uncias duas,
Croci ———————————— unciam unam,
Cinnamomi,
Caryophyllorum, —— ana drachmam unam.
Contritis, vel si opus fuerit pulverisatis affunde
Vini Malvatici ———————— libram unam.

Digere in phiala vitrea calore balnei-maris per tri-

triduum, & filtratum liquorem in vase optime clauso reconde.

Anodynum est præstantissimum, cujus frequens usus in somno conciliando, doloribus mulcendis, spasmodicis affectibus mitigandis, ac diarrhœis sistendis.

Dosis a guttis quinque ad guttas viginti.

****

TINCTURÆ BALSAMICÆ.

BALSAMUM INNOCENTIANUM.

℞. Benzoini ——————————— uncias tres,

Styracis ——————————— uncias duas,

Balsami Tolutani ————— unciam unam,

Thuris,
Myrrhæ,
Aloes Soccotrinæ,
Radicum Angelicæ, ——— ana unciam semis;

Trituratis affunde
Tincturæ summitatum Hyperici cum Spiritu Vini paratæ, & quantum fieri potest saturatissimæ — libras duas.

Digere per dies viginti, & liquorem decantatum usui serva.

Pro eximio habetur vulnerario, mundificante, & consolidante.

BAL-

BALSAMUM ADSTRINGENS
Fulvii Gherli.

℞. Benzoini ——————— unciam semis,

Sanguinis Draconis in lacryma — drachmas duas,

Olei Terebinthinæ ———— unciam unam.

Contusis contundendis, affunde
Spiritus Vini ——————— libram unam.

Digere in vase vitreo clauso supra cineres calidos, ad integram lacrymarum solutionem; deinde adde
Phlegmatis Vitrioli Romani ——— uncias sex.

Rursus digere in vase clauso per horas viginti quatuor balnei calore: refrigerato liquori adde
Spiritus Vini ———————— uncias duas.

Iterum digere per octo vel decem horas in balneo-maris, & liquorem sive Balsamum ita paratum in usum serva.

Ad vulnerum glutinationem.



SO-



SOLUTIONES PER DELIQUIUM.

LIQUOR MYRRHATUS
VULGO
OLEUM MYRRHÆ PER DELIQUIUM.

℞. Ova ad duritiem elixata ——— quot volueris,
Myrrhæ ————————— quantum ſufficit.

Secentur Ova per medium, ac vitellis exemptis, repleatur cavum cujuſque medietatis Myrrha ſubtiliter pulveriſata: medietates deinde invicem congruentes aptentur, ac filo circumligatæ crati ligneæ ſuperponantur in cella humida. Liquor exſtillabit Myrrhatus ſubjecta patina excipiendus.

Ad faciei maculas, & herpetes tollendos adhibetur.

LIQUOR TARTARI FIXI
VULGO
OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

℞. Tartari albi ———————— quantum placet.

Calcinetur igne reverberii, ut abeat in maſſam friabilem, quæ humido in aere ſponte deliqueſcet, & magna ex parte in lixivium reſolvetur, liquorem videlicet ſive Oleum Tartari.

Uſus ejus frequens in variis operibus chymicis.

LI.

LIQUOR SACCHARINUS
VULGO
OLEUM SACCHARI.

℞. Sacchari candi puriſſimi —— quantum placet,
Spiritus Vini rectificati ———————— duplum.

Saccharum pulveriſatum imbuatur Spiritu Vini, poſtea incendatur maſſa. Flamma reſtincta liquorem habebis denſiuſculum inſtar Syrupi: erit vulgo dictum Oleum Sacchari.

Ad pectus catarrho oppletum leniendum ac levandum commendatur.



Solutiones ac Tincturæ Metallorum cum eorum reliquis præparationibus ad propriam Claſſem referuntur.

CLAS-



CLASSIS II.

DE

EXTRACTIS.

EXTRACTA ALTERANTIA.

EXTRACTUM ABSINTHII.

℞. Absinthii ad umbram leniter ſiccati, & minute inciſi — quantum placet,

Aquæ communis ——— quantum ſufficit.

Fiat maceratio per noctem in loco calido: bulliant ad conſumptionem medietatis: decoctum fortiter expreſſum ad juſtam Extracti conſiſtentiam lento igne denſetur.

Eadem ratione ex plantis ſuccum parciorem habentibus Extracta parari poterunt; E. G.

Extractum Agrimoniæ.
Extractum Centaurii minoris.

Extractum Marrubii albi.
Extractum Sabinæ.
Extractum summitatum Hyperici.
Extractum Florum Chamæmeli.
Extractum Florum Papaveris Rhœados. &c.

SUCCUS CONCRETUS
NASTURTII AQUATICI.

℞. Succi depurati Nasturtii aquatici
— quantum placet.

Evapora leni calore ad justam spissitudinem Extracti.

Hac methodo uti poteris ad Extracta conficienda ex herbis magis succulentis, quæ tamen sic parata Succi concreti frequentius appellantur; ut sunt E. G.

Succus concretus Beccabungæ.
Succus concretus Cochleariæ.
Succus concretus Fumariæ.
Succus concretus Cichorii.
Succus concretus Urticæ.
Succus concretus Rosarum. &c.

Extracta a Succis concretis usus non distinguit; liberum esto artifici, prout ipsi commodius videbitur, vel

vel decoctum inspissare, vel succum expressum. Extracta utrolibet modo parata inter se prorsus conveniunt.

Extracta & Succi concreti simplicium ex quibus eliciuntur vires retinent.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

℞. Radicum Gentianæ ——— quantum placet,

Aquæ communis ——— quantum sufficit.

Radices minutim incisas, ac per triduum maceratas decoque ad consumptionem medietatis: separato per inclinationem liquore, novam aquam affunde, ac iterum decoque: ita perge donec radices aquæ nihil amplius impertiant. Decocta omnia simul unita, ac filtrata ad justam Extracti consistentiam evapora.

Eadem lege ex aliis radicibus, & lignis non admodum resinosis Extracta conficies: E. G.

Extractum Radicum Osmundæ.
Extractum Radicum Scorzoneræ.
Extractum Radicum Tormentillæ.
Extractum Radicum Chinæ.
Extractum Sarsæ Parillæ.
Extractum Ligni Visci Quercini. &c.

EXTRACTUM LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni Guajaci minutim concisi — quantum placet,
Vini generosi ———————— quantum sufficit.

Fiat post sufficientem macerationem decoctio, si opus fuerit, pluries repetita. Decocta simul unita densentur ad justam consistentiam Extracti.

Eodem ordine procedes ad conficienda Extracta ex aliis vegetabilibus, quæ resinosis partibus abundant.

EXTRACTUM CHINÆ CHINÆ.

℞. Chinæ-Chinæ minute contritæ — quantum placet,
Vini generosi ——————— quantum sufficit.

Fiat post convenientem macerationem decoctio; ex decoctione Extractum.

Valet ad Febres intermittentes; non vero tantum viribus præstat, quantum ipse Cortex in substantia.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

EXTRACTUM BACCARUM JUNIPERI.

℞. Baccarum Juniperi maturarum ——— libras duas.
Contusis in mortario marmoreo affunde
Aquæ communis ——————— libras duodecim.
Dige-

Digere per triduum in loco calido: cola & fortiter exprime: expreſſum liquorem evapora ad juſtam Extracti conſiſtentiam.

EXTRACTUM CROCI
QUERCETANI.

℞. Croci minute inciſi ——— quantum placet,
Aquæ diſtillatæ Limonum — quantum ſufficit.

Infuſione pluries repetita extrahatur ſecundum artem omnis tinctura: liquor depuratus inſpiſſetur in balneo-maris ad mellis conſiſtentiam.

Spiritus languentes excitat, hyſtericis affectibus ſuccurrit.

Doſis a grano uno ad grana tria.

EXTRACTUM OPII
QUERCETANI.

℞. Opii crudi ——————— quantum placet.

Minute inciſum, & patina exceptum expone igni leniſſimo, quoad colorem amittat: pulveriſato affunde
Aceti diſtillati ———— quantum ſufficit

ad quatuor digitorum ſupereminentiam: digere in loco calido, & tincturam extrahe ſecundum artem. Operationem toties repete, donec Acetum ſubrubro

bro colore non amplius tinctum appareat. Tincturas omnes simul unitas ad melleam consistentiam evapora.

Vim habet narcoticam cum Opio crudo communem.

Dosis a grano uno ad grana tria.

LAUDANUM NEPENTHES DICTUM QUERCETANI.

℞. Extracti Opii ———————— uncias duas,
Croci ——————— unciam unam.

In patina vitreata simul confusis insperge
Fragmentorum Hyacinthi supra porphyritem lævigatorum,
Margaritarum similiter præparatarum,
Magisterii Coralliorum,
— ana drachmam unam & semis,
Terræ Sigillatæ ——————— drachmam unam,
Lapidis Bezoar subtiliter pulverisati,
Rasuræ Unicornu, ——— ana scrupulos duos.

Misce ad ignem lentum, donec massa Extracti solidiusculi consistentiam acquirat.

Ad somnum conciliandum, dolores leniendos, sanguinis eruptiones, ac ventris fluores cohibendos.

Dosis a grano uno ad grana tria.

LAU-

LAUDANUM CYDONIATUM.

℞. Opii crudi ——————— quantum placet.
Diſſolve in
Succi Cydoniorum —— ſufficienti quantitate.

Digere ad Solem per dies quindecim; filtratam tincturam ad juſtam Extracti conſiſtentiam evapora.

Singulariter commendatur ad diarrhœam ac dyſenteriam ſiſtendam.

Doſis a grano uno ad grana tria.

ELIXIR UTERINUM
Crollii.

℞. Caſtorei ——————————— uncias tres,
Croci Orientalis ——————— unciam unam.

Extrahe tincturam utriuſque ſeorſim ex lege artis cum Spiritu Vini: abſtrahe Spiritum ope diſtillationis ad remanentiam Extractorum, & adde
Extracti Artemiſiæ ——————— uncias duas,
Salis Matris Perlarum ————— unciam ſemis,
Olei diſtillati Aniſorum,
Angelicæ,
Succini, — ana drachmam unam.

Mixta omnia digere per dies octo leni calore, & ſic paratum Elixir uſui ſerva.

Ad

Ad menses provocandos, & suffocationes Uteri reprimendas.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

Contra mentem Auctoris faciunt, qui hoc Elixir prorsus liquidum parant.

EXTRACTA PURGANTIA.

EXTRACTUM RHABARBARI.

℞. Rhabarbari ———— quantum placet,
Aquæ Cichorii ———— quantum sufficit.

Fiat infusio Rhabarbari modice contriti cum levi ebullitione, eademque repetatur pluries, donec omnis tinctura extracta fuerit: infusa omnia simul unita, ac filtrata blando igne evaporentur ad justam Extracti consistentiam.

Purgat simul ac roborat, viscerumque obstructionibus medetur.

Dosis a scrupulo semis ad scrupulos duos.

EXTRACTUM POLYPODII.

℞. Radicum Polypodii minutim incisarum — quantum placet,
Hydromelitis vinosi ———— quantum sufficit.

Fiat

Fiat infusio multiplex, & evaporatio omnium infusionum ad justam consistentiam, ut in Extracto Rhabarbari.

Melancholicos humores blande per alvum educit.

Dosis a drachma una ad drachmam unam & semis.

EXTRACTUM HELLEBORI.

℞. Fibrarum Hellebori nigri — quantum placet,
Vini generosi ———— quantum sufficit.

Infusione pluries repetita, ac subsequenti evaporatione fiat Extractum.

Atram bilem educit, & adversus melancholicos affectus præscribitur.

Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDOS.

℞. Pulpæ Colocynthidos ——— quantum placet,
Vini dulcis ————— quantum sufficit.

Colocynthidem Aceto modice irroratam macera in Vino per dies octo: cola cum forti expressione, & expressum liquorem ad justam Extracti consistentiam inspissa.

In morbis contumacioribus ad humores eradicatu difficiles purgandos.

Dosis a scrupulo semis ad grana viginti.

EXTRACTUM CUCUMERIS SILVESTRIS
SIVE
ELATERIUM.

℞. Fructuum maturorum Cucumeris silvestris
— quantum placet.

Tunde in mortario marmoreo, & affunde
Aquæ ferventis —— quantitatem sufficientem.

Macera per triduum, coque, & exprime: filtratum liquorem ad Extracti consistentiam evapora.

Purgat vehementer, & aquas hydropicorum educit.

Dosis a granis sex ad grana duodecim.

SUCCUS CONCRETUS
GRANORUM SAMBUCI.

℞. Succi depurati Granorum Sambuci
— quantum placet.

Densetur lento igne ad justam Extracti consistentiam.

Hydropicis & hystericis confert.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

EXTRACTUM ALOES
Quercetani.

℞. Aloes Soccotrinæ ——— quantum placet.

Pulverisatam immitte in cucurbitam vitream, & affunde

Aquæ Endiviæ ——— quantum satis

ad quatuor digitorum supereminentiam. Digere per triduum in balneo-maris, cucurbita rite obturata. Solvetur Aloe, & liquor rubicundo colore tingetur; quo decantato novam Aquam, sed minori quantitate affunde: digere ut prius, idque toties repete quoad non amplius aqua tingatur. Tincturas omnes simul confusas ad melleam consistentiam leni igne evapora.

Viscera detergit, ac stomachum roborat.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

EXTRACTUM CATHOLICUM
Dispensatorii Viennensis.

℞. Pulpæ Colocynthidos ——— uncias tres,

Fibrarum Hellebori nigri,
Agarici,
Scammonii, ——— ana uncias duas,

Aloes Soccotrinæ ——— uncias quatuor.

Concisis & contusis affunde
Spiritus Vini ———————— quantum sufficit

ad supereminentiam quatuor digitorum: digere per dies aliquot in loco calido: tincturam per inclinationem effunde, ac residuum fortiter exprime. A liquore filtrato Spiritum abstrahe per distillationem, & quod remanet inspissa ad justam Extracti consistentiam.

Ad humores omnis generis in corpore peccantes expellendos.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

℞. Rhabarbari,
Sennæ Orientalis, ——— ana unciam unam,

Pulpæ Colocynthidos,
Fibrarum Hellebori nigri,
Turpethi,
Scammonii, ———— ana drachmas quinque,

Hermodactylorum,
Agarici,
Aloes Soccotrinæ,
Specierum Diarrhodon, — ana drachmas duas.

Mediocriter contusis contundendis, affunde
Aquæ Cinnamomi cum Vino paratæ
— quantum sufficit

ad supereminentiam quatuor digitorum: digere
per

per triduum in arena: tincturam cola & fortiter exprime; residuo novam aquam affunde, & rursus tincturam extrahe; quæ cum priori commixta, & per subsidentiam depurata evaporetur ad Extracti densioris, vel Massæ Pilularis consistentiam.

Humores diversi generis sine molestia purgat.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.



Extracta Martialia inter ceteras præparationes Metallorum commodius recensentur.

CLAS-



CLASSIS III.

DE AQUIS DISTILLATIS.

AQUÆ DISTILLATÆ SIMPLICES.

AQUA VIOLARUM.

℞. Violarum recentium ——— libram unam,
Aquæ communis ————— libras decem.

Immitte in vesicam æream, sive ahenum destillatorium capax, ita ut quarta pars vacua remaneat. Macera per diem: superimposito capitello ignem subde, & per gradus auge, usque dum aqua ebulliat: eodem tempore per tubum capitelli rostro applicatum exstillabit liquor, primo guttatim, deinde quasi per rivulum. Gradum istum caloris æqualiter sustine, capitello ubi opus fuerit refrigerato. Tandem cum libras sex circiter Aquæ receperis ab opere desistes, collectam usui servabis.

Ea-

Eadem ratione ex aliis floribus Aquæ ſtillatitiæ parentur: E. G.

Aqua Florum Myrti.
Aqua Florum Tiliæ.
Aqua Florum Spinæ albæ.
Aqua Florum Sambuci.
Aqua Florum Fabæ.
Aqua Florum Papaveris Rhœados.
Aqua Florum Nymphææ.
Aqua Florum Chamæmeli. &c.

Aquarum diſtillatarum vim & uſum ex floribus ipſis ac herbis ex quibus eliciuntur haud obſcure conjicies.

AQUA ROSARUM.

℞. Roſarum communium ——— libram unam,
Aquæ fontis ————— libras decem.

Macera per dies aliquot donec Roſæ odorem fere vinoſum acquirant. Inſtituatur poſtea diſtillatio ad dimidias ſecundum artem.

Hac methodo ex floribus odoratis diſtillentur Aquæ fragrantiam retinentes: E. G.

Aqua Roſarum albarum.
Aqua Florum Citrei.
Aqua Florum Aurantiorum. &c.

AQUA

AQUA MELISSÆ SIMPLEX.

℞. Melissæ recentis odoratæ — manipulos viginti,
Aquæ communis ——— libras quadraginta.

Instituatur distillatio ut artis est, eaque tamdiu continuetur, dum Aquæ duas tertias circiter partes receperis.

Ita ex aliis herbis Aquas stillatitias parabis. Tales sunt E. G.

Aqua Cichorii.
Aqua Artemisiæ.
Aqua Anonidis.
Aqua Fœniculi.
Aqua Fumariæ.
Aqua Lactucæ.
Aqua Malvæ.
Aqua Hordei viridis.
Aqua Euphrasiæ.
Aqua Lavandulæ.
Aqua Menthæ.
Aqua Salviæ. &c.

Aquæ istæ vulgares stillatitiæ, cum ad alia medicamenta dissolvenda apud nos ut plurimum adhiberi soleant, plus fere justo dilutæ parantur. Si quis eas activiores ac meraciores desideret, singulis herbarum aut florum libris tres vel quatuor tantum Aquæ libras affundat, unicam vero stillatitii liquoris libram eliciat.

AQUA

AQUA MELISSÆ PER COHOBATIONEM.

℞. Meliſſæ recentis odoratiſſimæ — quantum placet,
Aquæ communis ——————— triplum.

Diſtilla ad dimidias: herbam in aheno ſuperſtitem fortiter exprime, & colaturam miſce cum aqua ſtillatitia: affunde Meliſſæ recentis tantundem, addita aquæ communis ea quantitate quæ ſufficit ad ſervandam proportionem herbæ ad liquorem. Iteretur diſtillatio, & omnia ſuperius præſcripta repetantur quoties libuerit. Si ad duodecimam diſtillationem perveneris, Aquam fragrantiſſimam habebis, ac præſtantiſſimam.

Hac repetita affuſione, quæ cohobatio dicitur, ex aliis herbis extrahi poſſunt Aquæ diſtillatæ; ſed in iis quæ inodoræ ſunt & inſipidæ diſpendium inane eſt.

AQUA CARDUI BENEDICTI
PER FERMENTATIONEM
METHODO LUDOVICIANA.

℞. Cardui Benedicti recentis —— quantum placet.
Minutim inciſo affunde
Aquæ Mulſæ ſive Hydromelitis valde aquoſi
— quantum ſufficit

ad ſupereminentiam unius digiti. Fermenteſcant in loco calido, donec herba fundum liquoris petere in-

incipiat. Immitte statim in ahenum, ac distilla secundum artem, sed igne moderatissimo, ne materia facile tumescens orificium aheni transcendat. Liquor exstillabit sapidus & odoratus, ubi vero inodorus ac insipidus prodire incipiet a destillatione cessabis.

Ex aliis quoque plantis, potissimum odoratis, non dissimili artificio Aquæ stillatitiæ elici possunt longe activiores, exaltatæ videlicet per fermentationem, quæ tamen sinceram earum fragrantiam nonnihil mutat.

AQUA DE SUCCO ACETOSÆ.

℞. Succi Acetosæ depurati ac filtrati
— quantum placet.

Immitte in cucurbitam vitream, capitello superimposito: distilla ex arte in balneo-maris fere ad siccitatem. Quod in fundo cucurbitæ remanet est Succus concretus Acetosæ.

Eadem methodo alios plantarum succos distillare poteris, qui tamen ab Aquis eorundem stillatitiis paulo meracioribus parum vel nihil differunt.

Aquæ stillatitiæ ex plantis odoratis, & quæ volatilibus partibus abundant, præsertim cohobatione extractæ de facultatibus earum multum retinent; ex inodoris vero & insipidis ut plurimum inefficaces habentur, ac diluendis tantum dissolvendisque aliis medicamentis destinari solent.

AQUA

AQUA RADICUM SCORZONERÆ.

℞. Radicum Scorzoneræ recentium minute incisarum — libras octo,
Aquæ communis ——— libras quadraginta.

Post sufficientem macerationem ex aheno distilla, ut Aquas herbarum antea descriptas.

Ad eundem modum ex aliis radicibus Aquæ stillatitiæ elici poterunt: E. G.

Aqua Graminis.
Aqua Radicum Pæoniæ.
Aqua Radicum Rusci.
Aqua Radicum Asparagi. &c.

AQUA CERASORUM NIGRORUM.

℞. Cerasorum nigrorum maturorum — quantum placet.

Contusis una cum propriis ossiculis, & modice fermentatis affunde Aquæ fontis duplum. Distilla ad medietatem.

Ita etiam ex aliis vinosis fructibus Aquæ distillatæ parari possunt: E. G.

Aqua Fragorum.
Aqua Fructuum Rubi Idæi.
Aqua Fructuum Alkekengi.
Aqua Omphacii. &c.

AQUA DE TOTO CITREO.

℞. Malorum Citreorum ——— quantum placet.

Incide in frusta minutissima, & affusa Aquæ puræ, vel decocti Citreorum modica portione, ex alembico sive cucurbita vitrea distilla in balneo maris ex lege artis.

AQUA NUCUM VIRIDIUM

Lemery.

℞. Julorum seu Florum Nucis arboris
— libras decem.

Tere, & infunde in decocto ex aliis Nucis floribus antea parato ad supereminentiam aliquot digitorum, postea distilla: in aquam distillatam immitte
Nucum immaturarum contusarum
— libras quinque.

Macera per horas viginti-quatuor, ac iterum distilla: aquæ distillatæ affunde
Nucum maturitati proximarum contusarum
— libras sex.

Macera ut supra, & fiat tertia distillatio.

Diaphoresim promovet, ac in hystericis affectionibus præcipuam commendationem habet.

AQUA

AQUA SPERMATIS RANARUM.

℞. Spermatis Ranarum ——— quantum placet.

Initio Veris de more collectum, quassatum, ac dissolutum lento igne distilla in cucurbita vitrea fere ad siccitatem.

Refrigerat, emollit, & recensetur etiam inter cosmetica.

SERUM DISTILLATUM
CUM CICHOREACEIS.

℞. Foliorum Cichorii,
Taraxaci,
Endiviæ,
Sonchi asperi,
— ana manipulum unum,

Seri Vaccini libras duodecim.

Macera per diem, & ex aheno distilla secundum artem.

Ad refrigerandum, & humorum acrimoniam temperandam.

AQUA

AQUA CINNAMOMI LACTEA.

℞. Cinnamomi optimi crassiuscule triti — libram unam,

Aquæ puræ ——————————— libras tres.

Facta maceratione per horas viginti-quatuor, distilla ex alembico vitreo in balneo maris. Aqua prodibit lactescens fragrantissima, quæ ubi limpida exstillare cœperit, ab operatione cessabis.

Cor & spiritus reficit, stomacho male habenti succurrit.

Dosis a drachmis duabus ad unciam semis.

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA.

℞. Cinnamomi ——————— libram semis,


Vini Malvatici,
Aquæ Rosarum, ———— ana libras tres.

Fiat maceratio per horas viginti-quatuor, deinde instituatur distillatio ex alembico vitreo in balneo maris, quæ tamdiu continuabitur, quamdiu prodibit liquor imbutus acrimonia & fragrantia Cinnamomi.

Viribus ad præcedentem accedit, fervidior tamen, & Spiritus Vini particeps.

Dosis a drachmis duabus ad unciam semis.

AQUÆ



AQUÆ DISTILLATÆ COMPOSITÆ.

AQUA CORDIALIS FRIGIDA SAXONIÆ.

℞. Succi depurati Borraginis,
Buglossæ,
Melissæ,
Acetosæ,
Lapathi acuti,
Trifolii Acetosi,
Bistortæ,
Cyani majoris,
minoris,
Rutæ Caprariæ,
Calendulæ,
Limonum,
Citrei, —— ana libram unam,
Aceti optimi ——— libram unam & semis.
Mixtis affunde
Seminum Citrei ———— unciam semis,
Portulacæ ——— drachmas duas,
Rosarum rubrarum,
Violarum,
Florum Nymphææ, ——— ana unciam unam,
Terræ Sigillatæ,
Samiæ,
Boli Armenæ Orientalis, — ana drachmas tres,
Spe-

Specierum Triasantali —— drachmas duas,
Camphoræ ———— drachmam unam.

Macera per horas viginti-quatuor, ac distilla ex alembico vitreo balnei calore secundum artem.

Usus in febribus ardentibus ac perniciosis.

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

Sunt qui Margaritas aceto dissolutas Aquæ jam distillatæ superadjiciant, eamque ad animi defectus, ac terrores utilissimam deprædicent: utrumque contra mentem & institutum Auctoris.

AQUA CORDIALIS TEMPERATA
Dispensatorii Brandemburgici.

℞. Succi depurati Borraginis,
Buglossæ,
Rutæ Capprariæ,
Melissæ,
Myrrhidis,
Trifolii Acetosi,
— ana libram semis,
Pimpinellæ,
Pentaphylli,
— ana libram unam & semis,
Limonum ——— libras duas,

Aquæ distillatæ Fragorum,
Fructuum Rubi Idæi,
Cerasorum nigrorum,
Rosarum, — ana libram unam,
Vini

Vini Malvatici ———————— libras duas,
Aceti optimi ———————— libram ſemis.

Mixtis affunde
Florum recentium Calendulæ,
Cyani minoris,
— ana libram ſemis,
Nymphææ albæ — uncias octo,
Roriſmarini,
Seminum Citrei, ——— ana unciam ſemis,
Ocimi ———— drachmas duas,
Flavedinis Citrei,
Santali Citrini, ——— ana unciam ſemis,
Cinnamomi ———————— uncias tres,
Cardamomi ———————— drachmas tres,
Ligni Aloes ———————— drachmas duas,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Macis,
Nucis Moſchatæ, — ana drachmam unam & ſemis,
Croci Orientalis ———— drachmam ſemis.

Digere in vaſe clauſo per dies octo, & in balneo maris ex alembico vitreo diſtilla fere ad ſiccitatem.

Ad lipothymiam, ſyncopem, ac terrores repentinos.

Doſis ab uncia una ad uncias duas.

AQUA MELISSÆ MAGISTRALIS

VULGO

ACQUA DE' CARMINI.

℞. Foliorum Melissæ recentium — uncias quatuor,
Flavedinis Citrei recentis —— uncias duas,
Nucis Moschatæ,
Coriandrorum, ——— ana unciam unam,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Radicum Angelicæ, ——— ana unciam semis.

Contusis contundendis affunde
Spiritus Vini rectificati ——— libras duas,
Aquæ Melissæ in balneo maris pluries cohobatæ, & fragrantissimæ — libram unam.

Digere per triduum, ac distilla ex cucurbita vitrea in balneo-maris fere ad siccitatem.

Usus in lipothymia, & stomachi imbecillitate.

Dosis ad cochlear unum vel alterum.

AQUA THERIACALIS.

℞. Succi depurati Scordii,
Rutæ Caprariæ,
Acetosæ,
Citrei, —— ana libram unam,
Theriacæ Andromachi ——— uncias quatuor.

Dis-

Diſſoluta in ſuccis Theriaca, inſtituatur diſtillatio ex alembico vitreo in balneo-maris ſecundum artem.

Hyſtericis, apoplecticis, epilepticis prodeſt: ad vomitum etiam, ac ventriculi imbecillitatem utiliter adhibetur.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

AQUA HYSTERICA

Quercetani.

℞. Nucis Moſchatæ,
Cinnamomi,
Ligni Aloes,
Macis, ———————— ana unciam unam,
Florum Roriſmarini,
Salviæ, ——— ana pugillos duos,
Caſtorei ———————— drachmas ſex,
Fæculæ Bryoniæ ———— unciam ſemis.

Modice contuſis affunde
Succi depurati Matricariæ,
Mercurialis,
Vini albi generoſi, — ana libram unam & ſemis.

Digere per tres vel quatuor dies, & ex alembico vitreo in balneo-maris diſtilla ex lege artis.

Uterum ab impuritatibus detergit, muliebri fluori confert, hyſterica ſtrangulatione vexatis præſidio eſt.

Doſis a drachmis duabus ad unciam ſemis.

AQUA APOPLECTICA
Quercetani.

℞. Ligni Visci Quercini,
Radicum Dictamni albi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucis Moschatæ,
Cubebarum,
Macis,
Zingiberis, ——————— ana unciam unam,

Summitatum Dictamni Cretici,
Baccarum Juniperi,
Seminum Pæoniæ, — ana unciam unam & semis,

Comarum Stœchados,
Florum Rorismarini,
Salviæ,
Betonicæ,
Calendulæ,
Hyssopi, ——— ana pugillum unum,

Camphoræ ——————————— drachmas tres.

Incisis & modice contusis affunde
Aquæ Florum Tiliæ,
Liliorum Convallium,
Cerasorum nigrorum,
Salviæ, ——————— ana libram semis,

Vini Malvatici ——————— libras quatuor.

Digere per triduum, ac distilla per alembicum vitreum in balneo-maris fere ad siccitatem.

Ad

Ad apoplexiam a serosa & frigida causa productam.
Dosis ad cochlear unum.

AQUA EPILEPTICA

Codicis Parisiensis.

℞. Radicum Valerianæ,
Pæoniæ, ———— ana uncias duas,
Caryophyllatæ ——— unciam unam,
Angelicæ Bohemicæ,
Dictamni albi, — ana unciam semis,
Summitatum Dictamni Cretici,
— ana unciam unam & semis,
Florum Tiliæ,
Liliorum convallium, — ana uncias tres,
Rorismarini,
Lavandulæ, ——— ana unciam unam,
Comarum Stœchados ———— unciam semis,
Caryophyllorum,
Macis, —————— ana drachmas duas,
Castorei ——— drachmam unam & semis.

Incisis ac decenter contusis affunde
Vini albi generosi ——————— libras octo.

Macera per sex dies, vas identidem agitando; postea superadde
Aquæ Cerasorum nigrorum —— libras duas.

Distil-

Distilla ex alembico vitreo in balneo-maris ad siccitatem.

In epilepticis insultibus, ubi excitatione ac stimulo est opus.

Dosis ad cochlear unum.

AQUA AD GONORRHOEAM
QUERCETANI.

℞. Foliorum exsiccatorum Menthæ,
Dictamni Cretici,
Radicum Ireos Florentinæ, — ana unciam unam;
Seminum Agni casti,
Rutæ,
Lactucæ, ——— ana drachmas sex.

Modice contusis affunde
Vini albi ——————— uncias viginti,
Terebinthinæ Venetæ ——— uncias quatuor.

Digere per triduum in cucurbita vitrea: postea distilla secundum artem fere ad siccitatem.

Ad gonorrhœam fœtidam & virulentam, atque etiam inveteratam præstantissima censetur.

Dosis ad duo cochlearia per aliquot dies.

AQUA

AQUA VULNERARIA
Codicis Parisiensis.

℞. Radicum Conſolidæ majoris,
Foliorum Conſolidæ majoris,
mediæ,
minoris,
Bellidis majoris,
minoris,
Saniculæ,
Betonicæ,
Scrophulariæ,
Plantaginis,
Agrimoniæ,
Hyperici cum ſummitatibus,
Vincæ Pervincæ,
Hederæ terreſtris,
Artemiſiæ,
Veronicæ,
Verbenæ,
Fabæ craſſæ,
Millefolii,
Roriſmarini,
Chamæmeli,
Scordii,
Majoranæ,
Rutæ, ——— ana uncias quatuor,
Salviæ,
Angelicæ,
Tanaceti,
Abſinthii Romani,
Pontici,

Folio-

Foliorum Chelidoniæ majoris,
Fœniculi,
Nicotianæ,
Aristolochiæ longæ,
Menthæ,
Hyssopi, ——— ana uncias octo,

Comarum Lavandulæ,
Origani,
Calaminthæ montanæ,
— ana uncias sex.

Concisa macerentur per dies octo in loco calente cum

Vini generosi ———— libris sexaginta.

Instituatur ex arte distillatio in balneo maris ad dimidias.

Externe adhibetur ad sclopetorum vulnera, unde Gallicum nomen l' Eau d'Arquebusade.

Si loco Vini generosi adhibeatur Spiritus Vini, erit Aqua Vulneraria Spirituosa.

AQUA PRO FISTULIS.

℞. Radicum Hellebori albi,
nigri,
Gentianæ,
Aristolochiæ longæ,
rotundæ,
Opopanacis, ———— ana unciam semis,

Sum-

Summitatum Hyperici,
Consolidæ minoris,
Rosarum rubrarum, — ana manipulum unum,

Balaustiorum,
Fructuum Sumach,
Gallarum immaturarum,
Malicorii,
Summitatum Rorismarini, — ana drachmas duas.

Incisis omnibus vel contusis affunde
Succi expressi Chelidonii,
Petroselini,
— ana unciam unam,

Spiritus Vini ————————— libras tres.

Macera per quatuor dies in vase optime clauso; postea distilla secundum artem lento igne in balneo arenæ: liquori distillato infunde
Lithargyrii,
Cerussæ,
Aluminis crudi,
usti,
Boracis mineralis,
— ana drachmam unam & semis,

Tuthiæ præparatæ,
Viridis Æris, ————— ana drachmas duas.

Maneant per diem: deinde filtretur Aqua, & servetur ad usum.

Adhibetur externe felici successu in fistulis, ac reliquis ulceribus callosis.

AQUA OPHTALMICA DE CANCRIS

MYNSICHT.

℞. Cancros, vel eorum loco Gammaros fluviatiles — numero triginta,

Herbæ Chelidoniæ recentis — ad æquale pondus.

Contusis adde quæ sequuntur mediocriter trita, vel pulverisata:
Seminum Fœniculi ——— unciam unam,

Umbilicorum marinorum,
Camphoræ, ——— ana unciam semis,

Caryophyllorum,
Aloes Hepaticæ,
Tuthiæ, ——— ana drachmas duas.

Misce omnia simul, & affunde
Aquæ Euphrasiæ ——— modicum

pro sufficienti humectatione: digere per triduum, ac distilla ex alembico vitreo in balneo-maris secundum artem.

Ad oculorum læsiones ac vulnera mirificis laudibus extollitur.

Si quis, omissis pulveribus, ex Cancris cum herba distillatis liquorem eliciat, habebit Aquam Ophtalmicam de Cancris simplicem Hartmanni.

AQUA

AQUA OPHTALMICA
Timæi.

℞. Foliorum Chelidoniæ majoris,
Fœniculi,
Betonicæ,
Majoranæ,
Rorismarini,
Euphrasiæ,
Fumariæ,
Rutæ,
Melissæ,
Pimpinellæ,
Salviæ, ——— ana manipulum unum.

Incisis & modice contusis affunde
Roris Majalis ————————— libras sex,
Vini Malvatici ———————— libras quatuor.

Facta sufficienti fermentatione, distilla ex alembico vitreo in balneo maris secundum artem.

Ob vim discutientem oculis male affectis prodest.





CLASSIS IV.

DE SPIRITIBUS.

SPIRITUS ARDENTES.

SPIRITUS VINI COMMUNIS SIVE AQUA ARDENS.

℞. Vini generosi ———— quantum placet.

Immitte in ahenum distillatorium, vel in cucurbitam vitream, cujus quarta pars remaneat vacua: apposito capitello, & obseratis commissuris, blando igne distilla: prodibit liquor tenuis, limpidus inflammabilis, Spiritus Vini sive Aqua Ardens vulgo dictus. Distillationem usque eo perduces, dum liquor qui emergit flammam non amplius concipiat.

SPI-

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS

℞. Spiritus Vini communis —— quantum placet.

Ex cucurbita vitrea ad duas tertias repleta lento igne diſtilla: prodibit initio Spiritus limpidus, purus, quem ſeorſim colliges; quando aquoſus & acidulus exſtillare cœperit, a diſtillatione ceſſabis.

Separatio hæc meracioris Spiritus ab aquoſo latice per iteratam diſtillationem facta rectificatio dicitur, quam ſi pluries repetes, eo ſemper puriorem & efficaciorem obtinebis Spiritum.

Eadem methodo utere, quoties portionem Spiritus Vini a Tincturis abſtrahere opus fuerit: inſtituta enim per alembicum diſtillatione, Spiritum tenuem ac limpidum recipies; Tinctura eo magna ex parte orbata remanebit in cucurbita.

SPIRITUS VINI DEPHLEGMATUS

SIVE

ALCOHOL VINI.

℞. Spiritus Vini rectificati ——— quantum placet.

Diſtilletur igne blandiſſimo in balneo-maris ex cucurbita vitrea, ſuperimpoſito capitello non roſtrato, ſed longiſſima fiſtula ad apicem inſtructo; quæ fiſtula poſt multorum pedum altitudinem deorſum reflectatur. Spiritus fere puriſſimus, & phlegmate carens, ſuperata fiſtulæ altitudine, per alterum illius crus deorſum vergens in excipulum ſtillabit.

SPI-

SPIRITUS VINI TARTARISATUS
SIVE
ALCOHOL VINI CUM SALE TARTARI.

℞. Spiritus Vini rectificati ——— libram unam,
Salis Tartari Alkalini ficcissimi ab igne
— libram semis.

Digere in arena per horas duodecim: liquorem supernatantem per inclinationem effunde: erit pariter Spiritus Vini ab omni phlegmate liber, non æque tamen purus, ac ille qui est sub titulo præcedenti descriptus.

Spiritus Vini communis, rectificati, & Alcohol usus frequens ac varius in pharmaceuticis, & chymicis operationibus.

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

℞. Cerasorum nigrorum cum nucleis
— libras viginti.
Contusis affunde
Aquæ fontis ——————— libras octo.

Macera in loco tepido, donec fermentando vinosum odorem acquirant. Distilla ex aheno, ut prodeat Spiritus ardens, quemadmodum ex Vino: hunc rectificatione pluries repetita a phlegmate separabis.

In

In epilepsia habetur pro specifico.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

Ex aliis quoque fructibus simili ratione fermentatis, ex leguminibus etiam, seminibus frumentaceis, Melle, Saccharo, plurimisque vegetabilium succis, modo præcesserit debita fermentatio, Spiritus ardentes elici possunt.

SPIRITUS ARDENS MELISSÆ.

℞. Melissæ recentis odoratissimæ — quantum placet.

Macera per dies plures in sufficienti quantitate Aquæ modice salitæ, quoad fermentescat, ac odorem emittat pene vinosum. Distilla ex aheno, ut artis est, ac liquorem spirituosum primo erumpentem seorsim collige: novam Melissam eadem ratione pluries distilla, donec liquoris spirituosi sufficientem quantitatem obtineas: hunc sæpius ex lege artis rectifica, & habebis, si recte omnia processerint, e sola Melissa Spiritum ardentem.

Virtute cardiaca & cephalica excellit.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

Ex multis herbis eadem ratione Spiritus ardens educitur; sunt vero etiam non paucæ ex quibus nulla ratione elici possit: quod monere operæ pretium duximus, ne quis forte operationes laboris ac molestiæ plenas sine fructu suscipiat.

SPI-

SPIRITUS FLORUM RORISMARINI
SIVE
AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.

℞. Florum Rorismarini ——— quantum placet,
Spiritus Vini rectificati ——— quantum sufficit ad supereminentiam quatuor digitorum. Distilla ex cucurbita vitrea in balneo-maris, & usui serva.

Ex aliis floribus ac simplicibus odoratis eadem methodo extrahi possunt Spiritus, qui tamen proprie non sunt illorum simplicium Spiritus, sed verus Spiritus Vini, subtilioribus eorum principiis imbutus.

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

℞. Cochleariæ florescentis ——— libras sex.

Contunde & macera in vase clauso cum sufficienti quantitate Aquæ mediocriter salitæ, deinde ubi acrem odorem emittere incipit, affunde
Spiritus Vini rectificati ——— libras novem.

Distilla ex alembico vitreo in balneo arenæ fere ad siccitatem.

Valet ad gingivarum ulcera scorbutica.

Simili ratione paretur Spiritus Nasturtii aquatici, cujus eædem sunt facultates.

SPI-

Spiritus qui e ſola Cochlearia per fermentationem & cohobationem extrahitur, ut ex Meliſſa, proprie ardens non eſt, ſed limpidus, tenuis, & acer, herbæ ipſius odorem ac ſaporem exprimens. Præſtantior cenſetur quam ille qui eſt cum Spiritu Vini paratus, ſed brevi tempore evaneſcit.

SPIRITUS VINI JUNIPERATUS.

℞. Baccarum Juniperi ———————— libras tres,
Spiritus Vini ——————————— libras decem.

Diſtilla ex arte, & uſui ſerva.

Externe adhibitus a corruptione præſervat. Dulcificatus cum Saccharo interne ſumitur ad ſtomachum roborandum, uti etiam Spiritus Vini Aniſatus, & reliqui variorum aromatum odore imbuti, Aquæ Vitæ, & Roſſoles vulgo dicti; quorum explicatio non eſt hujus loci.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Spiritus Vini rectificati ——————— libras duas,
Camphoræ ——————————— unciam unam.

Facta diſſolutione Camphoræ, Spiritum in vaſe optime clauſo ſerva ad uſum.

Vim habet reſolvendi ac diſcutiendi.

QUINTA ESSENTIA RORISMARINI.

℞. Olei eſſentialis Roriſmarini — drachmam unam,
Spiritus Vini perfecte dephlegmati, ideſt Alcohol — unciam unam & ſemis.

Confunde utrumque ſimul in phiala vitrea ſicciſſima: Oleum ab Alcohol prorſus combibetur, ut non amplius appareat. Erit liquor Quinta Eſſentia dicta Roriſmarini.

Ita ex aliis pariter Oleis eſſentialibus aromaticis Quintas Eſſentias quoties libuerit parare poteris.

Primi inventores plantæ cujuſque Spiritum ardentem per fermentationem extractum, & ad Alcohol ſimplicitatem rectificatum cum proprio ejuſdem plantæ Oleo eſſentiali commiſcebant ad Quintam Eſſentiam conficiendam: quæ res infiniti laboris jure omittitur a recentioribus, cum illi ipſi ardentes vegetabilium Spiritus ſic depurati ab Alcohol Vini non multum differant.

Vim ſuam accipiunt Quintæ Eſſentiæ ab Oleis eſſentialibus, ex quibus componuntur.

Doſis ad paucas guttas.

SPIRITUS CARMINATIVUS SYLVII.

℞. Radicum Angelicæ Bohemicæ,
Imperatoriæ,
Galangæ,
Zingiberis,

Nucis

Nucis Moſchatæ,
Macis, ——— ana drachmam unam & ſemis,

Foliorum Ocimi,
Majoranæ,
Rutæ,
Roriſmarini,
Summitatum Centaurii minoris,
— ana manipulum ſemis,

Baccarum Lauri ——— drachmas tres,

Seminum Angelicæ,
Leviſtici,
Aniſi, ——— ana unciam ſemis,

Cinnamomi ——— drachmas ſex,

Caryophyllorum,
Flavedinis Aurantiorum,
— ana drachmam unam,

Inciſis & modice contuſis affunde
Spiritus Vini ——— uncias quadraginta.

Macera per biduum, ac diſtilla ex lege artis in balneo maris ad ſiccitatem: liquorem diſtillatum reſiduo magmati affunde, ac digere per biduum: iterum diſtilla, & ubi tres quartas liquoris partes receperis ab opere deſiſte.

Uſus in colica affectione flatulenta.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

SPIRITUS MATRICALIS

Dispensatorii Viennensis.

℞. Mastiches,
Myrrhæ,
Thuris,
Succini albi, ———— ana uncias tres,
Spiritus Vini rectificati ——— libras tres.

Digerantur simul ac distillentur ex arte: erit liquor Spiritus Matricalis, quem etiam sola infusione parare poteris, si libuerit.

Ad dolores leniendos, diaphoresim promovendam, & grumosum sanguinem resolvendum commendatur.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

ELIXIR VITÆ

Magni Ducis Hetruriæ.

℞. Nucis Moschatæ,
Macis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Cardamomi,
Radicum Gentianæ,
Angelicæ Bohemicæ,
Zingiberis,
Zedoariæ,

Ligni

Ligni Aloes,
Piperis albi,
nigri, ——— ana drachmam ſemis,

Baccarum Juniperi,
Lauri,
Flavedinis Citrei,
Aurantiorum,
Granorum Kermes,
Roſarum rubrarum,
Foliorum Salviæ,
Roriſmarini,
Calaminthæ montanæ,
Pulegii,
Menthæ,
Majoranæ,
Florum Betonicæ,
Spicæ Nardi,
Calami Aromatici, —— ana ſcrupulum unum.

Contuſis & conſciſſis omnibus affunde
Spiritus Vini optimi ——— libram unam.

Macera per dies ſex in vaſe optime clauſo, & in balneo-maris ex alembico vitreo diſtilla.

Dulcificari poteſt addita convenienti portione Julapii Roſati, vel etiam Sacchari puriſſimi.

Cor, cerebrum, ac ventriculum roborat; ad epilepſiam, ſyncopem, & hyſtericam paſſionem potiſſimum celebratur.

Doſis a drachma una ad drachmas tres.

SPI-



SPIRITUS VOLATILES ANIMALES, ET AFFINES.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM CORNU CERVI.

℞. Cornu Cervi in frustula diffracti, vel limati — quantum placet.

Imple retortam vitream loricatam: hanc in furnulo reverberii statue, ejusque collo recipiens amplum appone, commissuris apte conglutinatis. Accenso igne mediocri prodibit phlegma, postea calore paulatim aucto, recipiens albis vaporibus opplebitur, & Spiritus, idest liquor flavescens pinguis exstillabit; eodemque tempore Sal Volatilis concavæ excipuli superficiei adhærebit: sub finem Oleum initio tenue, postea densum & nigricans exibit. Refrigeratis omnibus excipulum remove, & quæ in eo continentur omnia simul confusa immitte in matracium longioris colli, apposito capitello, juncturisque omnibus rite obturatis. Collocetur matracium in balneo arenæ: leni calore Sal Volatilis purus, albus sublimabitur, quem seorsim colliges. Quod in fundo supererit per infundibulum chartaceum filtra: supra infundibulum remanebit Oleum empyreumaticum densum, trajicietur phlegma cum Spiritu: utrumque simul distilla per alembicum in balneo maris ad dimidias; prodibit Spiritus a phlegmate separatus, quem ad usum servabis,

Spi-

Spiritus Cornu Cervini diaphoreticum penetrantissimum est, aperiens, attenuans, ac diureticum. In arthritide, ac paralysi usum præstat, ac in febribus malignis ubi lentoris ac inertiæ adsunt indicia.

Dosis a guttis decem ad guttas viginti.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM CRANII HUMANI.

Eadem prorsus ratione eliciuntur, ut ex Cornu Cervino.

Spiritus ad epilepticos insultus peculiariter valere creditur: revera ejusdem naturæ est cum Spiritu volatili Cornu Cervi, & aliis omnibus qui ex animalibus petuntur.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM VIPERARUM.

℞. Viperas exsiccatas, & in frusta concisas — quot volueris.

Eodem ordine procede, ut in extractione Spiritus, Salis Volatilis, & Olei Cornu Cervi.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM SANGUINIS HUMANI.

℞. Sanguinis Humani coagulati, & exsiccati — quantum placet.

Omnia

Omnia fiant ut in diſtillatione Cornu Cervi ſuperius deſcripta: retorta vero ad dimidias implenda.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM URINÆ.

℞. Urinæ ſani hominis ad melleam conſiſtentiam ignis ope redactæ, & cum arena permixtæ — quantum placet.

Diſtilla per retortam, ſed igne moderatiſſimo: omnia contingent ut in diſtillatione Cornu Cervini.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM SERICI.

℞. Folliculorum Sericorum optime repurgatorum — quantum placet.

Utere eadem methodo ut in extrahendo Spiritu, ac Sale Volatili ex aliis animalium partibus, vel excrementis.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM FULIGINIS.

℞. Fuliginis ſplendentis ——— quantum placet.

Diſtilla ex retorta ad duas tertias repleta: contingent omnia, ut in diſtillationibus Animalium.

Spi-

Spiritus omnes volatiles ſuperius deſcripti, ut inter ſe, ſic etiam cum Spiritu Cornu Cervi communem habent naturam & facultates.

Doſis a guttis decem ad guttas viginti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI
CUM ALKALI FIXO.

℞. Salis Ammoniaci,
Tartari calcinati, ——— ana uncias octo.

Separatim pulveriſatis & commixtis ſine mora affunde
Aquæ puræ ——————— uncias ſex.

Diſtilla ex retorta in recipiens amplum, igne gradatim aucto. Concreſcet Sal Volatilis ad latera recipientis, & liquor exibit, qui portionem ſalis diſſolvet. Abſoluta operatione recipiens concute, ut Spiritus ſuo ſale volatili quantum fieri poteſt imbuatur; eundemque in vaſe vitreo optime clauſo ad uſum ſervabis.

In fundo cucurbitæ maſſa remanebit ſalina, ex qua Sal febrifugus ſive digeſtivus Sylvii extrahi poterit.

Penetrandi vim habet, circulationem ſanguinis promovet, obſtructiones reſerat, febribus intermittentibus, paralyſi, apoplexiæ, & hyſtericis paſſionibus ſuccurrit.

Doſis a guttis duabus ad guttas decem.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI
CUM CALCE.

℞. Salis Ammoniaci ———————— uncias octo,
Calcis vivæ ——————————— libras duas.

Seorsim pulverisatis, & in cucurbita vitrea commixtis illico affunde
Aquæ fontis —————————— libras duas.

Apposito capitello, & commissuris apte conglutinatis, distilla ex lege artis, calore arenæ sub initium moderatissimo, postea gradatim aucto; recipiens vero sit valde amplum. Exibit Spiritus sine ullo sale volatili concreto: ubi sex uncias obtinueris a distillatione cessabis.

Volatilitatem habet & acrimoniam summam, nisi evanuerit. Naribus admotum vehementer stimulat, eoque titulo lethargicis convenit. Pro interno usu minus securus videtur quam præcedens.

SPIRITUS VOLATILIS AROMATICUS
OLEOSUS.

℞. Flavedinis siccæ Aurantiorum,
Citrei, — ana drachmas sex;
Vanillæ ————————— unciam semis,
Macis —————————— drachmas duas.

Contusis admisce

Salis

Salis Tartari Alkalini,
Ammoniaci, — qui seorsim singuli pulverisati fuerint ana uncias quatuor.

Hoc facto statim affunde
Aquæ Cinnamomi spirituosæ,
Spiritus Vini rectificati, — ana uncias quatuor.

Digere per dies aliquot, & ex alembico vitreo distilla in balneo maris secundum artem.

Utiliter ad olfaciendum præbetur in affectibus soporosis, & animi deliquiis.

Exemplum esse potest pro aliis Spiritibus aromaticis volatilibus ad libitum componendis.

SPIRITUS ANTAPOPLECTICUS
VULGO
GUTTÆ ANGLICANÆ GODDARDII.

℞. Spiritus Serici proprio sale volatili quantum fieri potest imprægnati — uncias quatuor,
Olei essentialis Spicæ ——— drachmam unam,
Spiritus Vini rectificati ——— unciam semis.

Digere per horas viginti-quatuor: distilla ex arte donec Oleum prodire incipiat: Spiritum distillatum in usum serva.

In apoplexia serosa habetur pro specifico.

Dosis a guttis decem ad guttas sexdecim.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS

Barckhausen.

℞. Spiritus Cornu Cervi ——— quantum placet.

Immitte in phialam vitream, & affunde paulatim Salis Volatilis Succini ——— quantum satis

ad perfectam saturationem, quæ tum facta cognoscitur, quando cessat omnis effervescentia. Obturata phiala, liquorem in balneo digere per dies octo, & in vase optime clauso reconde.

Incidens est ac diaphoreticum eximium: in motibus etiam convulsivis & epilepticis plurimum commendatur.

Dosis a guttis quatuor ad guttas duodecim.

Nisi Sale Volatili Succini legitime parato usus fueris, effervescentiam ac veram saturationem frustra expectabis. Quod si Cornu Cervi una cum Succino in retorta distillaveris, ut minus recte quidam faciunt, Spiritum quidem Cornu Cervi odore Olei Succini utcumque imbutum elicies, nobile hoc medicamentum integrum non habebis. Ceterum quia Salis Volatilis Succini maxima ut plurimum habetur penuria, tolerabilem substitutionem facies, si loco illius Spiritum Succini rectificatum adhibeas; qui cum & ipse subacidus sit, cum Spiritu Alkalino Cornu Cervi junctus idem fere præstabit quod Sal Volatilis ejusdem Succini.

SPI-



SPIRITUS ACIDI VEGETABILES ET AFFINES.

SPIRITUS ACETI
SIVE
ACETUM DISTILLATUM.

℞. Aceti optimi ————————— quantum placet.

Diſtilla ex cucurbita vitrea calore arenæ quoad maſſa inſtar mellis in fundo ſuperſit: diſtillatum liquorem uſui ſerva.

Putredini ac nimiæ humorum colliquationi reſiſtit: in febribus malignis ac peſtilentialibus uſurpatur.

Doſis a drachma una ad unciam ſemis.

SPIRITUS ACIDUS
TEREBINTHINÆ.

Emergit ex diſtillatione Terebinthinæ, quæ ad illius Oleum extrahendum adhibetur: ita etiam Spiritus Succini, qui & ipſe acidus eſt communem cum Oleo proprio elaborationem habet. Utrumque opus in Oleorum recenſione explicabitur.

SPI-

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

Diſtillationis ope una cum proprio Oleo elicitur: ac ſi forte inquinatior fuerit iterata diſtillatione rectificetur.

Urinam ciet, ac diaphoreſim promovet.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

SPIRITUS, ET OLEUM TARTARI
PER DISTILLATIONEM.

℞. Tartari crudi ——————— quantum placet.

Diſtilla ex retorta vitrea loricata ad tertias repleta: recipiens amplum admove, & ignem gradatim auge. Prodibit initio phlegma ſubacidum, quo ceſſante, ac recipiente mutato, ignem paulatim & cautiſſime augebis, commiſſuris non nimis firmiter glutinatis, ne vaſa rumpantur. Exibunt vapores albi, copioſiſſimi, per lutum penetrantes; eodemque tempore ſpirituoſus liquor cum Oleo volatili, tenui, ac ſubflavo in recipiens exſtillabit. Ulterius promoto igne Oleum ſpiſſum, nigrum, graveolens prodibit. Abſoluta operatione Oleum utrumque a liquore ſpirituoſo per infundibulum ſeparabis: quod in fundo retortæ ſupereſt Tartarus calcinatus eſt, a quo Salem Tartari fixum elicere poteris.

Spiritus penetrantiſſimus eſt, urinam ac menſes ciet, in obſtructionibus, & hyſtericis affectibus perutilis habetur.

Doſis a guttis quatuor ad guttas viginti.

SPI-



SPIRITUS ACIDI MINERALES.

SPIRITUS SALIS MARINI.

℞. Salis Marini decrepitati ——— libras tres,
Boli Armenæ ————— libras novem.

Pulverisata misce exactissime, & immitte in retortam optime loricatam, quam in furnulo reverberii collocabis, apposito recipiente amplissimo. Distilla igne lento per horas aliquot, sensim ascendendo per omnes gradus: Prodibit initio phlegma subacidum, deinde albis vaporibus opplebitur recipiens, eodemque tempore Spiritus acidus exstillabit. Sustineatur ignis vehementissimus ad plures horas, quoad nihil amplius neque vaporis, neque guttularum specie erumpat. Refrigeratis omnibus amoveatur recipiens, & effundatur Spiritus, in vase optime clauso reponendus.

Si rectificandus fuerit distilletur ex alembico vitreo in balneo-maris: prodibit initio phlegma insipidum, quod projiciatur, ut inutile: residuum distilletur calore arenæ, & habebitur Spiritus Salis rectificatus.

Febribus ardentibus, malignis, ac pestilentialibus prodest: in convenienti vehiculo exhibitus sitim extinguit, urinam movet, & hydropi succurrit: inter acidos minerales Spiritus mitissimus est ac securissimus.

Dosis a guttis duabus ad guttas octo.

SPI-

SPIRITUS SALIS MARINI
Methodo Glauberiana.

℞. Salis Marini ———————— uncias sexdecim,

Olei Vitrioli ————————— uncias octo.

Distilla ex retorta vitrea arenæ calore ad siccitatem: habebis Spiritum Salis satis copiosum, ac longe valentiorem præcedenti, pro usu tamen medico minus opportunum. Massa in retortæ fundo relicta, & in crucibulo calcinata donec fumos non emittat, aqua pura soluta & crystallisata dat Salem Mirabilem dictum Glauberi.

SPIRITUS NITRI.

℞. Nitri ——————————— libras duas,

Boli Armenæ ———————— libras sex.

Eodem apparatu quem descripsimus pro Spiritu Salis Marini instituatur distillatio ex retorta in reverberii furnulo. Vapores initio subflavi, postea ruberrimi recipiens implebunt, quibus imminutis ignis cesset. Refrigeratis omnibus Spiritum fumantem e recipiente effundes, ac in usum servabis.

Justa liquoris copia dilutus ardorem sanguinis reprimit, urinas pellit, bilem viscidam incidit; frequentius vero adhibetur cum Spiritu Vini dulcificatus.

Dosis a guttis duabus ad guttas octo.

SPI-

SPIRITUS NITRI
METHODO GLAUBERIANA.

Simili modo paratur ut Spiritus Salis Marini; ex massa vero superstite Nitrum Vitriolatum conficitur.

AQUA FORTIS SIVE AQUA STYGIA.

℞. Nitri,
Vitrioli ad albedinem calcinati,
Boli Armenæ, ———— ana partes æquales.

Instituatur distillatio eodem apparatu, eodemque ordine ac pro extrahendo Spiritu Nitri. Rubris vaporibus cessantibus omnia refrigescant: erit in recipiente Aqua Fortis a Spiritu Nitri re ipsa parum differens. In fundo retortæ massa remanebit rubra, ex qua per elixiviationem & crystallisationem salem elicere poteris, qui vulgo dicitur Sal de duobus, sive Arcanum duplicatum.

Usus ad dissolutiones metallicas.

AQUA REGIA.

℞. Aquæ Fortis ———————— libram unam,
Salis Ammoniaci ————— uncias quatuor.

Misce in matracio satis capaci, ac digere calore arenæ ad integram Salis Ammoniaci dissolutionem.

Pro auro dissolvendo.

SPIRITUS VITRIOLI
Ejusque Oleum Vulgo Dictum.

℞. Vitrioli ad albedinem calcinati & pulverisati — quantum sufficit.

Inde in retortam optime loricatam, donec fuerit ad duas tertias repleta: retortam in furnulo reverberii statue, & peramplum recipiens appone. Distilla lento igne dum phlegma prodire incipiat, quo separato, commissuras apte conglutina; ignem vero auge per gradus omnes ad vehementiam summam, ut flamma luculenta e summo furnuli apice continenter erumpat. Vaporibus albis implebitur recipiens, Spiritus, & ultimo liquor densus, idest Oleum vulgo dictum exibunt. Ubi per multas horas, labore sine ulla interruptione die ac nocte continuato ignem sustinueris, cessa; refrigeratisque omnibus recipiens amove, & liquores in eo contentos in lagenam vitream prudenter effunde. Ut vero Spiritum ab Oleo separes, rectificationem adhibe per alembicum calore arenæ. Spiritus quidem exstillabit, Oleum vero ita dictum in fundo cucurbitæ remanebit.

Sunt qui Spiritum a rectificatione initio prodeuntem seorsim asservent, titulo Spiritus Vitrioli volatilis sive Antepileptici.

Spiritus febrium ardorem extinguit, refrigerat, & adstringit; Oleum adhibetur ad varias operationes Chymicas.

Dosis Spiritus a guttis quatuor ad guttas sex.

SPI-

SPIRITUS SULPHURIS

Ejusque Oleum Vulgo Dictum.

℞. Sulphuris craſſiuſcule triti —— quantum placet.

Præſto ſit campana vitrea inſtar alembici roſtrata, quantum fieri poteſt ampla, ſub camino ſuſpenſa; hujus internam ſuperficiem vapore aquæ calentis humidulam reddes. Portionem deinde ſulphuris in cratere leniter liquefacies: craterem ipſum, incenſo ſulphure, ſub campana collocabis, & intra ipſius cavum attolles, quantum fieri poteſt, modo ne Sulphur extinguatur. Ubi hoc deflagraverit novum craterem ſubſtitue, & poſt hunc tertium, & ſic deinceps. Colligetur ad internam campanæ faciem roridus vapor, qui paulatim ab ejus limbo per roſtrum diſtillans ſubjecto vitreo vaſculo excipi poterit. Sic perges donec ſufficientem habueris liquoris quantitatem. Tempore frigidiuſculo, nubilo Cælo, aere humido, a ventis quieſcente, nocturnis horis operatio iſta longe felicius ſuccedit.

Pro varia temporis & inſtrumentorum ratione, modo tenuior & aquoſior exſtillat liquor, & dicitur Spiritus, modo denſior, & dicitur Oleum.

Ejuſdem fere naturæ ſunt liquores iſti cum Spiritu & Oleo Vitrioli, ſed mitiores & adſtrictione carentes. In febribus ardentibus, malignis, & contagioſis ad corruptionem arcendam, nimiumque ardorem compeſcendum egregium habent uſum.

Doſis Spiritus a guttis quatuor ad guttas duodecim, Olei ad guttas ſex.

SPIRITUS SALIS DULCIFICATUS.

℞. Spiritus rectificati Salis Marini,
Vini, — ana partes æquales.

Spiritum Salis supra Spiritum Vini paulatim instilla in cucurbita vitrea satis ampla: digere simul lenissimo calore, & permixtum optime liquorem usui serva.

Diureticus est & alexipharmacus, hydropi, pesti, ac febribus ardentibus convenit, humores a corruptione præservat.

Dosis a guttis quatuor ad guttas sexdecim.

SPIRITUS NITRI DULCIFICATUS.

℞. Spiritus Nitri,
Vini rectificati, — ana partes æquales.

Eodem ordine procedes, ut in Spiritu Salis dulcificato: sit vero instillatio lenissima, ne vehementior ebullitio periculum inferat.

Ad eadem valet ad quæ Spiritus Nitri simplex, at longe securius exhibetur & jucundius.

Dosis a guttis quatuor ad guttas duodecim.

Uterque Spiritus Salis Marini, ac Nitri dulcificatus adhuc præstantior erit, si distillatione in balneo maris facta, semel iterumque rectificetur; in quo tamen opere ponderis jactura vitari nequit.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

℞. Olei Vitrioli ———————— unciam unam,

Spiritus Vini rectificati ——— uncias quatuor.

Inſtilla guttatim & per intervalla Oleum Vitrioli ſupra Spiritum Vini in cucurbita altioris colli, vaporem noxium vitando, & cucurbitam ſæpe concutiendo, ad perfectam utriuſque mixtionem. Aptato capitello cæco ſupra cucurbitam, & ſedata efferveſcentia, digere in cineribus per dies octo, calore primi gradus æquabiliter conſervato. Digeſtione peracta mixturam transfunde in retortam vitream, eamque in balneo cinerum colloca, agglutinato recipiente ſatis amplo. Diſtilla igne leniſſimo, quoad materia intra retortam nigreſcere incipiat, ac in bullas attolli. Subtracto igne liquorem in excipulo contentum proprio ſedimento affunde, & iterum diſtilla: id ubi tertia vice peregeris Oleum ſubtiliſſimum liquori diſtillato ſupernatans diligenter aufer, ac in proprios uſus reconde: eſt Oleum Vini, ſive Oleum Vitrioli dulce. Reſiduo liquori æquam portionem aquæ puræ affunde, digere per aliquot horas, & ex alembico diſtilla igne leniſſimo tamdiu continuato, dum ſtriæ quaſi pingues non amplius decurrant, & ſolum phlegma remaneat in cucurbita. Habebis ex ultima diſtillatione accuratiſſime elaboratum Liquorem Anodynum Mineralem.

Morbis a debilitate fibræ motricis oriundis, apoplexiæ, paralyſi, vertigini, ac epilepſiæ incomparabile auxilium habetur.

Doſis a guttis ſex ad guttas ſexdecim.

AQUA

AQUA RABELIANA.

℞. Vitrioli Romani ——————— quantum placet.

Extrahatur Oleum methodo superius descripta, & cohobetur supra salem e proprio capite mortuo per elixiviationem eductum, postea cum


Spiritus Vini ————————— rectificati duplo

digeratur ex arte in vase circulatorio per dies aliquot: dulcificatus liquor servetur ad usum.

Adstringendi vi præstat, ac in gonorrhœis virulentis potissimum commendatur.



CLAS.



CLASSIS V.

DE
OLEIS DISTILLATIS.

OLEA ESSENTIALIA.

OLEUM ESSENTIALE
VULGO
ESSENTIA SPICÆ.

℞. Spicæ ideſt Lavandulæ floreſcentis — quantum ſufficit.

Inſtituatur diſtillatio cum affuſione liquoris extracti ad novam herbam pluries iterata, ut in Aqua Meliſſæ per cohobationem ſuperius deſcripta. Poſt aliquot cohobationes in liquore diſtillato Oleum eſſentiale ſupernatans apparebit, quod proprio inſtrumento diligenter ſeparatum in uſum ſervetur.

Eadem

Eadem ratione ex aliis quoque plantis præsertim odoratis Olea Essentialia, sive ut vulgo ajunt Essentiæ educi possunt: E. G.

Oleum Essentiale Absinthii.
Oleum Essentiale Sabinæ.
Oleum Essentiale Thymi.
Oleum Essentiale Salviæ.
Oleum Essentiale Menthæ.
Oleum Essentiale Rorismarini.
Oleum Essentiale Florum Chamæmeli.
Oleum Essentiale Rosarum. &c.

Neque interim de omnibus regula generalis statui potest: nam aliæ quidem herbæ æstate, aliæ autumno colligendæ, aliæ recentes distillandæ, aliæ ad umbram modice siccatæ: in nonnullis maceratio distillationi præmittenda, addita si opus fuerit Salis Marini, vel Salis Tartari portione: non tamen maceratio ad fermentationem ducenda, sic enim Oleum attenuatum, & aquoso latici permixtum spiritus forma prodiret. Qui has cautiones neglexerit vel nullam, vel minimam certe Olei copiam obtinebit.

OLEUM ESSENTIALE CORTICUM
Citrei.

℞. Corticum Citrei exteriorum —— libras duas,
Aquæ fontis ———————— libras decem.

Distilla ut artis est, nulla maceratione præmissa:
Oleum

Oleum liquori diſtillato ſupernatabit fragrantiſſimum, quod in uſum ſervabitur.

Ex Aurantiis ac Limonibus immaturis eadem lege extrahi poſſunt Olea eſſentialia.

Olea eſſentialia hactenus recenſita ſtomachica fere ſunt omnia, cardiaca, roborantia, flatuſque diſcutientia: de indole quoque ſimplicium ex quibus petuntur multum retinent.

Doſis ad guttas aliquot in convenienti liquore.

OLEUM ESSENTIALE ANISORUM.

℞. Aniſorum modice contuſorum — libras decem,

Aquæ ſalitæ ———————— libras quadraginta.

Macera per biduum, & ex aheno diſtilla: habebis Oleum liquori diſtillato ſupernatans, quod frigore coagulabitur, procedente tempore ſponte liqueſcet, odoris interim & ſaporis gratia amiſſa. Ne ſit capitelli fiſtula nimis anguſta, neque nimium refrigerata, ne Oleum in ipſa cum artificis damno concreſcat.

Ventriculum roborat, flatus pellit, menſes ciet, pulmoni male affecto ſuccurrit.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

Ita etiam e ſeminibus Fœniculi & Carvi elici poteſt Oleum eſſentiale.

OLEUM ESSENTIALE
BACCARUM JUNIPERI.

Eadem ratione paretur ac Oleum Aniſorum.

Uſus in paralyſi, ulcere pulmonum, dolore colico, & peſte.

OLEUM ESSENTIALE
CARYOPHYLLORUM.

℞. Caryophyllorum ———————— libram unam,
Aquæ fontis ————————— libras duodecim.

Diſtilla ex aheno, ut artis eſt, igne ſub initium ſatis vehementi: prodibit aqua turbida, & cum ipſa Oleum eſſentiale acerrimum, ponderoſum, quod fundum aquæ petet. Ubi duas tertias liquoris partes elicueris deſiſte: Oleum ſepara ab aqua per inſtrumentum proprium, ac in vaſe rite obturato reconde. Aquam diſtillatam una cum decocto in fundo aheni ſuperſtite adhibere poteris ad novos Caryophyllos diſtillandos, ſicque uberiorem Olei copiam obtinebis.

Fervidiſſimum eſt ac pene cauſticum: in morbis frigidiſſimis ad inertiam ſpirituum ſuſcitandam, facultates vitales recreandas in primis efficax habetur.

Doſis ad paucas guttas.

Huc pertinent Olea eſſentialia reliquorum aromatum, quæ cuncta eadem methodo extrahuntur ac

Oleum


Oleum Caryophyllorum. Inter cetera omnium pretiosissimum eminet Oleum Cinnamomi, quod tamen in his locis parum feliciter succedit. Si quis enim liquoribus præcedentium distillationum carens, adhibita aqua pura opus aggrediatur, minimam consequetur Olei copiam, quæ impensas vix adæquabit. Ex Batavia igitur pro usibus medicis optimum & sincerissimum accersendum.

OLEUM CARYOPHYLLORUM
PER DESCENSUM.

℞. Caryophyllorum ——————— quantum placet.

Contunde in massam pinguem, & extende supra linteum densum: linteum expande supra os vasis cylindrici vitrei: patinam ferream convexam linteo superpone, quæ Caryophyllos contusos premat nonnihil intra cavum vitri. Calefiat leniter patina cinere imposito, & paucis carbonibus ardentibus: ad interiorem vitri ambitum Aqua pariter & Oleum stillabunt. Perge eodem gradu moderatissimo caloris, donec nihil amplius egrediatur: Oleum habebis per descensum, quod a phlegmate suo facile separabis. Si paulo vehementiorem ignem adhibueris, odore gravi empyreumatico Oleum vitiabitur.

Convenit cum Oleo per ascensum; sed illud præstantius est, ac pro interno potissimum usu huic per descensum anteponendum.



OLEA ELEMENTARIA.

OLEUM, ET SPIRITUS ACIDUS LIGNI GUAJACI.

℞. Scobis vel fragmentorum Ligni Guajaci
— quantum satis.

Immitte in retortam loricatam: distilla per gradus in reverberii furnulo, apposito recipiente vitreo: prodibit initio phlegma, quod ut inutile projicies: postea obseratis commissuris ignem urge per omnes gradus. Vaporibus implebitur recipiens: liquor acidus ruber sive Spiritus exstillabit cum Oleo, primum tenui ac supernatante, deinde crasso, subnigro, & fundum petente. Refrigeratis omnibus, liquores e recipiente leniter effundes, ut Oleum crassius ac in fundo subsidens remaneat. Oleum tenuius ac levius per infundibulum a Spiritu sive acido liquore separabis.

Oleum densum promiscue adhiberi potest cum Oleo Guajaci per descensum: tenue apud nos usum vix habet.

Eadem ratione parentur
Oleum Ligni Buxi.
Oleum Ligni Juniperi. &c.

Cum vero ligni alicujus odorati, uti Santali Citrini, Ligni Rhodii, Sassafras, ac similium Oleum præscriptum occurrerit, non elementare intelligendum,

dum, ſed eſſentiale. Extrahendi modus idem qui Olei Caryophyllorum, & Olei Cinnamomi.

OLEUM LIGNI GUAJACI
PER DESCENSUM.

℞. Ligni Guajaci in taleolas conciſi — quantum ſufficit.

Imple ollam terream mundam, cujus ori alterius ollæ amplioris os obvertes: interpoſita lamina ferrea cribri inſtar pertuſa, & juncturis apte conglutinatis, ollam vacuam ſub terra defodies ad eum fere locum quo cum olla plena connectitur. Circa ollam ſuperextantem carbonum acervum incendes, quo undique operiatur: eo conſumpto ollas ab invicem dirime. Oleum denſum in inferiori habebis, quod a ſuo phlegmate ex lege artis ſeparabis.

Externe adhibetur in ulceribus venereis ad oſſium cariem extirpandam.

OLEUM, ET SPIRITUS ACIDUS TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ Venetæ ——— quantum ſatis.

Diſtilla ex retorta loricata per omnes ignis gradus: prodibit initio phlegma, deinde liquor acidus, & cum eo Oleum ſubtiliſſimum æthereum dictum, poſtea denſius aliud rubelli coloris, ultimo craſſum & ſubnigrum: refrigeratis omnibus liquores ſimul

simul confunde, ut Olea commisceantur, a quibus Spiritum acidum ex arte separabis per infundibulum.

Vulnerarium & balsamicum insigne est, Chirurgis usitatissimum.

Oleum æthereum seorsim asservare poteris, si libuerit: quod si purissimum ac limpidissimum desideres, Terebinthinam cum triplo Aquæ fontis distilla ex aheno vel cucurbita vitrea. Aquæ in excipulo collectæ Oleum innatabit pellucidum, tenue, æthereum proprie dictum, quod separatum ad usum servabis. In aheno vel cucurbita remanebit Terebinthina excocta instar Colophoniæ.

Resinosa corpora dissolvit, eoque titulo ad mechanica & chymica opera expetitur.

OLEUM, SPIRITUS, ET SAL VOLATILIS SUCCINI SEU KARABES.

℞. Fragmentorum Succini ——— quantum satis.

Inde in retortam loricatam ad repletionem tertiæ partis: distilla igne per gradus paulatim aucto: prodibit initio phlegma, deinde liquor spirituosus, cum Olei tenuis portione. Rursus ignem gradatim auge: apparebit ad collum retortæ ac recipientis Sal Volatilis dictus; eodemque tempore Oleum subrubrum exibit. Ubi nihil fere vasorum parietibus accrescere videas, amoto recipiente, salem omnem aufer sollicite, ne ab Oleo superveniente obruatur. Si distillationem ad finem perducere libeat, applicato

cato iterum recipiente, urge ignem vehementer: prodibit Oleum nigrum ſatis copioſum. Refrigeratis omnibus liquorem ſpirituoſum ab Oleis ſepara ope infundibuli; Olea vero ipſa ſimul confuſa rurſus diſtilla ex retorta vitrea in balneo arenæ: prodibit Oleum purius ac tenuius, quod in uſum ſervabis.

Paralyticis, hyſtericis, apoplecticis, & epilepticis convenit, tam interne quam externe adhibitum.

Doſis a gutta una ad guttas quatuor.

BUTYRUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ ——————————— uncias ſex,

Arenæ ſiccæ cribratæ ———— libram unam.

Ceræ liquefactæ arenam admiſce, & globulos efforma, eoſque ex retorta loricata per gradus diſtilla. Prodibit initio phlegma, deinde Oleum inſtar Butyri in recipiente concreſcens, initio tenuius, poſtea nonnihil denſius. Hoc a phlegmate ſeparatum ad uſum ſervabis.

Anodynum eſt, nervinum, emolliens, laxans: ad hæmorrhoides dolentes unguenti loco adhibetur.

OLEUM CERÆ LIQUIDUM.

℞. Butyri Ceræ ———————— quantum placet.

Liquefactum infunde in retortam vitream, quæ ad dimidiam partem impleatur: diſtilla calore are-

næ

næ ſenſim & per gradus aucto. Butyrum totum exibit in recipiens, vix ulla fæce relicta; ſed conſiſtentiæ longe mollioris: operationem hanc toties iterabis, dum Oleum prorſus liquidum obtineas.

Ad labiorum ac papillarum ſciſſuras curandas, perniones diſcutiendos, rigidas nervorum ac tendinum contractiones leniendas nihil efficacius. Exhibetur etiam interne.

Doſis a guttis ſex ad guttas duodecim.

OLEUM DE LATERIBUS MESUÆ
SIVE
OLEUM PHILOSOPHORUM.

℞. Laterum antiquorum fruſta —— quot volueris.

Ignita ſubmerge in
Olei Olivarum ——— quantitate ſufficienti,

ut perfecte imbui poſſint: poſtea exſiccata in craſſum pulverem comminue, ac diſtilla ex retorta loricata igne reverberii. Oleum in recipiente collectum, & a phlegmate ſi opus fuerit ſeparatum ad uſum ſervabis.

Penetrandi & attenuandi vim habet; in arthritide, & paralyſi externe adhibitum commendatur: lienis quoque, renum, veſicæ, uteri, nervorum, & articulorum doloribus ac vitiis a frigida cauſa ortis conducit.

OLEUM

OLEUM CORNU CERVI.

Producitur eadem elaboratione quam pro Spiritu Cornu Cervi descripsimus: ita etiam eliciuntur ope distillationis una cum suis Spiritibus & Salibus volatilibus, ac fere inter se omnia conveniunt

Oleum Cranii humani.
Oleum Sanguinis humani.
Oleum Viperarum.
Oleum Fuliginis. &c.

OLEUM ANIMALE
DIPPELII.

℞. Olei Cornu Cervi, vel alterius cujuslibet Animalis — quantum placet.

Ablue sæpius aqua pura, ut sal volatilis ipsi adhærens prorsus separetur. Iterata pluries ac pluries rectificatione in alembico vitreo, mitius tandem fiet, tenue, pellucidum, saporis odorisque haud ita ingrati, & quod internis etiam usibus destinari possit.

Commendatur ut anodynum, paregoricum, resolvens, ac febrifugum.

Dosis a guttis viginti ad guttas triginta.



BALSAMA EX OLEIS DISTILLATIS.

BALSAMUM APOPLECTICUM ZWELFFERI.

℞. Olei essentialis Cinnamomi,
Coriandrorum,
Majoranæ,
Spicæ,
Rorismarini,
Salviæ,
Succini rectificati, — ana scrupulum semis,
Nucis Moschatæ — drachmas tres & semis,
Balsami Peruviani ——— scrupulos duos.

Misce, & fiat Balsamum sine igne.

Ad capitis affectus sublevandos expetitur, maxime pro iis qui ab odoratis non læduntur.

Exemplo esse potest ad similia Balsama componenda.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

℞. Florum Sulphuris ——— unciam unam,
Olei Terebinthinæ ætherei —— uncias quatuor.

Dige-

Digere in phiala vitrea calore leniſſimo per horas duas: poſtea leviter bulliat mixtura, ut Flores in Oleo ſolvantur. Liquorem a parte non ſoluta per inclinationem ſepara, & uſui ſerva.

In pulmonum ulceribus interne exhibetur, abſente febre.

Doſis a gutta una ad guttas quinque.


BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. Florum Sulphuris ———— unciam unam,
Olei Aniſorum ———— uncias quatuor.

Eadem ratione fiat ut Balſamum Sulphuris Terebinthinatum.

Cum præcedenti convenit, ſed mitius & ſuavius.

Doſis a guttis duabus ad guttas duodecim.





CLASSIS VI.

DE

SALIBUS.

SALES NATIVI ET ESSENTIALES.

NITRUM DEPURATUM.

℞. Nitri communis ———————— libram unam.

Dissolve & clarifica in
Aquæ fontis ———————————— libris sex.

Filtra solutionem, & lento igne evapora, usque dum in superficie liquoris quasi tela quædam sive pellicula appareat: repone vas in loco frigido: formabuntur crystalli prismaticæ, hexagonæ, candidæ, quas leniter siccatas in usus medicos servabis. Ex liquore superstite rursus decocto Nitrum minus purum ad alios usus colligere poteris. Quod si prima depuratione non satis candidum evaserit, dissolutio & crystallisatio methodo supra descripta iterentur.

In

In acutis & inflammatoriis morbis ob attenuandi, ac refrigerandi vim crebro uſurpatur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

CREMOR TARTARI.

℞. Tartari albi puri ——————— libras tres.

Decoque in
Aquæ fontis ——————— libris ſexaginta

ad ſufficientem diſſolutionem: liquorem adhuc fervidum cola per filtrum laneum, & evapora ad apparentiam pelliculæ: pelliculam ipſam tudicula collige, & ſupra chartam bibulam exſicca; ſic perge ignem continuando, quoad non amplius pellicula appareat. Vel ſi ita lubeat filtratum liquorem, ac ut ſupra evaporatum transfunde in vas ligneum, & in frigido loco repone: concreſcent cryſtalli ad latera in uſum ſervandæ.

Utralibet ratione paratus adhibetur promiſcue: alvum mollit, ac primas vias leniter expurgat.

Doſis a drachmis duabus ad drachmas decem.

SACCHARUM CANDUM.

℞. Sacchari albi macri ——————— libras decem.

Diſſolve in ſufficienti quantitate Aquæ fontis: clarificatum coque paulo ultra Syrupi conſiſtentiam: immitte adhuc fervens in ollas terreas vitreatas, prius calefactas: ollas in hypocauſto repone per

dies

dies octo. Saccharum concrescet ad latera crystallorum forma, & crusta in summa parte formabitur, qua disrupta, Syrupum intus contentum effundes, Saccharum vero crystallisatum e vasis eximes, & leniter siccabis.

In raucedine ac tussi, ut reliqua e Saccharo præparata.

SACCHARUM LACTIS.

℞. Seri Lactis Vaccini, a quo caseus secundus sive recocta nondum fuerit extracta — quantum placet.

Clarificetur ex lege artis, & filtretur; deinde bulliat leniter in cucurbita, & evaporetur ad apparentiam pelliculæ: reponatur in loco frigido: concrescet ad latera substantia salina, subdulcis, Sal nempe essentialis sive Saccharum Lactis.

Specifici loco commendatur ad podagricos affectus.

Dosis a drachma semis ad drachmas duas.

Minus recte alii totam Lactis substantiam instar Extracti ad ignem densari jubent: sic enim non salina tantum, sed etiam caseosa lactis pars in massam subflavam concrescit, a Saccharo Lactis legitime parato longe diversam.

SAL ESSENTIALIS ACETOSÆ.

℞. Succi Acetosæ ex arte clarificati, aut aliter optime depurati — quantum placet.

Coque igne lento ad Julapii dilutioris consistentiam

tiam. Inde in cucurbitam vitream, oleo desuper affuso ad lineæ altitudinem: repone vas in cella frigida per aliquot menses: concrescent circa fundum glebulæ vel crystalli salinæ, quas effuso per inclinationem succo separabis, & aqua frigida celeriter ablutas siccabis ad usum.

Ex aliis herbis simili ratione parentur Sales essentiales: E. G.


Sal Essentialis Beccabungæ.
Sal Essentialis Nasturtii aquatici.
Sal Essentialis Taraxaci.
Sal Essentialis Cichorii. &c.

quæ si minus succulentæ fuerint, affusione aquæ puræ succus diluatur. Quædam succum habentes justo nimis viscosum fermentatione aliqua indigent: at ex multis Sal essentialis vix ullo artificio erui potest, quales sunt aromaticæ, & oleo abundantes pleræque. Qui autem putant affusione Olei essentialis, vel Spiritus herbæ cujusque ad proprium Salem fixum lixivialem, artificiose produci Salem essentialem haud dubie falluntur.

Variam habent indolem Sales essentiales pro varietate plantarum: alii nitrosi sunt, alii aluminosi, alii vitriolici, alii alterius generis, plerique tamen subacidi. Ad obstructiones solvendas, & chronicos morbos curandos in primis commendantur.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

SA-



SALES FIXI LIXIVIALES.

SAL FIXUS ABSINTHII.

℞. Absinthii cum floribus collecti, & in umbra siccati — fasciculos quot volueris.

Incende per vices super aream mundam, & aperto igne redige in cinerem: hunc in olla non vitreata calcinabis, rudicula ferrea agitando, donec totus albescat, & nihil amplius. Calcinato decuplum aquæ ferventis affunde, ac digere per horas viginti quatuor, ut omnis salsedo extrahatur. Lixivium filtratum evapora ad pelliculæ apparentiam: repone in loco frigido: concrescent ad vasis latera glebulæ salinæ crystallinæ, quas calore ignis leniter exsiccatas ad usum servabis. E lixivio residuo iterum evaporato Salem rursus colligere poteris, sed coloris obscuri, & qui aeris humiditate facile resolvatur.

Eadem ratione ex aliis herbis Sales fixi parari possunt: E. G.

Sal Fixus Agrimoniæ.
Sal Fixus Artemisiæ.
Sal Fixus Anonidis.
Sal Fixus Cardui Benedicti.
Sal Fixus Centaurii minoris.
Sal Fixus Ligni Juniperi.
Sal Fixus Tamarisci.
Sal Fixus de stipitibus Fabarum. &c.

Sales

Sales ita parati alkalini ſunt omnes, hinc abſorbendis acidis idonei: conveniunt in morbis a lentore, mucoſa pituita, & alimentorum aceſcentia productis. Interim ſuarum herbarum naturam & facultates non retinent.

Doſis a granis ſex ad grana triginta.

SAL FIXUS ABSINTHII

Methodo Tacheniana.

℞. Abſinthii ut ſupra collecti & ſiccati — quantum placet.

Uſtuletur in ſartagine ferrea cooperta, igne per gradus aucto, quoad vertatur in carbonem nigrum. Immitte novam herbam per vices in ſartaginem, quæ ſic aperta maneat, ut impedito aeris ingreſſu flamma non accendatur: ita perge dum herbæ ſic ambuſtæ ſufficientem habeas quantitatem. Sublata lamina, maneat ſartago aperta ſupra ignem: herba uſtulata incipiet igniri: hanc virga ferrea perpetuo movebis, ne in flammam erumpat: vertetur paulatim in cinerem ſubalbidum; quem adhuc ſupra ignem per horam relinques, ſemper agitando, ut penitus albeſcat. Cineri ſic parato decuplum aquæ bullientis affundes, & lixivium extrahes, quod filtratum ad ſiccitatem evaporabis: remanebit maſſa ſalina, quam in crucibulo candenti liquefactam ſupra tabulam marmoream projicies. Erit Sal Tachenianus, quem ſi adhuc puriorem deſideres, rurſus aqua diſſolves, & evaporabis ad pelliculam, ut fiat ex lege artis cryſtalliſatio.

Possunt ex aliis herbis eadem methodo simillimi Sales comparari.

Mitiores fere sunt quam Sales fixi vulgari methodo parati. In obstructionibus reserandis, excretionibus promovendis, sudore in primis & urina, effectus præstant egregios: nocent in putrida humorum alkalescentia.

Dosis a granis quatuor ad drachmam unam.

SAL ABSINTHII FIXUS

CUM SULPHURE.

℞. Cineris Absinthii ———————— libram unam,

Sulphuris pulverisati ———————— uncias tres.

Calcinentur simul forti reverberii igne per horas aliquot, dum sulphuris odor prorsus evanuerit. Calcinatis decuplum aquæ ferventis affunde, lixivium filtratum evapora ad pelliculæ apparentiam, & in loco frigido repone. Salem habebis candidum, siccum, & qui ab aere prorsus non dissolvetur.

Eadem ratione ex quamplurimis herbis supra recensitis Sales fixi vulgo parari solent.

Sales isti ob mixtionem acidi Sulphuris vix amplius alkalini, sed medii, ac Tartaro Vitriolato affines, diuretici quidem sunt ac deobstruentes, acidis vero retundendis minus apti. Interim sic parati in plerisque officinis prostant, quod Medici animadvertant.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

Non

Non ſunt audiendi qui docent Sales fixos herbarum methodo a nobis deſcripta, ac ſine ulla Sulphuris additione paratos prohiberi non poſſe quin deliqueſcant; cum experientia contrarium oſtendat: modo ne juſto major adhibita fuerit calcinatio, neque evaporetur lixivium ad ſiccitatem, ſed primæ cryſtalliſationis glebulæ ſeorſim ut par eſt ab reliquis aſſerventur.

SAL TARTARI FIXUS
Alkalinus.

℞. Tartari albi ———————— quantum placet.

Calcinetur igne reverberii, & fiat lixivium ſive Oleum Tartari per deliquium. Oleum hoc evaporetur ad ſiccitatem: remanebit Sal alkalinus acerrimus, adhuc fervidus in vaſe vitreo claudendus. Eſt enim ſiccitatis prorſus impatiens, ac ſponte iterum in lixivium ſive Oleum facillime diſſolvitur.

Sal pariter ac Oleum alkalina ſunt omnium valentiſſima: acida citiſſime deſtruunt, & liquorum conſiſtentiam ſolvunt: pro corrigendis aliis medicamentis, & ad varia chymicorum opera ſæpiſſime adhibentur.

SAL TARTARI FIXUS
cum Sulphure.

℞. Tartari albi ———————— libram unam,

Sulphuris ———————— uncias tres.

Pulveriſata ſimul calcinentur forti reverberii igne

 per

per plures horas, donec sulphuris odor omnino evanescat: massæ calcinatæ affunde Aquæ ferventis decuplum; lixivium filtratum evapora ad siccitatem. Salem habebis quem rursus aqua dissolves, solutionem vero ad pelliculæ apparentiam evaporabis, ac in loco frigido repones ad crystallisationem.

Sal Tartari ita paratus siccus quidem evadit, sed ob admixtum Sulphuris acidum alkalinam indolem deponit, fitque verus sal medius Tartaro Vitriolato natura & viribus congener; ceterum siccis pulveribus vix aliter quam sub hac forma misceri patitur. Errant qui eo utuntur in medicamentis & chymicis, dissolutionibus, in quibus ut menstruum vere alkalinum expetitur.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

NITRUM FIXUM ALKALISATUM.

℞. Nitri depurati ———————— quantum placet.

Liquefiat in crucibulo igne per gradus aucto: liquefacto carbonem accensum immitte, qui cum strepitu & flamma brevi consumetur. Injice rursus alium carbonem: contingent omnia ut prius; sic perge donec injectus carbo non amplius cum impetu deflagret: erit massa in crucibulo fixa acerrima, quæ refrigerata sponte liquescet ab humiditate aeris. Sic habebitur Liquor Nitri fixi, qui ad siccitatem evaporatus Salem præbebit fixum, alkalinum, a Sale Tartari non multum dissimilem.

Ad eadem valent ad quæ Sal, & Oleum Tartari per deliquium.

SA-



SALES COMPOSITI, ET ARTIFICIALES.

TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris Tartari pulverisati —— libram unam,

Aquæ fontis ———————— libras decem.

Decoque in vase stanno obducto, quoad Cremor Tartari dissolvatur. Instilla guttatim ex alto

Olei Tartari per deliquium — quantum sufficit;

tamdiu pergens dum instillatæ Olei Tartari guttæ non amplius effervescentiam suscitent. Liquorem adhuc fervidum filtra per pannum laneum, & evapora ad apparentiam pelliculæ. Repositus in frigore dabit crystallos salinas, ad latera vasis concrescentes, quas ad usum leniter siccabis.

Sunt qui Cremoris Tartari uncias octo, Salis Tartari alkalini uncias quatuor aqua fervida simul dissolvant, solutionem evaporent, & sic Tartarum solubilem comparent: non tamen æque certi sunt, verum se attigisse punctum saturationis utriusque salis.

Alvum solvit, detergit, ac sine molestia purgat.

Dosis a drachma una ad drachmas sex.

Si loco Olei Tartari per deliquium Lixivium adhibeas Salis Alkali Vitriariorum, Salem habebis gallice dictum *Sel de Seignette.*

TAR-

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei Tartari per deliquium — quantum placet,
Spiritus Vitrioli fortioris —— quantum sufficit.

Oleo Tartari in amplam phialam immisso, instilla guttatim Spiritum Vitrioli: effervescentia ingens suscitabitur: perge donec instillata Spiritus Vitrioli gutta nullam ebullitionem excitet; quod erit perfectæ saturationis indicium. Liquorem affusione aquæ fervidæ dilue, filtra, & evapora in vitro ad pelliculam; repone vas in loco frigido: crystallisabitur ad latera Sal candidus, quem siccatum usui servabis.

Deobstruens est longe efficacissimum, ad suppressionem mensium, cachexiam, hepatis ac lienis infarctus cum successu adhibetur.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

Non legitima est methodus eorum qui Salem Tartari cum Sulphure, ut ajunt, fixatum Spiritu Vitrioli affuso semel nutriri volunt, & ad Solem exsiccari. Sal enim Tartari acido Sulphuris antea imbutus accessione Spiritus Vitrioli aciditatem justo majorem, & alkalinæ indoli prævalentem adipiscitur.

SAL POLYCHRESTUS.

℞. Nitri depurati,
Florum Sulphuris, ——— ana partes æquales.

Misceantur exacte: pulvis injiciatur exigua portione per vices in crucibulum a circumposito igne can-

candefactum: deflagrabit injecta portio celeriter singulis vicibus, & remanebit in fundo massa cinerea. Hanc solve aqua ferventi: solutionem filtra per chartam: evapora ad apparentiam pelliculæ, & repone in loco frigido: habebis Salem albissimum, quem ad usum servabis.

Ad obstructiones, ac febres intermittentes.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

SAL DE DUOBUS MYNSICHT
SIVE
ARCANUM DUPLICATUM.

℞. Capitis mortui ab extractione Aquæ fortis residui — libram unam.

Diluatur libris decem Aquæ ferventis: bulliant ad consumptionem tertiæ partis: solutio filtrata evaporetur ad siccitatem. Salem habebis candidum, quem per horas duodecim igne reverberii calcinatum iterum solves, iterumque exsiccabis: repetita calcinatione rursus eum in aqua dissolves, & filtratum liquorem evaporabis ad apparentiam pelliculæ, ut fiat ex arte crystallisatio.

Ejusdem naturæ est Sal residuus ab extractione Spiritus Nitri methodo Glauberiana, & proprie dicitur Nitrum Vitriolatum.

Arcanum duplicatum, Nitrum Vitriolatum, & Sal Polychrestus nomine magis quam re inter se differunt.

Dia-

Diuretica sunt omnia, diaphoretica, & paulo copiosius assumpta alvum movent.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

SAL MIRABILIS
GLAUBERI.

Emergit ab extractione Spiritus Salis Marini methodo Glauberiana.

Similis censetur Sali Cathartico Anglico: alvum movet, & urinam pellit, externe admotus a gangræna, ac putredine defendit.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

SAL DIGESTIVUS
SYLVII.

Fit ex massa salina quæ post Spiritum Salis Ammoniaci extractum ope Salis Tartari remanet in fundo cucurbitæ; cui si fervidam aquam affuderis, & filtratam solutionem evaporaveris ad pelliculam, concrescent crystalli cubicæ similes Sali Marino, quas si libuerit servabis titulo Salis Digestivi, vel Salis Febrifugi.

Usus in febribus intermittentibus.

Dosis a granis octo ad grana triginta.

SPIRITUS SALIS COAGULATUS
Mynsicht.

℞. Salis Abſinthii, vel alterius vegetabilis legitime parati — quantum placet,

Spiritus Salis Marini ——— quantum ſufficit.

Affunde guttatim Spiritum Salis ſupra Salem Abſinthii, quoad ceſſet omnis effervefcentia: adde etiam aliquantulum de Spiritu Salis, ut prævaleat aciditas: ſic parata maſſa ſalina ad uſum ſervetur.

Obſtructiones hepatis ac lienis reſerat, diureticum eſt ſatis efficax, & in hydrope habetur pro ſpecifico.

Doſis a granis ſex ad grana quindecim.

SAL CORALLIORUM.

℞. Diſſolutionis ſive Tincturæ Coralliorum Aceto ſtillatitio paratæ — quantum placet.

Evapora leni calore in vaſe vitreo ad ſiccitatem: remanebit in fundo Sal Coralliorum dictus, quem ad uſum ſervabis.

Adſtringendi ac roborandi vi præſtare creditur.

Doſis a granis quinque ad grana quindecim.

Eadem ratione parentur

Sal Margaritarum.
Sal Matris Perlarum.
Sal Oculorum Cancrorum. &c.



SALES SEMIVOLATILES.

SAL SEDATIVUS HOMBERGII.

℞. Boracis subtiliter pulverisatæ — uncias quatuor.

Immitte in retortam vitream, & affunde
Aquæ puræ ———————— unciam semis;

ut massa instar pastæ mollioris humectetur: dein superadde
Olei Vitrioli ——————— drachmas decem.

Colloca retortam in reverberii furnulo, & ignem auge per gradus: prodibit phlegma in excipulum; flores deinde salini candidi paulatim sublimabuntur, & collo retortæ adhærescent, ejusque cavum implebunt. Absoluta operatione flores istos diligenter collectos seorsim asserva, titulo Salis Sedativi sublimati. Massam in fundo retortæ superstitem Aqua pura dissolve, ac filtratam evapora; addito etiam phlegmate quod initio prodiit ex retorta: crystallisabitur sal nonnihil fixus, ejusdem tamen naturæ ac Sal Sedativus semivolatilis antea descriptus. Quin etiam Borace aqua dissoluta, ac justa Olei Vitrioli addita portione, solius crystallisationis ope confici potest Sal Sedativus.

Ad violentas febrium accessiones sedandas commendatur, unde nomen.

Dosis a granis quatuor ad grana octo.

Si

Si Vitrioli Romani unciæ quatuor, Boracis unciæ duæ Aqua pura ſolvantur, mixtæque ſolutiones ob ſedimenti cujuſdam ſubflavi præcipitationem filtratæ indantur in cucurbitam; deinde inſtituatur diſtillatio, maſſa in fundo relicta, adhibito liquore per diſtillationem extracto, vel aqua diluatur, rurſuſque filtrata ſolutio diſtilletur; iterata pluries ac pluries operatione, portio aliqua Salis Sedativi hac etiam ratione ſublimabitur.

FLORES SALIS AMMONIACI.

℞. Salis Ammoniaci,
Marini, ——— ana partes æquales.

Pulveriſati ſeorſim, poſtea commixti immittantur in ollam vel cucurbitam terream, cujus ori capitellum cæcum aptetur, juncturis obſeratis. Subjice ignem initio lentum, quem poſtea ad tertium gradum ſenſim augebis: ſublimati flores capitello adhærebunt, quos refrigeratis vaſis ad uſum ſervabis.

In febribus intermittentibus cum fructu adhibentur: incidunt, attenuant, obſtructiones reſerant, urinam ac ſudores cient.

Doſis a granis quatuor ad grana quindecim.

Si loco Salis Marini Limaturam Ferri adhibueris, habebis Flores Salis Ammoniaci Martiales, ſi Lapidem Hæmatitem, erunt Flores Salis Ammoniaci Hæmatitici.



SALES VOLATILES.

SAL VOLATILIS AMMONIACUS.

℞. Salis Ammoniaci ———— libram unam,
Tartari alkalini ———— libras duas.

Redige utrumque seorsim in pulverem, quem siccissimum immitte in cucurbitam vitream: misce, & affunde
Spiritus Vini rectificati ——— uncias quatuor.

Digere per horas duodecim: distilla igne lento: Spiritus Vini prodibit in excipulum; Sal autem Volatilis capitello copiosus hærebit, quem refrigeratis vasis auferes, ac in phiala obturata diligenter recondes.

In extractione Spiritus Salis Ammoniaci cum Alkali fixo hujus ejusdem Salis portio colligitur.

Odore acutissimo ac summe penetrabili animi defectibus præsens auxilium affert.

SAL VOLATILIS AROMATICUS Oleosus.

℞. Salis Volatilis Ammoniaci ——— uncias duas,
Olei essentialis Rorismarini, vel alterius cujuslibet aromatici — drachmam unam.

Mi-

Misceantur exacte in cucurbita vitrea; deinde instituatur sublimatio ex lege artis, arenæ calore. Ascendet Sal Volatilis candidus, odore aromatico imbutus, quem ad usum servabis.

Ita Sales Volatiles ex variis plantarum Essentiis conficere poteris pro arbitrio.

Conveniunt cum reliquis Salibus Volatilibus urinosis; ratione autem Olei essentialis adjuncti singulares vires possident, cephalicas, cardiacas, anthystericas. Naribus utiliter admoventur in lipothymia & animi defectibus; quem in finem vulgo in vasculis limpidissimo e vitro confectis gestari solent.

SAL VOLATILIS CORNU CERVI.

Producitur unica operatione cum Spiritu & Oleo Cornu Cervi: ita etiam in extractione suorum Spirituum & Oleorum conjunctim prodeunt

Sal Volatilis Viperæ.
Sal Volatilis Cranii Humani.
Sal Volatilis Sanguinis Humani.
Sal Volatilis Capillorum.
Sal Volatilis Urinæ.
Sal Volatilis Fuliginis. &c. v. pag. 350. 351.

qui si inquinatiores fuerint, ossium calcinatorum pulveri commixti, nova sublimatione in matracio vitreo cæco capitello instructo, arenæ calore instituta, ex arte rectificentur ac depurentur.

Par.

Partes omnes Animalium, Vegetabilia omnia putrefacta, quædam etiam ex istis non putrefacta, pari ratione tractata ut Cornu Cervi copiosum suppeditant Salem Volatilem.

Sunt omnes alkalini, rodentes, acerrimi, de natura earum rerum, ex quibus eliciuntur instar aliorum Salium elementarium nihil retinent. Conveniunt in aquosis, acidis, austeris humorum morbis, & in torpore languido nervosi generis; in affectionibus etiam hypochondriacis, hystericis, & aliis ab irregulari spirituum influxu productis.

Dosis a granis quatuor ad grana octo.

SAL VOLATILIS SUCCINI.

Emergit ex eadem operatione quæ adhibetur ad extrahendum Spiritum & Oleum Succini. Est autem purus quantum fieri potest colligendus: hic enim vix ulla rectificatio adhiberi potest, quæ maximam Salis partem disperderet.

Inter Sales Volatiles solus est acidus, modo fuerit sincerus, non Salis Ammoniaci, aut Cornu Cervi, vel alterius animalis substantiæ mixtione adulteratus. Diureticorum & anthystericorum princeps habetur.

Dosis a granis quatuor ad grana octo.

Spiritus acidus distillatione e Succino productus, si ab Oleo rite depuratus lenissimo calore evaporetur, Salem relinquit paulo fixiorem, ejusdem tamen indolis cum Sale volatili Succini. V. pag. 374.



CONCRETA SALINA.

TERRA FOLIATA TARTARI
SIVE
TARTARUS REGENERATUS.

℞. Salis Tartari alkalini ſicciſſimi — unciam unam.

Immitte in cucurbitam vitream, & ſine mora affunde

Aceti diſtillati acerrimi ——— uncias quatuor.

Applicato capitello diſtilla ad ſiccitatem: liquor inſipidus prodibit, quem ut inutilem projicies: materiæ reſiduæ eandem Aceti ſtillatitii quantitatem ſuperadde: rurſus diſtilla ut ſupra; & ita procede, donec Acetum æque forte prolicias a diſtillatione ac fuerat antea. Maſſam ſuperſtitem diſſolve in

Spiritus Vini ———— quantitate ſufficienti.

Filtra, & evapora ad ſiccitatem: ſolutionem & evaporationem repete, quoad ſicca & foliacea materies evadat; quæ tamen ſua ſponte facile iterum in oleoſum liquorem ſolvetur.

Egregium cenſetur digeſtivum in humoribus craſſis attenuandis & incidendis; calidis æque ac frigidis morbis convenit.

Doſis a granis ſex ad grana viginti.

LA-

LAPIS CAUSTICUS.

℞. Cineris Quercus ad albedinem calcinati
— libras tres,
Calcis vivæ recentis ———— libram unam.

Superpone Cinerem Calci in vase idoneo, ita ut Calx omnino tecta sit: vas linteo cooperi donec materies incipiat findi ac dehiscere: affunde
Aquæ ferventis ———— libras sexdecim.

Bulliant simul & fiat lixivium, quod filtratum evaporetur ad siccitatem: materia in crucibulo igne reverberii liquefiat instar ceræ: projiciatur supra tabulam marmoream, & ante refrigerationem secetur in partes justæ magnitudinis; quæ in vase optime clauso, & loco sicco ad usum serventur.

Chirurgis usitatissimus est ad cauteria potentialia.

LAPIS DIVINUS
Codicis Parisiensis.

℞. Vitrioli Cyprii,
Aluminis,
Nitri, ———— ana drachmas sex.

Pulverisata omnia & rite commixta in vase idoneo liquefiant arenæ calore: liquefactis adde
Camphoræ ———— drachmas duas.

Refrigerata massa usui servetur.

Usus in oculorum ulcusculis & lacrymatione.

LA-

LAPIS MEDICAMENTOSUS
CROLLII.

℞. Vitrioli viridis ——————— libram unam,
albi ——————— libram ſemis,
Aluminis ——— libram unam & ſemis,
Salis marini,
Fellis Vitri, ——————— ana uncias tres,
Salis Tartari,
Abſinthii,
Artemiſiæ,
Cichorii,
Perſicariæ,
Plantaginis, ——— ana unciam ſemis,
Aceti Roſati ——————— libras duas.

Coque omnia ſimul lento igne in olla vitreata, ſpathula ferrea agitando: ubi denſari cœperit materies adde
Ceruſſæ ——————— uncias ſex,
Boli Armenæ ——————— uncias quatuor.

Diligenter miſce omnia, donec igne mediocri in lapidis duritiem maſſa concreſcat.

Ulcera maligna & venerea mundificat, dentes confirmat, & gingivas a putredine præſervat.

Quinque Salium fixorum loco unicum Salem Abſinthii, vel alium quemlibet vegetabilem, ratione ponderis omnium ſervata, ſubſtituere tuto potes.



SALES EXCOCTI ET CALCINATI.

SAL PRUNELLÆ
ALIAS
CRYSTALLUS MINERALIS.

℞. Nitri puriſſimi ————— libram unam,
Florum Sulphuris ————— uncias unam.

Liquefacto Nitro in olla terrea Flores Sulphuris per vices injice, quoad penitus deflagraverint: maſſam adhuc fluentem ſupra tabulam marmoream projice, vel totam ſimul, vel guttatim lenticularum forma, prout libuerit.

In acutis & inflammatoriis morbis præſcribitur inſtar Nitri ſimplicis: anginæ & aliis faucium morbis efficaciter ſuccurrit.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam unam.

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis rupei ————— quantum placet.

Calcinetur igne aperto in olla non vitreata, quæ pro majori parte remaneat vacua: ſenſim liquefactum tumefiet, & in maſſam albam, levem, & rarefactam mutabitur, quam in uſum ſervabis.

Adhi-

Adhibetur a Chirurgis ad carnes ſuperfluas & fungoſas conſumendas.

VITRIOLUM CALCINATUM.

℞. Vitrioli viridis ———————— quantum placet.

Imple ex eo ollam terream, eamque in foco ſtatue: Vitriolum liquabitur. Bulliat ad conſumptionem humiditatis. Maſſam habebis ex albo ſubviridem, quam uſui repones: eſt Vitriolum calcinatum ad albedinem.

Ad extractionem Spiritus, & alia chymica opera requiritur. Chalcitidis legitimæ loco adhibetur in compoſitione Theriacæ.

VITRIOLUM RUBIFICATUM
SIVE COLCOTHAR.

℞. Vitrioli calcinati ad albedinem
— quantum placet.

Tractetur igne reverberii dum colorem acquirat obſcure rubentem. Eſt etiam verum Colcothar id quod remanet in retorta ab extractione Spiritus & Olei Vitrioli.

Extrinſecus adhibetur in hæmorrhagiis pro adſtringenti; itemque in Cerato Diapalma veræ Chalcitidis loco.



CLASSIS VII.

DE FLORIBUS MAGISTERIIS FÆCULIS ET CALCIBUS.

FLORES SULPHURIS.

℞. Sulphuris communis contriti — quantum placet.

Immitte in cucurbitam ad quartæ circiter partis repletionem: huic aptetur capitellum vitreum, ſive arcula lignea inſtar capitelli, juncturis undique obſeratis. Subjiciatur ignis ſenſim augendus, & continuandus per aliquot horas, ut Sulphur maneat liquefactum. Sublimabuntur intra capitellum Flores abſoluta operatione colligendi.

Internis renum ac pulmonum ulceribus medentur, attenuant, calefaciunt, ſiccant. Diaphoretici etiam cenſentur & alexipharmaci.

Doſis a granis ſex ad ſcrupulum unum.

FLO-

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoini craffiufcule contriti — quantum placet.

Immitte in ollam terream, cui loco capitelli corniculum chartaceum prælongum aptabis, ex omni parte claufum: ollam blando igne calefacies, ut Flores nivei fublimentur, quos identidem mutato corniculo diligenter auferes, ignem continuando donec flavi coloris afcendere incipiant.

Balfamica virtute pollent, ad afthma & reliquos pulmonis affectus egregiæ utilitatis.

Dofis a granis fex ad fcrupulum unum.



MAGISTERIUM SIVE RESINA JALAPPÆ.

℞. Jalappæ ———————— quantum placet.

Trituratæ affunde
Spiritus Vini ———————— quantum fufficit

ad fupereminentiam quatuor digitorum; fiat digeftio per aliquot dies in loco calido, ut extrahatur Tinctura; qua feparata rurfus novum Spiritum Vini affunde, & ita perge quoad omnem Tincturam extraxeris. Liquores fimul confunde, & abftrahe Spiritum Vini ope diftillationis in balneo arenæ, ut quarta pars remaneat in cucurbita. Huic plurimum aquæ

aquæ frigidæ affunde, & sine ut quiescat per triduum. Subsidebit Magisterium resinosum, quod pluries ablutum in umbra siccabis.

Purgandi vim habet, sed tormina & hypercatharses non raro excitat: evacuantibus aliis adjungitur pro stimulo.

Dosis a granis tribus ad grana decem.

Eadem ratione parentur

Magisterium Mechoacannæ.
Magisterium Agarici.
Magisterium Scammonii.
Magisterium Gummi Guttæ.

quorum idem fere est usus, eademque dosis ac Magisterii Jalappæ.

MAGISTERIUM LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni Guajaci minute concisi — quantum placet,
Spiritus Vini ———————— quantum sufficit.

Eadem ratione procedant omnia ut in Magisterio Jalappæ.

Calefacit, siccat, sudores movet, frigidis affectionibus convenit.

Dosis a granis decem ad grana triginta.

MA-

MAGISTERIUM SIVE BUTYRUM SULPHURIS.

℞. Florum Sulphuris ——— uncias quatuor,
Salis Tartari alkalini ——— libram unam,

Mixtis affunde
Aquæ communis ——— libras octo.

Bulliant in olla terrea vitreata, donec liquor rubescat: filtrato instilla
Aceti distillati ——— quantum sufficit.

Turbabitur liquor, & pulvisculus præcipitabitur, quem aqua pluries ablues, ut a graveolentia liberetur, & in umbra siccabis.

In morbis pulmonum, præsertim asthmate ac phthisi, & quidem efficacius quam Flores Sulphuris valere existimatur.

Dosis a granis sex ad grana sexdecim.

MAGISTERIUM CORNU CERVI.

℞. Cornu Cervi calcinati ——— quantum placet.

Immitte in matracium vitreum, & affunde
Aceti distillati ——— quantum sufficit.

Fiet dissolutio cum levi ebullitione, & Acetum dulcificabitur: solutioni filtratæ paulatim instilla
Olei Tartari per deliquium — quantum sufficit.

Opacabitur liquor, lactescet, & pulvis albissimus sub-

ſubſidebit, quem aqua pura pluries ablutum leniter ſiccabis ad uſum.

Habetur pro ſudorifero & alexipharmaco inſtar Cornu Cervi crudi.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

MAGISTERIUM CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubrorum ——— quantum placet,

Aceti diſtillati ————— quantum ſufficit.

Facta ut artis eſt diſſolutione in matracio vitreo, Acetum dulcificatum digere arenæ calore per triduum: filtrato affunde

Olei Tartari per deliquium — quantitatem ſufficientem.

Habebis ut ſupra Magiſterium abluendum pluries, & ſiccandum.

Eodem ordine procedes ad Magiſteria e conſimilibus ſubſtantiis paranda: E. G.

Magiſterium Margaritarum.
Magiſterium Matris Perlarum.
Magiſterium Oculorum Cancrorum. &c.

Ad acida in primis viis hærentia abſorbenda vel dulcificanda indiſcriminatim adhiberi poſſunt Magiſteria proxime deſcripta; licet minus efficacia quam ipſa Corallia, Margaritæ, & Oculi Cancrorum merito exiſtimentur.

MAGISTERIUM CORALLIORUM ROSATUM
MYNSICHT.

℞. Rosarum rubrarum ———— unciam unam,
Aceti distillati ———— libras quatuor.

Digere ad extractionem Tincturæ: Aceto filtrato immitte
Coralliorum rubrorum —— quantum sufficit,
ut penitus dulcificetur. Solutioni instilla
Spiritus Vitrioli ———— quantum satis.

Præcipitabitur pulvisculus subruber, quem effuso per inclinationem liquore, sine ulla ablutione in umbra siccatum ad usum servabis.

Celebratur ut cardiacum, roborans, & anthystericum.

Dosis a granis duobus ad grana sex.

FÆCULA RADICUM ARI.

℞. Succi radicum Ari recentium per torcular expressi — quantum placet.

Repositus in catino vitreato quiescat per triduum: subsidebit pulvisculus albus, farinaceus, quem a liquore per inclinationem separatum ablues aqua dulci, & siccabis leniter ad usum.

Incidit, & attenuat crassos ac viscidos humores.

Dosis a granis sex ad grana viginti.

FÆCULA RADICUM BRYONIÆ.

Eadem ratione paretur ac Fæcula radicum Ari.

Uteri morbis prodest, menses ciet, sed non citra nauseam sumitur.

Dosis a granis sex ad grana viginti.



PULVIS STEGNOTICUS
SIVE
ÆTHIOPS VEGETABILIS.

℞. Opii crudi ——————— quantum placet.

In sartagine terrea vitreata superimponatur igni mediocri, ac perpetuo agitetur, Vinum album identidem aspergendo, quoad cesset fumus. Removeatur postea ab igne, pulverisetur, rursusque in sartagine repositum torrefiat, cum Vini albi nova irroratione, donec perfecte siccatum Opium dimidiam partem amiserit pristini ponderis. Pulverisetur denuo subtiliter, subigatur cum Aceto fortissimo, ac lento igne siccetur: ultimo fiat Pulvis in usum servandus.

Ad supprimendas hæmorrhagias, & ad profluvia qualibet præter naturam sistenda efficaciter pollet.

Dosis a granis quatuor ad grana quindecim.

SCAM-

SCAMMONIUM SULPHURATUM.

℞. Scammonii minute contriti — quantum placet.

Extende ſupra chartam bibulam, ac detine ſupra incenſi Sulphuris vaporem, aſſidue agitando, uſque dum albeſcere vel liqueſcere incipiat. Sic præparatum redige in pulverem.

Uſurpatur vulgo ad conficiendum Pulverem Cornacchinum.

Doſis a granis quatuor ad grana quindecim.



CORNU CERVI USTUM.

℞. Cornu Cervi in fruſta diffracti
— quantum placet.

Combure intra ollam fictilem in fornace ad perfectam albedinem, tere & mole ſupra lapidem porphyritem, Aquam Roſaceam identidem inſtillando. Ex maſſa perfecte lævigata fiant paſtilli in umbra ſiccandi.

Adſtringit & acida abſorbet: commendatur etiam ut anthelminthicum.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

Calcinatur Ebur eadem ratione & lævigatur ut Cornu Cervi: ſic vero præparatum appellatur Spo-

dium ex Ebore, & loco veri Arabum Spodii in multis compoſitis uſurpatur.

Cranium quoque Humanum, & oſſeæ aliæ Animalium partes ſimili ratione exuruntur & calcinantur.

CORNU CERVI

Philosophice Præparatum.

℞. Cornuum Cervinorum apices — quot volueris.

Suſpendantur intra capitellum, & juxta collum aheni diſtillatorii, quo tempore ex herbis potiſſimum cardiacis Aquæ eliciuntur: paulatim ita mollescent, ut abſoluta diſtillatione a cortice exteriori facile mundari, ac in pulverem redigi poſſint.

In febribus continuis & acutis ut blandum diaphoreticum exhibetur, inſtar Cornu Cervi crudi.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

MAGNESIA ALBA.

℞. Aquæ Matris Nitri, ſive Lixivii Nitrariorum a cryſtallisatione ejus Salis reſidui — quantum placet.

Evapora ad ſiccitatem: maſſam ſuperſtitem in olla vitreata reverbera, dum fluat inſtar aquæ: refrigeratam diſſolve aqua fervida, & pluries ablue donec

donec dulcificetur: pulverem habebis impalpabilem, quem exsiccatum usui servabis.

Commendatur in stomachi vitiis, acida corrigit, & alvum leniter subducit.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

TERRA EXANIMATA VITRIOLI.

℞. Vitrioli Romani rubificati — quantum placet.

Abluatur aqua fervida pluries, donec salsedinem prorsus amittat: exsiccata massa rubri coloris in usum servetur.


Accedit ad indolem Croci Martis adstrictivi.

Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.



Sublimationes, Magisteria, & Calces Metallorum in sequentem classem rejiciuntur.

CLAS-



CLASSIS VIII.

DE METALLORUM PRÆPARATIONIBUS.

PRÆPARATIONES AURI.

TINCTURA AURI.

℞. Auri puriſſimi foliati —— drachmam ſemis,
Aquæ Regiæ ——————————— uncias duas.

Digere ſimul in phiala vitrea, ut Aurum penitus diſſolvatur: ſolutioni affunde
Olei eſſentialis Roriſmarini —— unciam unam.

Liquores agitando ſimul confunde, poſtea ſine ut quieſcant: ſubſidebit Aqua Regia, ſupernatabit Oleum Auro ut creditur impragnatum: huic ab Aqua Regia rite ſeparato admiſce
Spiritus Vini dephlegmati —— uncias quinque.

Digere in loco tepido per menſem, & uſui ſerva.

Præ-

Prædicantur ejus vires ut cardiacæ & alexipharmacæ.

Dosis a guttis quatuor ad guttas duodecim.

AURUM FULMINANS.

℞. Auri limati ———————— drachmam unam.

Inde in matracium vitreum, & affunde
Aquæ Regiæ rectificatæ ——— unciam semis.

Digere in arena: solvetur Aurum paulatim, & si aliqua portio insoluta remaneat, decantata solutione rursus Aquæ Regiæ quantitatem sufficientem superadde. Solutionibus simul mixtis decuplum aquæ pluviæ calentis affunde, postea guttatim instilla
Olei Tartari per deliquium — quantum satis.

Præcipitabitur Aurum pulveris specie, quem sæpius ablues aqua tepida, donec insipidus evadat.

Purgat per alvum, & aliquando sudores movet: sunt etiam qui ut cardiacum deprædicent; prudentiores vero admonent illius usum periculo non vacare.

Dosis a granis tribus ad grana quinque.

AURUM BALSAMICUM.

℞. Auri Fulminantis ——— drachmam unam,
Olei Cinnamomi ————— unciam semis.

Digere igne lenissimo per triduum in phiala vitrea, & in usum serva.

Præscribitur a quibusdam ad compositionem Pulveris Hannoveriani, qui tamen aliter apud nos parari solet.

PRÆ-



PRÆPARATIONES ARGENTI.

TINCTURA LUNÆ.

℞. Argenti puri ————————— uncias duas.

Immitte in cucurbitam vitream, & sensim instilla
Spiritus Nitri ————————— uncias sex.

Solvetur Argentum cum effervescentia, qua sedata liquorem digere aliquantisper calore arenæ, ut fiat solutio perfecta. Huic affunde
Muriæ Salis Marini filtratæ — quantum sufficit.

Præcipitabitur Argentum albi pulveris forma. Liquore per inclinationem separato pulverem sæpius ablue aqua pura donec penitus dulcescat, leniterque siccatum immitte in matracium, & adde
Salis Volatilis Urinæ ——— unciam unam,
Spiritus Vini Tartarisati ——— libras duas.

Matracium occlude, collum ipsius in alterius matracii inversi collum inserendo, & commissuras apte conglutinando: deinde in fimo aut simili calore digere per dies quindecim: extrahetur Tinctura, quam filtratam in vase optime clauso ad usum servabis. Pulvis in phiala relictus non abjiciendus ut inutilis: est calx argenti, quæ metallurgicis artificiis revivificari potest.

Epilepticis, maniacis, apoplecticis, & aliis cerebro male affecto laborantibus prodesse creditur.

Dosis a guttis sex ad guttas sexdecim.

CRY-

CRYSTALLI LUNARES.

℞. Argenti cupellati & limati —— uncias tres,

Spiritus Nitri ——————— uncias novem.

Fiat diſſolutio in matracio vitreo: liquor ſupra cineres calidos evaporetur ad quartæ partis conſumptionem: reponatur in loco frigido. Concreſcent ad latera Cryſtalli ſalinæ candicantes; quibus ablatis reſiduum ſolutionis iterum evaporetur, & ſic pergatur donec omne Argentum Salis formam induerit.

Cauſticæ ſunt & eſcharoticæ: aqua dilutæ purgandi vim habent; potiſſimus vero earum uſus eſt ad conficiendum Lapidem Infernalem.


Doſis a granis duobus ad grana ſex.

LAPIS INFERNALIS.

℞. Cryſtallorum Lunæ ———— quantum placet.

Immitte in crucibulum amplum, circumpoſito igne primum mediocri: tumeſcet initio materia, poſtea deprimetur: aucto igne liqueſcet inſtar Olei: projice in modiolum prius calefactum, & oleo inunctum; concreſcet maſſa fere inſtar Lapidis, quam e modiolo exemptam in vaſe optime clauſo ad uſum ſervabis.

Calloſas ulcerum excreſcentias abſumit, cauſticam vim habet validiorem quam Cryſtalli Lunares, & ad fonticulos excitandos cauterii potentialis loco adhiberi poteſt.



PRÆPARATIONES CUPRI.

TINCTURA CUPRI CUM ALKALI VOLATILI BOERHAAVE.

℞. Cupri limati ————— drachmam unam,

Spiritus Salis Ammoniaci cum alkali fixo parati — unciam unam & semis.

Digere in phiala clausa leni calore, & sæpius interim concute dum extrahatur Tinctura cærulea, qua effusa novum Spiritum superadde, & sic perge dum omnis fere Cupri substantia fuerit dissoluta.

Aperit, attenuat, calefacit, urinam potenter movet; interno usu minus secura, ut reliqua e Cupro medicamenta.

Dosis a guttis tribus ad guttas viginti-quatuor.

SPIRITUS ASTHMATICUS MICHAELIS.

℞. Viridis Æris ————— uncias septem,

Gummi Ammoniaci ——— uncias quatuor,

Sulphuris ——— unciam unam & semis.

Pulverisata omnia, ac rite commixta distilla ex retorta vitrea arenæ calore. Absoluta operatione ab Oleo crassiore liquor tenuior separetur, ac iterata distillatione rectificetur ex lege artis.

In

In affectibus pectoris ab humorum viſciditate ortis commendatur.

Doſis a guttis quinque ad drachmam ſemis.

SAL VENERIS.

℞. Viridis Æris ——————— quantum placet,

Aceti diſtillati ——————— quantum ſufficit.

Digere in phiala arenæ calore per triduum: Acetum tingetur cæruleo colore: hoc per effuſionem ſeparato novum immitte, & ſic perge donec nihil amplius extrahatur cæruleæ tincturæ. Solutiones omnes filtratas evapora ad medietatem: ubi repoſueris in loco frigido cryſtalli concreſcent cæruleæ; erunt Sal Veneris, vulgo etiam Viride Æternum.

Externe adhibetur ad ulcera calloſa & ſordida.

ENS VENERIS.


℞. Vitrioli Veneris ideſt Cyprii optime calcinati ac loti — uncias duas,

Salis Ammoniaci ——————— uncias quatuor.

Miſceantur exacte, ac inſtituatur ſublimatio. Flores ſubflavi iterum ac tertio ſupra proprium ſedimentum cohobentur; erunt ultimo ſublimati Ens Veneris.

Commendatur ad rachitidem, & gonorrhœam inveteratam.

Doſis a grano uno ad grana ſex.



PRÆPARATIONES FERRI.

TINCTURA MARTIS CUM VINO

BOERHAAVE.

℞. Limaturæ Ferri non rubiginosæ — uncias duas,
Vini generosi ——————— libras duas.

Digere per triduum in phiala vitrea arenæ calore, sæpe vas concutiendo: post quietem horarum viginti quatuor filtretur Tinctura.

In viscerum debilitate, obstructione, suppressione mensium, & chlorosi egregium affert auxilium.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

TINCTURA MARTIS CUM MUSTO.

℞. Limaturæ Ferri ——————— uncias tres,
Musti non fermentati ——————— libras duas.

Digere in phiala vitrea ad Solem donec Mustum nigrum colorem induerit.

Eadem ratione fiant
Tinctura Martis cum Succo Pomorum.
Tinctura Martis cum Succo Granatorum. &c.

quarum usus & dosis cum prima superius enunciata propemodum conveniunt.

TIN-

TINCTURA MARTIS TARTARISATA

LEMERY.

℞. Ferri in tenuem rubiginem conversi — libram unam,

Tartari crudi purissimi ——— libras duas,

Aquæ pluviæ ———————— libras duodecim.

Coque in cacabo ferreo per horas duodecim, spathula ferrea agitando, & aquam fervidam ubi opus fuerit affundendo. Filtratum liquorem ad remanentiam circiter librarum duarum evapora.

Inveteratis obstructionibus, cachexiæ, hydropi, ac mensium retentioni opem præstat.

Dosis a drachma una ad unciam semis.

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS

BOERHAAVE.

℞. Limaturæ Ferri ———————— uncias tres,

Aceti distillati acerrimi ——— uncias viginti.

Digere in phiala vitrea arenæ calore per horas viginti-quatuor: sedata ebullitione habebitur Tinctura rubri coloris, quæ colata ad usum servetur.

Adstringit, roborat, menses ac hæmorrhoides nimium fluentes sistit.

Dosis a guttis decem ad guttas quadraginta.

SPU-

SPUMA MARTIS RIVERII.

℞. Limaturæ Ferri ———————— libram semis.

Immitte in cucurbitam vitream, & affunde
Vini albi generosi ——— libram unam & semis.

Ferveant leni calore, & interim agitentur dum spuma sursum feratur: hanc simul cum Vino transfer in aliud vas, ac novum Vinum affunde eadem mensura: fiant omnia ut supra: idem repete tertia & quarta vice. Vinum cum spuma ex quatuor ebullitionibus separatum lento igne evapora ad melleam spissitudinem.

Ad hepatis & aliorum viscerum obstructiones resolvendas.

Dosis ad cochlear unum.

EXTRACTUM MARTIS APERITIVUM
MYNSICHT.

℞. Succi depurati Acetosæ ———— libras tres,

Tamarindorum recentium ——— uncias octo.

Macerentur simul per horas sex, & post lenem ebullitionem fiat colatura, cui clarificatæ & filtratæ immitte
Limaturæ Ferri ———————— uncias quatuor.

Digere per triduum in arena, postea filtratam Tincturam ad Extracti consistentiam leni calore evapora.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

EX-

EXTRACTUM MARTIS APERITIVUM

Lemery.

℞. Ferri in rubiginem roris ope converſi — uncias octo.

Affunde
Hydromelitis ——————— libras tres,
Muſti ——————— libras quatuor,
Succi Limonum ————— uncias quatuor.

Digere in olla ferrea clauſa blando calore per triduum; poſtea leniter coque, ollam identidem aperiendo, & fundum ſpathula agitando, ad extractionem Tincturæ: liquorem nigri coloris filtratum leni calore redige ad conſiſtentiam Extracti.

Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

SAL SIVE VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ Ferri recenter paratæ — uncias octo.

Immitte in cucurbitam vitream, & affunde
Aquæ Fontis ——————— libras duas.

Paulo poſt inſtilla per vices
Spiritus Vitrioli ————— libram unam.

Diſſolvetur Ferrum cum efferveſcentia, qua ſedata liquorem digere in arena per horas viginti quatuor: filtratum deinde evapora ad apparentiam pelliculæ: repone in loco frigido, & habebis Cryſtallos virides, quas in uſum leniter ſiccabis.

Ape-

Aperit, urinas movet, fibras roborat, lumbricos necat, multisque chronicis morbis opitulatur.

Dosis a granis quatuor ad grana duodecim.

SAL ABSINTHII CHALYBEATUS.

℞. Lixivii Salis Absinthii ——— quantum placet.

Evaporetur in patella ferrea, ea lege ut affusione aquæ pluviæ sæpius repetita ab exsiccatione diu prohibeatur. Ubi Lixivium tinctura Ferri sufficienter imbutum ex colore subrubro apparuerit, ad consumptionem humiditatis evaporatio perducatur.

Obstructiones lienis ac hepatis tollit, fœdisque virginum coloribus conducit.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES.

℞. Salis Ammoniaci,
Limaturæ Ferri, ———— ana partes æquales.

Instituatur sublimatio ut in floribus Salis Ammoniaci simplicibus.

Efficaciores sunt quam simplices ad reserandas obstructiones.

Dosis a granis quatuor ad grana quindecim.

MARS

MARS DIAPHORETICUS.

℞. Florum Salis Ammoniaci Martialium
— quantum placet.

In ſufficienti quantitate Aquæ fontis diſſolutis guttatim inſtilla
Olei Tartari per deliquium — quantum ſufficit,

quoad non amplius diſſolutio turbetur. Præcipitabitur Ferri ſubſtantia pulveris tenuiſſimi ſpecie; quem pluries ablutum, & in umbra ſiccatum ad uſum ſervabis.

Sudores & aliquando urinas movet; hinc febribus quartanis, & affectionibus hypochondriacis remedium.

Doſis a granis decem ad grana viginti.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ Ferri,
Sulphuris pulveriſati, —— ana partes æquales.

Affuſa ſufficienti quantitate Aquæ communis fiat paſta mollis, quæ in olla non vitreata per aliquot horas fermenteſcat. Statuatur olla in foco acriter incenſo: mixtura inceſſanter agitetur virga ferrea, ut Sulphur totum deflagret: urgeatur ignis, & maſſa rurſus per duas horas agitetur, dum e nigra evadat ruberrima: refrigerata ad uſum ſervetur.

Ad obſtructiones viſcerum, ac menſium ſuppreſſionem.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Croci Martis Aperitivi —— quantum placet.

Ablue quinquies aut sexies Aceto acerrimo, & in umbra siccatum reverbera igne vehementissimo per horas quatuor: erit Crocus Martis Adstringens.

Ad alvi fluxus, & hæmorrhagias compescendas.

Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.



PRÆPARATIONES STANNI.

SAL JOVIS.

℞. Stanni calcinati ———— unciam unam;
Aceti distillati ———— uncias sex.

Digere in cucurbita per triduum: filtratam Tincturam evapora ad duas tertias, & in frigido loco repone ad crystallisationem: residuum liquorem rursus evapora, ut novæ crystalli concrescant.

Antihystericis annumeratur, sed interno usu minus securus: externe ad herpetes, & alios cutaneos affectus curandos commendatur.

Dosis a granis tribus ad grana decem.

CALX

CALX STANNI.

℞. Stanni Anglici ———————— quantum placet.

Liquefactum in patella terrea non vitreata supra ignem vehementem rudicula ferrea sine intermissione agitetur, dum abeat in pulverem; qui adhuc per duas horas calcinetur ad albedinem.

Ad Salem Jovis conficiendum, & alias chymicas elaborationes.



PRÆPARATIONES PLUMBI.

ACETUM SATURNINUM
VULGO
TINCTURA SATURNI.

℞. Cerussæ ———————————— uncias quatuor,

Aceti distillati —————————— uncias viginti.

Digere in phiala vitrea per triduum, identidem agitando. Acetum dulcificabitur; idque filtratum ad usum servetur.

Externe usurpatur ad herpetes, & alia cutis vitia tollenda.

SAL SATURNI
ALIAS
SACCHARUM SATURNI.

℞. Aceti Saturnini ——— quantum placet.

Evapora in cucurbita vitrea ampla & humili, donec liquor densiusculus appareat: repone vas in loco frigido: post octo dies Salem habebis e spiculis tenuibus concretum, quem leni calore siccabis. Effuso liquore, per novam evaporationem quod Salis reliquum est obtinebis.

Externe inflammationibus, oculorum affectibus, & erysipelati succurrit; repellit, refrigerat, & adstringit: interne raro & circumspecte adhibendus.

Dosis a granis quatuor ad grana decem.

MAGISTERIUM SATURNI.

℞. Salis Saturni ——— quantum placet.

Dissolve in
  Aceti distillati,
  Aquæ puræ, ——— ana quantitate sufficienti.

Solutioni affunde
  Olei Tartari per deliquium — quantum satis.

Magisterium habebis candidissimum, quod sæpius ablues, & in umbra siccabis.

Numeratur inter cosmetica.

BAL-

BALSAMUM SATURNI.

℞. Salis Saturni ——————— quantum placet.

Immitte in matracium vitreum, & affunde
Olei ætherei Terebinthinæ — quantum sufficit

ad quatuor digitorum supereminentiam: digere in arena, donec rubra extrahatur Tinctura: liquorem decanta, & superstiti materiæ novum Oleum affunde: digere ut supra. Decantatum liquorem misce cum primo, & in cucurbita vitrea ad medietatem evapora.

Mundificandis, & ad cicatricem ducendis ulceribus externe applicitum conducit.

BUTYRUM SATURNI.

℞. Aceti Saturnini,
Olei Rosati, ——————— ana partes æquales.

Affundatur sensim Acetum Oleo Rosato in mortariolo plumbeo, incessanter agitando, donec mixtura justam Unguenti nutriti consistentiam acquirat.

Ad herpetes aliasque cutis erosiones, nec non etiam ad hæmorrhoides.

LAC VIRGINALE.

℞. Solutionis Aluminis Aqua Nymphææ paratæ,
Aceti Saturnini, ——————— ana partes æquales.

Misce usus tempore: erit mixtura Lac Virginale.

Ad cutim dealbandam ejusque aspredines tollendas.

PLUM-

PLUMBUM USTUM CUM SULPHURE.

℞. Plumbi ——————————— libram unam.

Liquefacto in patella ferrea vel crucibulo adde
Sulphuris —————————— libram ſemis.

Mixtura flagrans virga ferrea aſſidue agitetur: conſumpto Sulphure in calcem nigram Plumbum abibit.

Uſus pro variis unguentis.



PRÆPARATIONES MERCURII.

AMALGAMA MERCURII CUM PLUMBO.

℞. Mercurii vivi —————————— uncias quatuor.

Calefiat in crucibulo modico igne: calefacto affunde
Plumbi in alio crucibulo liquefacti
— unciam unam.

Agitentur ſpathula lignea ad perfectam mixtionem: habebitur Amalgama in proprios uſus adhibendum.

Miſcetur unguentis quibuſdam aut linimentis mercurialibus.

Quemadmodum ex aliis Metallis cum Mercurio Amalgama confici poſſit doceant Metallurgi.

ÆTHI-

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Florum Sulphuris,
Mercurii puriſſimi, ——— ana partes æquales.

Terantur ſimul in mortario marmoreo, dum Mercurius prorſus evaneſcat, & maſſa atri coloris remaneat.

Vermes necat, gonorrhœæ virulentæ opem præſtat.

Doſis a granis tribus ad grana decem.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris ——————————— libram unam.

Liquefacto in olla terrea ad lentum ignem ſenſim affunde
Mercurii vivi calefacti ——— libras tres.

Agita inceſſanter ſpathula lignea, dum fiat perfecta mixtio. Ollam tigillo coopertam ab igne remove ut frigeſcat: maſſam habebis nigram. Hanc in pulverem redige, & cucurbitæ ſublimatoriæ immitte, quæ ad duas tertias remaneat vacua. Impone capitellum, vel aliam ſimilem cucurbitam inverſam, juncturis firmiter conglutinatis. Statue cucurbitam in furnulo, & ignem ſubjice per gradus ad ſummum uſque: ubi ſex horas perſeveraveris ceſſet ignis. Refrigeratis omnibus in ambitu interno cucurbitæ maſſam compactam, ponderoſam, obſcure rubram invenies: erit Cinnabaris factitia, quæ ſupra marmor lævigata coccineo colore fulgebit.

Antepileptica virtus Cinnabari tribuitur.

Doſis a granis quatuor ad grana decem.

MER-

MERCURIUS REVIVIFICATUS e CINNABARI.

℞. Cinnabaris factitiæ ———— libram unam,
Calcis vivæ ———————— libras tres.

Pulverisentur, misceantur exacte, ac impleatur ex ipsis retorta loricata ad duas tertias, quæ in furnulo reverberii collocetur, aptato recipiente aqua propemodum repleto: maneant per diem naturalem. Subjiciatur ignis per omnes gradus augendus: Mercurius vivus in aquam exstillabit. Ultimo cum nihil amplius prodit, ignem subtrahe: refrigeratis vasis Mercurium aqua pura ablutum, linteisque mundis siccatum in usum repone.

Mercurius sic depuratus vulgari qui sæpe inquinatior est ad medicos potissimum usus anteponendus.

CINNABARIS ANTIMONII.

Emergit ex eadem operatione qua etiam paratur Butyrum Antimonii. Coagmentatur autem ex Mercurio, qui sublimatus mixturam illam ingreditur, & ex Antimonii Sulphure.

Ad epilepsiam & alios spasmodicos affectus sedandos, etiam in malignis febribus.

Dosis a granis tribus ad grana duodecim.

PA-

PANACEA CINNABARINA
SIVE
MERCURIUS DIAPHORETICUS
THOMPSON.

℞. Mercurii vivi ———————— uncias duas,
Sulphuris ———————— uncias quatuor,
Salis Ammoniaci ———————— unciam unam.

Miſceantur exacte in mortario vitreo donec evaneſcat Mercurius. Immitte mixturam in cucurbitam capacem, ſuperimpoſito capitello: ſubjice ignem lentum per horas tres, quem gradatim per ſex horas augebis, ut cucurbitæ fundum candeſcat: ſublimabitur fuligo ſubnigra. Refrigeratis vaſis, & cucurbita diffracta, maſſam in fundo relictam cum fuligine ſupradicta ſimul conteres, rurſuſque ſublimabis: contingent omnia ut ſupra. Operationem duodecies aut pluries repetes, uſque dum materiem in fundo relictam habeas coloris prorſus rubri: erit Mercurius Diaphoreticus, ſive Panacea Cinnabarina. Flores ſeu fuliginem ultimæ ſublimationis ut inutilem projicies.

Gonorrhœæ virulentæ ac reliquis venereis morbis efficaciter medetur, vel blandam ſalivationem vel ſudorem excitando.

Doſis a granis ſex ad grana ſexdecim.

MERCURIUS SUBLIMATUS.

℞. Mercurii puriſſimi ——— libram ſemis.

Immitte in matracium aut phialam vitream, & affunde

Aquæ Fortis ——————— uncias octo.

Colloca matracium in arena calente: diſſolvetur Mercurius cum ebullitione. Diſſolutionem in cucurbita vitrea lento igne evapora: maſſam habebis albi coloris: huic ſubtiliter pulveriſatæ admiſce

Salis Marini pulveriſati,
Vitrioli ad albedinem calcinati & pulveriſati,
— ana uncias decem.

Sit pulvis ſubtilis ex omnibus exacte permixtus: hunc in matracium amplioris fundi triplo capacius immitte, quod media ſui parte in arena mergatur, nullo impoſito capitello: ſubjiciatur ignis leniſſimus, ſenſim ſenſimque per minutos gradus augendus: erumpent vapores, quos ut noxios caute vitabis. His ceſſantibus matracii os charta impoſita occludes, ignem vero augebis, ut exterior olla candeſcat: ſublimabitur Mercurius in maſſam ſalinam ad internum ambitum matracii. Poſt horas ſex ceſſante igne, vaſiſque refrigeratis confringatur matracium, & Sublimatus purior a leviori pulviſculo ac fæcibus ſeparetur.

Venenum eſt præſentiſſimum, ſi interne ſumatur: externe in Aqua aluminoſa, & phagedænica adhibetur ad erodendum: uſum vero maximum præſtat in variis Chymicorum operationibus.

MER-

MERCURIUS DULCIFICATUS.

℞. Mercurii Sublimati ——— uncias quatuor,
Argenti vivi ——————— uncias tres.

Simul diu terantur in mortario vitreo dum Mercurius vivus amplius non appareat: mixturam in phialam vitream immitte; phialam vero apertam ad medietatem merge in arena, ac per varios ignis gradus ſenſim auctos ſublimationem inſtitue: omnia fere ut in Sublimati corroſivi elaboratione procedant. Sublimabitur ad interiorem vitri ambitum Mercurius dulcificatus candidus, quem refrigerata ac diffracta phiala diligenter eximes, rurſuſque per aliquot vices ſublimabis, donec candidiſſimus & omnis ſaporis expers evadat.

In gonorrhœa virulenta, aliiſque affectibus a lue venerea pendentibus interne adhibetur, itemque ad vermes necandos.

Doſis a granis tribus ad grana viginti.

PANACEA MERCURIALIS.

℞. Mercurii dulcificati ——— quantum placet.

Sublimetur ſepties juxta regulam ſuperius deſcriptam: poſt ultimam vero ſublimationem lævigetur in porphyrite, & immittatur in cucurbitam vitream. Affunde
Spiritus Vini rectificati ——— quantum ſatis

 ad

ad supereminentiam quatuor digitorum: maneant in digestione per dies quindecim, & spathula lignea identidem agitentur: Post effusum Spiritum Vini exsiccata massa erit Panacea Mercurialis.

Exquisitum habetur remedium in morbis venereis.

Dosis a granis sex ad scrupulum unum.

MUMIA MINERALIS

Poterii.

℞. Mercurii Sublimati ———————— uncias octo,

Mercurii vivi ———————————— libram unam.

Terantur simul in mortario vitreo vel ligneo per dies octo, & abluantur aqua dulci, donec massa omnis saporis expers evadat.

Linimentis antivenereis adjungitur, ad callosa ulcuscula erodenda & exsiccanda.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

℞. Mercurii vivi —————————— uncias quatuor.

Dissolve ex arte in

Aquæ Fortis ——— quantitate sufficienti,

ut habeatur solutio quantum fieri potest saturatissima: postea sume

Salis Marini —————————— uncias duas,

Aquæ communis ———————— libram unam.

Fiat

Fiat muria, quam ſolutioni præcedenti inſtillabis. Præcipitabitur Mercurius albi pulveris forma; ut vero abſolvatur præcipitatio, rurſus aquæ communis libram affunde. Quieſcant omnia per noctem: effuſo liquore candidum pulverem aqua pura ſæpius ablues, leniterque ſiccatum in uſum ſervabis.

Ad ſalivationem excitandam: externe ad ſcabiem, & herpetes ſanandos.

Doſis a granis quinque ad grana quindecim.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS
SIVE
TURPETHUM MINERALE.

℞. Mercurii vivi ————————— uncias ſex.

Immitte in retortam vitream, & affunde
Olei Vitrioli ————— uncias ſexdecim.

Statue retortam in arena calida, ut Mercurius penitus diſſolvatur: ignem per gradus auge: humiditas omnis exſtillabit. Urge ignem circa finem ſatis vehementer per horæ quadrantem. Refrigeratis omnibus maſſam albicantem e retorta exime, eique copioſam aquam affunde; præcipitabitur pulvis flavus, quem iteratis lotionibus dulcificabis.

Purgat vehementer ac vomitum movet: adhibetur in lue venerea ut reliqua mercurialia.

Doſis a granis duobus ad grana ſex.

MER-

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii vivi ———— quantum placet.

Diſſolvatur ex arte in Aquæ Fortis ſufficienti quantitate. Solutio evaporetur in phiala igne mediocri ad ſiccitatem: erit maſſa alba, quæ igne ad tertium gradum aucto colorem ſenſim mutabit, ut poſtremo evadat ruberrima.

Chirurgi eo utuntur ut rodente & eſcharotico.



PRÆPARATIONES ANTIMONII.

REGULUS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi ———— uncias ſexdecim,
Tartari ———— uncias duodecim,
Nitri ———— uncias ſex.

Seorſim pulveriſata exacte commiſce. Sit præſto crucibulum amplum, candens in reverberii furnulo: injice drachmas duas hujus mixturæ, quæ ſtatim cum detonatione & ſtrepitu flagrabit: poſtquam perfecte quieverit tantundem mixturæ immitte, rurſuſque detonatio habebitur. Sic perge donec materiem crucibuli capacitati proportionatam injeceris: hoc animadvertens ut perpetuo ſit candens crucibulum, ac ne materiem immittas priuſquam deflagratio præcedens omnino ſedata fuerit. Urge

ignem

ignem tecto crucibulo, ut maſſa fluat inſtar aquæ: hanc in mortariolum ferreum ſicciſſimum ſebo intus inunctum celeriter effunde, ac mortariolum ſtatim concute. Refrigeſcant omnia: maſſam e mortariolo exime: invenies Regulum metallicum in fundo, quem a circumjacentibus ſcoriis ictu mallei ſeparabis.

Repetita fuſione cum modica portione Nitri, purior evadet Regulus, ſtellam in ſuperficie ut plurimum habens impreſſam.

Vaſa ex eo conflantur quæ vim emeticam vino conciliant: uſurpatur item ad varias operationes Chymicas.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

℞. Apicum clavorum qui ad figendas Equorum ſoleas adhiberi ſolent — uncias ſex.

Immitte in crucibulum amplum, quod igne reverberii candeſcat: injice paulatim
Antimonii pulveriſati ſicci & calefacti — libram unam.

Sit ignis vehemens, quo Ferrum pariter & Antimonium liquefiant: fluentibus adde
Nitri ſicciſſimi & pulveriſati —— uncias tres.

Liqueſcant omnia inſtar aquæ, & maſſa in mortariolum ferreum effundatur, ſervatis iiſdem cautionibus quæ in deſcriptione Reguli ſimplicis expoſitæ ſunt. Regulum habebis Antimonii Martialem, ut plerumque accidet, ſtellatum.

Ad Specificum Stomachicum, & alias chymicas elaborationes.

AN-

ANTIMONIUM HYACINTHINUM

SIVE

VITRUM ANTIMONII.

℞. Antimonii purissimi subtiliter pulverisati
— quantum placet.

In patella terrea non vitreata extensum lento igni superimpone, ut fumos emittat non autem fundatur. Materiem spathula ferrea incessanter agita, aversa facie ut noxium fumum evites; quo cessante ignem paulatim augebis, ac si fumus iterum erumpat in eo gradu persistes: quod si nimio calore in grumos concrescat, redigantur isti statim in pulverem, & ignis minuatur; sic paulatim in cinerem vel calcem Antimonium abibit. Massam in crucibulum inditam, operculo imposito, igne paulatim ad summam vehementiam aucto reverberabis, donec liquescat. Retine sic fusam per horæ semiquadrantem, postea effunde supra tabulam marmoream siccam & calidam: concrescet Vitrum pellucidum, ex rubro flavum instar lapidis Hyacinthi.

Emeticum est violentissimum.

Dosis a grano uno ad grana tria.

HEPAR ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi,
Nitri depurati, ——— ana partes æquales.

Separatim pulverisata, postea rite commixta in mortarium ferreum immitte. Carbonem ardentem
mix-

mixturæ admove: accendetur fere inſtar pulveris pyrii: mortarium operculo tege; ubi penitus deflagraverit, maſſa in fundo remanebit ſemivitrificata, Hepatis colore, quam ad uſum ſervabis.

Vomitum excitat, at minus potenter quam Vitrum Antimonii.

Doſis a granis duobus ad grana quatuor.

CROCUS METALLORUM.

℞. Hepatis Antimonii ——— unciam unam.

Subtiliter pulveriſatum ablue pluries aqua tepida, donec penitus dulcificetur: erit pulvis leniter ſiccatus Crocus Metallorum.

Mitius operatur quam Hepar Antimonii.

Doſis a granis quatuor ad grana octo.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Cremoris Tartari ——— uncias octo,
Hepatis Antimonii ——— uncias duas.

Bulliant in Aquæ fontis libris duodecim, ſæpe agitando, donec Cremor Tartari fuerit perfecte diſſolutus: calidam ſolutionem filtra, ac leniter evapora, dum pellicula appareat. Repone in loco idoneo ad cryſtalliſationem.

Ad vomitum ſuſcitandum vulgo uſurpatur.

Doſis a granis duobus ad grana quatuor, & grana ſex.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

℞. Scoriarum Reguli Antimonii simplicis
— quantum placet.

Decoque in Aquæ communis quantitate sufficienti: decocto colato instilla
Aceti distillati ———————— quantum satis.

Præcipitabitur pulvis ruber, quem per filtrationem a liquore separatum in umbra siccabis.

Communem habet emeticam vim cum aliis longe multis Antimonii præparationibus.

Dosis a granis duobus ad grana sex.

KERMES MINERALE.

℞. Antimonii minute confracti — libras quatuor,
Nitri fixi ———————— libram unam,
Aquæ pluviæ ———————— libras octo.

Bulliant simul per horas duas. Decoctum fervens per chartam bibulam filtra, & in quiete repone per horas viginti-quatuor. Subsidebit pulvis croceus tenuissimus, quem effuso per inclinationem liquore separabis, abluesque pluries aqua tepida, donec salsedinem amittat. Exsiccato convenientem portionem affunde Spiritus Vini rectificati, & flammam admove ut penitus deflagret: id ubi altera ac tertia vice peregeris, exsiccatum pulverem ad usum serva.

Pro

Pro varia humorum peccantium conditione modo vomitum, modo alvinas dejectiones provocat, modo etiam urinam ac diaphoresim excitat: incidendi quoque & attenuandi vi præstare creditur.

Dosis a grano uno ad grana sex.

FLORES ANTIMONII.

℞. Antimonii electi ——————— quantum placet.

In promptu sit cucurbita sublimatoria ad latus perforata, aludelibus & capitello instructa: collocetur in furnulo, juncturis apte obseratis, ut ignis ardor fundum duntaxat calefacere possit, non autem ad superiora ascendere. His præparatis subjiciatur ignis mediocris, & augeatur dum cucurbita ad fundum candescat. Immittatur per laterale foramen Antimonii pulverisati cochlear: obturato foramine ascendent Flores ad superiores aludeles; quibus cessantibus, & igne in eadem vehementia perseverante aliud rursus cochlear intromitte: sic perge usque ad finem. Refrigeratis omnibus in aludelibus & capitello Flores invenies niveos, quos in phiala vitrea ad usum servabis.

Vomitoriam habent facultatem, eoque nomine in quartanis febribus, & epilepsia commendantur.

Dosis a granis tribus ad grana sex.

FLORES ANTIMONII MARTIALES
VULGO
NIX MARTIS.

℞. Reguli Antimonii Martialis pulverisati
— quantum placet.

Immitte in ollam fictilem satis capacem: operculum in medio perforatum intra ollam colloca, ea ratione ut inter ipsum ac Reguli pulverem duorum transversorum digitorum spatium relinquatur. Altero deinde operculo ollam penitus occlude; eamque in mediis prunis ardentibus colloca: urge ignem satis vehementer: liquato Regulo, Flores sub inferiori operculo concrescent nivei, quos refrigeratis vasis colliges, & ad usum servabis.

Diaphoresim ac sudores movent; ad febres intermittentes ante paroxismum exhibiti plurimum commendantur.

Dosis a granis decem ad grana triginta.

BUTYRUM, ET CINNABARIS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi,
Mercurii sublimati, ——— ana partes æquales.

Pulverisata seorsim exacte commisce, diu terendo in mortario marmoreo. Immitte in retortam vitream loricatam amplioris colli, quæ ad dimidias vacua remaneat. Hanc in furnulo statue, & recipiente applicato, ignem succende primi gradus: li-
quor

quor craſſus exſtillabit facile concreſcens, albicans inſtar Butyri, qui admota pruna ardente identidem ſolvatur, ne retortæ collum occludat, ſed intra cavum recipiens deſcendat: eſt Butyrum dictum Antimonii. Auge ignem donec vapores exeant rubri; tum vero amoto priori excipulo novum ſubſtitue, cum aliqua portione aquæ puræ: ignem urge ut candeſcat retorta, eundemque gradum ſuſtine per horas quatuor. Refrigeratis omnibus in recipiente ultimo Mercurium vivum, & Butyrum impurius reperies; ad flexionem vero colli retortæ maſſam obſcure rubram ponderoſam, quam diligenter colliges, ac ſervabis titulo Cinnabaris Antimonii: in reliquo colli tractu varia materies aderit ex Butyro, Sulphure, & Mercurio vivo ſimul confuſis. Butyrum in primo recipiente collectum ſervetur in phiala ad uſum. Procedente tempore liqueſcet, neque amplius coagulabitur. In toto opere a fumis noxiis cavendum.

Butyrum Antimonii cauſticum eſt valentiſſimum, eoque Chirurgi non raro utuntur ad calloſas excreſcentias conſumendas. Adhibetur etiam ad conficiendum Pulverem Algarot ac Bezoarticum Minerale.

Emergit Butyrum ex copula portionis regulinæ Antimonii cum acido Salis Marini, quod in Sublimato continebatur; Cinnabaris vero ex mixtione Sulphuris Antimonii cum Mercurio vivo, omnino ferme ut in elaboratione Cinnabaris factitiæ. V. pag. 431.

PULVIS ALGAROT
IMPROPRIE
MERCURIUS VITÆ.

℞. Butyri Antimonii ———— quantum placet.

Instilla paulatim in aquam puram: lactescet momento temporis, & pulvis candidus instar Magisterii præcipitabitur; supernatabit liquor acidus, quem decantatum, & ad tertiæ partis remanentiam evaporatum servabis titulo Spiritus Vitrioli Philosophici; quamvis revera sit potius Spiritus Salis Marini. Magisterium pluries ablutum ac in umbra siccatum est Pulvis Algarot, sive ut ajunt Mercurius Vitæ.

Emetica facultate indolem retinet Reguli Antimonii, a quo originem ducit.

Dosis a grano uno ad grana sex.

BEZOARTICUM MINERALE.

℞. Butyri Antimonii ———— uncias duas.

Leni calore liquato in phiala vitreata guttatim instilla

Spiritus Nitri ———— uncias duas,

vel quantum satis est ad perfectam dissolutionem, vapores ab effervescenti mixtura exhalantes sollicite cavendo. Evaporetur liquor in cucurbita vitrea ad siccitatem: massa remanebit albi coloris, quam affusa eadem Spiritus Nitri quantitate rursus digeres, rursusque evaporabis. Tertia vice hæc omnia per-

perages, & maſſam ab ultima evaporatione relictam igne reverberii per ſemihoram calcinabis, ut candidiſſima evadat.

Diaphoreſim ac ſudores movet.

Doſis a granis quinque ad grana quindecim.

STIBIUM SIVE ANTIMONIUM
DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii ———————— libram unam,
Nitri puriſſimi ———————— libras tres.

Separatim pulveriſata & commixta immitte per vices in crucibulum vel ollam candentem, omnino ut in præparatione Reguli Antimonii, iiſdem quoque cautionibus ſervatis. Violentiſſimo igne per duas horas adhibito non liqueſcet materia, ſed calcinabitur. Refrigeratæ ſufficientem quantitatem aquæ calentis affunde, & per duodecim horas ſine ut quieſcat: calx alba præcipitabitur, nitroſa vero ſalſedo in aqua diſſolvetur. Hanc per inclinationem effuſam ſeorſim aſſerva, calcem vero repetita ablutione dulcificatam leniter exſicca: erit Antimonium ſive Stibium Diaphoreticum.

In acutis morbis frequenter uſurpatur ad inſenſibilem perſpirationem excitandam, conſervandam, augendam, ſudoreſque promovendos.

Doſis a granis ſex ad drachmam ſemis.

NI-

NITRUM STIBIATUM.

Lotiones a dulcificatione Antimonii Diaphoretici relictas si omnes simul ad pelliculam evaporaveris ut in crystallisatione Salium, postea in frigido loco reposueris, concrescet materies salina, quæ appellatur Nitrum Stibiatum.

Inflammatoriam sanguinis coagulationem dissolvit, urinam ac sudores movet, refrigerat, in variolis propterea, morbillis, pleuritide, aliisque acutis morbis utile.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

CERUSSA ANTIMONII.

℞. Reguli Antimonii ——————— uncias tres,
Nitri purissimi ——————— uncias novem.

Pulverisentur, misceantur, deflagrent, calcinentur, eodem prorsus ordine ut in præparatione Antimonii Diaphoretici: calx abluta & exsiccata erit Cerussa Antimonii.

Communem fere habet facultatem cum Stibio Diaphoretico.

Dosis a granis quinque ad grana viginti.

SPECIFICUM STOMACHICUM POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis —— uncias tres,
Nitri purissimi ——————— uncias novem.

Ea-

Eadem prorſus utere operandi ratione ac pro Stibio Diaphoretico, & Ceruſſa Antimonii.

Ad ſtomachi vitia corrigenda plurimum valere creditur.

Doſis a granis ſex ad grana viginti.

SPECIFICUM ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis,
Stanni Anglici, ——— ana partes æquales.

Liquefactum utrumque ſimul in crucibulo funde in maſſam metallicam fragilem, cui pulveriſatæ admiſce
Nitri puriſſimi ſeorſim pulveriſati —— triplum.

In reliquis eodem ordine procede ut in elaboratione Stibii Diaphoretici.

In lue venerea, obſtructionibus uteri ac reliquorum viſcerum, & in hectica extenuatione incipiente commendatur.

Doſis a granis tribus ad grana viginti.

TINCTURA ANTIMONII.

℞. Scoriarum a præparatione Reguli Antimonii relictarum ſuccinei coloris — uncias duas,
Spiritus Vini rectificati ——— uncias decem.

Digere in phiala vitrea balnei calore, dum liquor aureus fiat: filtratum ad uſum ſervabis.

Hypochondriacis, cachecticis, & scabiosis utiliter præscribitur.

Dosis a guttis quatuor ad guttas viginti.

TINCTURA ANTIMONII REGULINA.

℞. Reguli Antimonii Martialis,
Nitri depurati, ——— ana partes æquales.

Pulverisata seorsim, & exacte commixta injice in crucibulum ignitum per vices, ut in præparatione Antimonii Diaphoretici. Deflagrabit materia cum strepitu: ultimo massa supererit, quam horæ spatio reverberatam in mortario calido pulverisabis, & in cucurbitam vitream immittes: hoc facto affunde
Spiritus Vini rectificatissimi —— quantum satis

ad quatuor digitorum supereminentiam: digere per aliquot dies ut extrahatur Tinctura, quam filtratam ad usum servabis.

Ex duabus partibus hujus Tincturæ & una Spiritus Cornu Cervi fit Mixtura Tonico-Nervina, a Stahlio plurimum commendata ad viscera roboranda, & eorum tonum nimium debilitatum restituendum; in declinatione potissimum morborum chronicorum, & post graviores quascumque excretiones.

Dosis Mixturæ supradictæ ad guttas triginta in convenienti vehiculo.

AP-



APPENDIX

DE VARIIS SIMPLICIUM PRÆPARATIONIBUS.

PRÆPARATIONES ANIMALIUM.

SANGUINIS HIRCINI Præparatio.

HIrcus adultæ ætatis, boni habitus nutriatur per quadraginta dies herbis diureticis ac lithontripticis, ut Petroselino, Fœniculo, Saxifraga, & similibus: juguletur diebus canicularibus. Effusus Sanguis post coagulationem in partes scindatur, quæ supra cribrum extensæ, ac linteo coopertæ in hypocausto aut furno modice calefacto siccentur.

ADIPUM ET MEDULLARUM

Præparatio.

Adipes, Axungiæ, Medullæ, & Pinguedines quælibet aqua pura ſæpius ablutæ, a ſanguine & pelliculis ſi opus fuerit repurgatæ liquentur in balneo-maris, ac per linteum percolatæ in proprium vas recondantur, frigido loco ad annum ſervandæ.

OESYPI EXTRACTIO.

Lanæ ſuccidæ ex collo, axillis, & interfeminibus Ovium detonſæ aqua ferventi macerentur per ſex horas, ac rurſus fervefactæ bacillo agitentur ut pinguedinem in aqua deponant. Sepoſitis lanis ac fortiter expreſſis, aqua pinguitudine imbuta de vaſe in vas ex alto effundatur refundaturque, donec valde ſpumoſa fiat. Sedata ſpuma auferatur pinguedo ſupernatans: aqua vero iterum effundatur & agitetur ad novam ſpumeſcentiam. Id toties fiet quoad ſeparata fuerit omnis pinguedo: eſt Oeſypus vulgo Iſopus humida, aqua pura ſæpius abluenda donec albeſcat.

PULMONIS VULPINI PRÆPARATIO.

Pulmo Vulpis recenter mactatæ, exemptis canaliculis omnibus arterioſis ac venoſis, vino odorato abluatur, & a ſanguine purgetur: in ollam inditus ſiccetur in furno modice calente: Abſinthio vel Ruta involutus recondatur.

Eadem

Eadem fere ratione membranaceæ & carnosæ Animalium partes præparentur.

LUMBRICORUM PRÆPARATIO.

Lumbrici terrestres Vino abluantur donec omne inquinamentum deposuerint: siccati ad usum reponantur.

MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

Millepedes sive Asellos Vino Malvatico ablutos exsicca in furno leviter calente: rursus Vino Malvatico imbue quantum fieri potest, & iterum exsicca. Hæc omnia repete tertia & quarta vice: ultimo exsiccatos redige in pulverem, & serva ad usum.

SERICI USTULATIO.

Folliculi Serici ex quibus papiliones nondum enati fuerint minute incidantur, exteriori lanugine abjecta. In ollam novam inditi ustulentur levissime, ut possint redigi in pulverem.

ALBI GRÆCI PRÆPARATIO.

Canis longo jejunio maceratus solis ossibus nutriatur per plures dies. Excrementa albi coloris supra lapidem lævigentur, & in pastillos fingantur.

COR-

CORTICUM OVORUM

Præparatio.

Ovorum Cortices diu ac leviter quaſſati aqua fervida abluantur, ut membranulæ omnes ſecedant: calcinentur leviſſime, & ſupra porphyritem lævigentur.

CANCRORUM FLUVIATILIUM

Præparatio.

Cancros fluviatiles vel eorum loco Gammaros æſtivo tempore captos uſtulabis igne mediocri, & uſque eo torrefacies ut in pulverem redigi, & ſupra lapidem commode lævigari poſſint.

OCULORUM CANCRORUM

Præparatio.

Oculos Cancrorum in pulverem redactos mole ſupra porphyritem, Aquam roſaceam ubi opus fuerit inſtillando, uſque ad perfectam lævigationem: ex maſſa fiant paſtilli in umbra ſiccandi.

Eadem præparatione utere pro

Margaritis,
Matre perlarum,
Coralliis,

omnibuſque Teſtaceis ſive Oſtracodermis.

PRÆ.



PRÆPARATIONES VEGETABILIUM.

RADICUM PRÆPARATIO.

Radices plantarum noſtratium idoneo tempore collectæ, ideſt primo vere ſi fieri poteſt evulſæ, a fibrillis inutilibus ac lignea medulla ubi opus fuerit repurgatæ, ac in partes ſectæ ad umbram potius quam ad Solem exſiccentur.

HERBARUM PRÆPARATIO.

Herbæ dum maxime vigent, ac pleræque dum in florem ſe induunt colligendæ: ſcaporum infima parte abſciſſa, foliiſque ſponte areſcentibus abjectis, loco a ventis perflato in umbra ſiccandæ.

FLORUM EXSICCATIO.

Flores ab adhærentibus petiolis & calycibus quantum fieri poteſt repurgati, & late ſupra tabulam extenſi celeriter ſiccentur ad Solem, vel in hypocauſto leviter calefacto: ſtatim vero ut exſiccati fuerint removendi, & in vaſe optime clauſo ſervandi.

SEMINUM PRÆPARATIO.

Vix aliam præparationem requirunt Semina quam

ut

ut a capsulis & vasculis eximantur, ac si humidiora fuerint leniter siccentur.

ESULÆ RADICUM PRÆPARATIO.

Esulæ Radices detracto cortice macerentur per triduum in Aceto fortissimo postea exsiccentur.

AMMONIACI PRÆPARATIO.

Maceretur Ammoniacum in sufficienti quantitate Aceti acerrimi aut Vini generosi modico calore donec dissolvatur: solutio lactescens coletur per linteum, deinde inspissetur leniter ad melleam consistentiam. Eadem ratione præparentur

Galbanum,
Sagapenum,
Opopanax,
Bdellium,

aliæ item lacrymæ & succi, quo Electuariis, Unguentis, & Ceratis commodius misceri possint.

TEREBINTHINÆ LOTIO.

Terebinthinam Venetam coque in Aqua communi dum solidescat; post ablue pluries Aqua Anonidis, massam ducendo ac reducendo, & sic præparatam in usum serva.

SAC-

SACCHARI CLARIFICATIO.

Albumina Ovorum duo totidem Aquæ communis libris affunde: agita bacillo dentato in vorticem acto donec ſpumeſcant: adde Sacchari libras quatuor; mox lebete ad ignem admoto, bulliant omnia ſimul, quoad ſpuma colligatis Sacchari inquinamentis liquori ſupernatet. Sublata craſſiori maſſa, quod reliquum eſt in linteum colatorium, vel manicam Hippocratis effunde: trajicietur Saccharum clarificatum, ad debitam conſiſtentiam recoquendum.

Hac ferme ratione Syrupi omnes, Succi, ac Liquores reliqui clarificentur.

MELLIS DESPUMATIO.

Mel ſupra ignem in cacabo vel alio idoneo vaſe ad levem fervorem detine: intumeſcet paulatim, ac in ſpumam elevabitur. Tum vaſe ab igne remoto, tudicula perforata ſpumam aufer, ac Mel tepidum cola per linteum rarioris texturæ.

NUCIS MOSCHATÆ TORREFACTIO.

Nucem Moſchatam in particulas comminutam ſupra laminam igni moderato expone, & ſpathula jugiter move, dum pondere minuatur ad dimidias.

RHABARBARI TORREFACTIO.

Aſſetur Rhabarbarum ſupra laminam inſtar Nucis Mo-

Moſchatæ: torrefactio autem eo perducatur, dum colorem fuſcum acquirat.

SPONGIÆ USTULATIO.

Spongia minutim conciſa uſtuletur in furno modico calore, ut pulveriſari poſſit.

PRÆPARATIONES MINERALIUM.

TUTHIÆ PRÆPARATIO.

Tuthiam ſive Cadmiam factitiam igne vehementi candefactam extingue in Aqua Roſacea: ſemel atque iterum id repete; poſtea lævìga ſupra porphyritem ex lege artis.

Simili ratione præparentur

Squama Æris,
Lapis Calaminaris,
Lapis Hæmatites,
Magnes. &c.

ALABASTRI PRÆPARATIO.

Alabaſtrum mollioreſque lapides ſimili ratione præparentur ut Oculi Cancrorum.

CRY-

CRYSTALLI MONTANÆ

PRÆPARATIO.

Cryſtallus in foco acriter incenſo candefiat, ut reſoluta & quaſi calcinata in fruſtula diſſiliat: teratur in pulverem, ac lævigetur perfecte ſupra porphyritem, ideſt dum particula dentibus preſſa ſtridorem non pariat.


Fragmenta pretioſa,
Silices Fluviatiles,
Lapis Lazuli,

& alii lapides duriores eandem præparationem poſtulant.

LIMATURÆ FERRI

PRÆPARATIO.

Molatur ſupra lapidem porphyritem uſque ad perfectam lævigationem.





DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM SUBSTITUTIONIBUS.

Simplicibus non paucis ſubſtitutionem adhiberi neceſſe eſt, partim quod a veteribus olim uſurpata, noſtris temporibus vel dubia ac obſcura ſint, vel penitus ignota; partim quod ab omni vitio ac ſuſpicione immunia rariſſime haberi poſſint: nec magni intereſt ſi forte res in alterius locum ſuffecta proprio nomine in eodem compoſito iteretur.

In Medicamentis quæ ingentem numerum virentium herbarum accipiunt, ſi una forte vel altera ex rarioribus defuerit, concedi poteſt, ut locus ille impleatur æqua portione alterius herbæ ex numero reliquarum quæ idem compoſitum ingrediuntur.

Subſtitutiones in Officinis noſtris plurimum uſitatæ.

Anthophyllis — *ſubſtitue* — Caryophyllos.

Aſpalatho — — — — — Lignum Aloes.

Behen albo legitimo — — Behen album vulgare.

Behen rubro legitimo — — Paſtinacæ rubræ radices.

Bunia-

Buniadi — —	*substitue* —	Napi, vel Rapæ vulgaris semen.
Calamo Aromatico vero —		Acori sive Calami Aromatici vulgaris radices.
Chalcitidi — — — — —		Vitriolum calcinatum.
Colophoniæ — — — —		Picem Græcam.
Costo legitimo — — —		Costum Amarum vulgo dictum, vel Costum corticosum.
Doronico — — — — —		Galangam minorem.
Granæ Kermes — — — —		Coccinellam.
Maro legitimo — — — —		Majoranæ Syriacæ, vel Origani Cretici summitates.
Opobalsamo — — — —		Oleum Nucis Moschatæ.
Pompholygi — — — — —		Tuthiam.
Spodio Arabum vero — —		Spodium ex Ebore, idest Ebur ustum.
Spodio Græcorum — — —		Tuthiam.
Sesamino Oleo — — —		Oleum Amygdalinum, aut Violatum ad Unguenta.
Xylobalsamo — — — —		Lignum Aloes.



NOMENCLATIONUM PLURA UNICO TITULO COMPLECTENTIUM EXPLICATIO.

Quinque Fragmenta Pretiosa.

Granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Smaragdi.

Quinque Radices Aperientes.

Apii,
Asparagi,
Fœniculi,
Petroselini,
Rusci.

Quinque Herbæ Capillares.

Asplenium,
Capillus Veneris,
Lingua Cervina,
Polytrichum,
Adiantum album.

Quatuor Flores Cordiales.

Borraginis,
Buglossæ,
Rosarum rubrarum,
Violarum.

Qua-

Quatuor Semina Calida Majora.

Anisi,
Carvi,
Cumini,
Fœniculi.

Quatuor Semina Calida Minora.

Ammeos,
Amomi nostratis,
Apii,
Dauci.

Quatuor Semina Frigida Majora.

Citreoli,
Cucumeris,
Cucurbitæ,
Melonum.

Quatuor Semina Frigida Minora.

Cichorii,
Endiviæ,
Lactucæ,
Portulacæ.

Quatuor Semina Emollientia.

Althææ,
Malvæ,
Psyllii,
Violarum.

Quatuor Farinæ Resolventes.

Fabæ,
Hordei,
Lupini,
Orobi.



MENSURARUM AC PONDERUM QUIBUS IN MEDICINA UTIMUR DESIGNATIO.

Granum ex medicis ponderibus minimum Hordei grano mediocri æquatur.

Scrupulus viginti quatuor granis conſtat: proprio charactere notatur — — — — — — — ℈

Drachma fit ex tribus ſcrupulis: ejus ſignum — — ʒ

Uncia ex octo drachmis componitur: hac nota exprimitur — — — — — — — — — — ℥

Libra duodecim uncias continet.

Manipulus eſt quidquid manus apprehendit quantum fieri poteſt dilatata,

Pugillus quidquid digitorum apicibus comprehendi poteſt.

Gutta minima eſt quæ haberi poteſt liquoris per intervalla ſtillantis portiuncula.

Cochleare unciam fere dimidiam, vel tres drachmas liquoris continet.

Ad pondera deſignanda Romanis utimur numeris: i. jj. jii. jiii. v. vj. vji. vjii. vjiii. x. xj. xji. xjii. xjiii. xv. xvj. xvji. xvjii. xvjiii. xx. &c.

Se-

Semis medietatem cujuſque ponderis ſignificat.

Ana vox a Græcis ducta ſingularum rerum prius enunciatarum æquale pondus ſumendum eſſe oſtendit.

Quæ proprio carent ſigno primis literis compendio ſcribuntur:

Ex. gr.

gr. — — — —	granum.
lib. — — — —	libra.
man. — — — —	manipulus.
pug. — — — —	pugillus.
gutt. — — — —	gutta.
cochl. — — — —	cochleare.
ß. — — — —	ſemis.
a. — — — —	ana.
qu. ſ. — — — —	quantum ſufficit. &c.





DOSES MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM QUÆ CONSIDERATIOREM USUM POSTULANT.

Agarici ———	*a ſcrupulo i. ad drachmam i.*
Aloes Soccotrinæ ———	*a ſcrupulo i. ad ſcrupulos ij.*
Ambræ Griſeæ ———	*a grano i. ad grana vi.*
Antimonii crudi ———	*a ſcrupulo ß. ad ſcrupulum i.*
Balſami Peruviani ———	*a guttis iiij. ad guttas xij.*
Balſami Copaiba ———	*a guttis v. ad guttas xx.*
Camphoræ ———	*a granis iij. ad grana xx.*
Cantharidum ———	*a grano ß. ad grana ij.*
Carthami ſeminum ———	*a drachma ß. ad drachmam i.*
Caſtorei ———	*a granis v. ad ſcrupulum i.*
Chalybis Limaturæ ———	*a ſcrupulo ß. ad drachmam ß.*
Cinnabaris nativæ ———	*a granis iij. ad grana xij.*
Colocynthidos ———	*a granis v. ad grana x.*
Croci ———	*a granis v. ad ſcrupulum i.*
Euphorbii ———	*a granis iij. ad grana vi.*
Fabæ S. Ignatii ———	*a granis iij. ad grana xij.*
Gummi Guttæ ———	*a granis iiij. ad grana x.*

Her-

Hermodactylorum ——	*a drachma ß. ad drachmam i.*
Hellebori nigri ———	*a ſcrupulo ß. ad drachmam ß.*
Jalappæ ————	*a granis vi. ad drachmam ß.*
Ipecacuanhæ ————	*a granis v. ad ſcrupulum i.*
Mechoacannæ ———	*a drachma ß. ad drachmam i.*
Mercurii crudi ———	*a ſcrupulo i. ad drachmam i.*
Moſchi ————	*a granis iij. ad grana xx.*
Opii ————	*a grano i. ad grana iij.*
Rhabarbari ———	*a ſcrupulo ß. ad drachmam i.*
Salis Ammoniaci ———	*a ſcrupulo ß. ad drachmam ß.*
Scammonii ————	*a granis iiij. ad grana xij.*
Sennæ ————	*a ſcrupulo i. ad ſcrupulos ij.*
Turpethi ————	*a ſcrupulo ß. ad ſcrupulos ij.*

Doſes in hoc Antidotario tam ſimplicibus medicamentis quam compoſitis adſcriptæ, eæ fere ſunt quæ frequentius inter nos, ac ſine periculo uſurpari ſolent: at ſæpe caſus incidunt, quibus perito Medico ac prudenti eos quoque limites tranſcendere conceditur. Quocirca monitos volumus Pharmacopœos, ut ſi forte doſis aliqua modum excedens dubitationem afferat, nihil proprio arbitrio judicent vel faciant, ſed prius dent operam, ut Medici auctoris conſilium penitus habeant exploratum.

Ad pag. 426 poſt Crocum Martis Adſtringentem.

MARS SOLUBILIS.

℞. Limaturæ Ferri præparatæ — quantum placet;

Tartari albi ſubtiliter pulveriſati —— duplum.

In cucurbita vitrea rite permixtis affunde Vinum generoſum ad unius digiti ſupereminentiam: digere ad Solem, vel in balneo-maris ad ſiccitatem. Pulveriſatæ maſſæ portionem Vini iterum affunde, & iterum exſicca: hæc omnia toties repete donec maſſa fiat quaſi reſinoſa. Ex hac efformentur paſtilli, vel globuli mediocris pyri magnitudine.

Uſus ad parandas ex tempore Solutiones Martiales.

Ad pag. 447 poſt Stibium Diaphoreticum.

STIBIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

℞. Antimonii crudi pulveriſati —— libram unam,

Limaturæ Ferri præparatæ —— libram ſemis,

Nitri depurati ac pulveriſati —— libras tres.

Deflagratio & calcinatio eodem ordine procedant ut in elaboratione Stibii Diaphoretici ſimplicis. Maſſa refrigerata diluatur aqua calenti, & trajiciatur per linteum rarioris texturæ: reſidebit calx ſubflava, quæ dulcificata, & in umbra ſiccata ad uſum ſervabitur.

Ad cachexiam, icterum, & ſcabiem perutile exiſtimatur.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

IN-

INDEX.

Asterisco * notantur ea medicamenta, quæ in omnibus Pharmacopoliis debent existere.

Aqua

C

Con-

De-

Ol.

Pul-

Sal

*Sp.

Syru-

Terra

*Un-

FINIS.

